ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.832.5-11

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 7

ПАНЕЛИ С ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКОЙ ИЗ ДВП И НАРУЖНОЙ ОБШИВКОЙ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕН

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

21962-02
ЦЕНА

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.832.5-11

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 7

ПАНЕЛИ С ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКОЙ ИЗ ДВП И НАРУЖНОЙ ОБШИВКОЙ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕН

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ЦНИИЭПсельстрой

Гл. инженер Е.М. Дедов

ГИП А.И. Азаров

Утверждены и введены в действие с 01.03.87г Госстроем СССР, протокол от 05.12.86г №А4-90

Обозначение	Наименование	Стр.
1.832.5-11.7-ПЗ	Пояснительная записка	2
1.832.5-11.7-КУ	Карта технического уровня и качества	3
	продукции	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата

С.Н.С.	Низов		
С.Н.С.	Волков		

1.832.5-11.7

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭПсельстрой

Карта технического уровня и качества продукции (КУ) составлена в соответствии с ГОСТ 2.116-84 на панели на деревянном каркасе длиной до 3-х метров для стен сельскохозяйственных производственных зданий с внутренней обшивкой из ДВП и наружной обшивкой из волнистых асбестоцементных листов УВ, устанавливаемых при монтаже стен, по серии 1.832.5-11.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

С.Н.С.	Низов		
С.Н.С.	Волков		

1.832.5-11.7-ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭПсельстрой

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,0	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции	01	Панели с внутренней обшивкой из ДВП и наружной обшивкой из волнистых асбестоцементных листов УВ, устанавливаемых при монтаже стен
Условное обозначение продукции	02	ПСДВ 15.24.19
Код продукции	03	

Директор ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР — Л.Н. Ануфриев — „ " 1986 г.

Зам. директора ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР — В.А. Заренин — „ " 1986 г.

Начальник подотдела проектных организаций Госагропрома СССР — Н.С. Береговой — „ " 1986 г.

Главный инженер ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР — Е.М. Дедов — „ " 1986 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 1		

Дата составления карты уровня	6,6,0,8,2,0
Регистрационный номер	*
	*
	*
Дата регистрации	*
Дата внесения изменений	*

Назначение и область применения продукции	08	Предназначены для стен с/х произв. зданий, эксплуат. в районах с норм. скоростным напором ветра до 55 кгс/м², с неагресс. и слабоагресс. средами, относит. влажн. внутр. воздуха до 75 %
Характеристика продукции	09	1.1
Ведущая организация	10	ЦНИИЭПсельстрой 1,3,3,0,2,5,1
Ведущее министерство	11	Госагропром СССР 0,0,0,3,0,0,1
Предприятие-разработчик	12	ЦНИИЭПсельстрой 1,3,3,0,2,5,1
Министерства-разработчик	13	Госагропром СССР 0,0,0,3,0,0,1
Дата начала разработки	14	8,4,0,3
Дата окончания разработки	15	
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)	16	
Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	
Норматив срока обновления	20	
Обозначение НТД	21	серия 1.832.5-11
Код плана	22	1
Код позиции плана	23	
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой.	24	
Страны, в которые экспортируется продукция	25	Экспорт не предусмотрен
Результаты оценки технического уровня и качества продукции	26	
Рекомендации приемочной комиссии	27	*
Экономический эффект	28	
Лимитная цена	29	

Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подл.

с.н.с.	Низов	
с.н.с.	Волков	

1.832.5-11.7-КУ

Карта технического уровня и качества продукции

Лит.	Лист	Листов
	1	6

ЦНИИЭПсельстрой

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	ГОСТ ОТТ	Значение показателя: Оцениваемой продукции	Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов: отечественного	Лучших аналогов: зарубежного	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 **1. Показатели назначения**	*										
1.1. Сорт древесины каркаса			ГОСТ 8486-66**		2			2	2		
1.2. Влажность древесины		%			10±2			10	10±2		
1.3. Объемная масса утеплителя		кгс/м³	ГОСТ 9573-82		100...125			100...125	100...125		
1.4. Влажность утеплителя											
при условии эксплуатации А		%			2			2	2		
при условии эксплуатации Б		%			5			5	5		
1.5. Теплопроводность утеплителя											
при условии эксплуатации А		Вт/м°С)			0,06			0,06	0,06		
при условии эксплуатации Б		Вт/м°С)			0,07			0,07	0,07		
2. Показатели конструктивности											
2.1. Номинальные линейные размеры панели:											
длина		мм			2370			1470	1470		
ширина		мм			1470			2370	2370		
толщина		мм			190			182	182		
2.2. Допускаемые отклонения по:											
длине		мм			±4,3			±10	±10		
ширине		мм			±2,5			±6	±6		
толщине		мм			±3,7			±3	±3		
равенство диагоналей		мм			5			±5	±5		
2.3. Допускаемое отклонение от плоскости нижней поверхности обшивки											

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,2	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
2.4. Размер поперечного сечения досок каркаса											
толщина		мм			32			40	40		
высота		мм			150			140	140		
2.5. Допускаемые отклонения поперечного сечения досок каркаса		мм			±1			±1	±1		
2.6. Толщина обшивки из ДВП		мм			8						
2.7. Толщина обшивки из асбестоцемента		мм						10	10		
2.8. Допускаемые отклонения по толщине утеплителя		мм			+10,-5			+10,-5	+10,-5		
3. Экономические показатели											
3.1. Расход материалов:											
древесины		$м^3$			0,0858			0,086	0,086		
ДВП		$м^2$			3,48						
асбестоцемента		$м^2$						7,8	7,8		
утеплителя		$м^3$			0,469			0,45	0,45		
3.2. Масса изделия		кг			130			270	270		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.7-КУ	Лист 3

Код карты	Код формы	Код этапа
1.2.0.1.0.6.3	3	1

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Наименование показателя	Код продукции	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Код карты	Код формы	Код этапа
1,2,0,1,0,6,4		

4. Данные об аналогах

Наименование данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
1	2	3	4
Условное обозначение продукции			
Код продукции			
Страна			
Предприятие-изготовитель			
Год постановки продукции на производство			
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения			
36	ПСАД-52	ПСАД-52	
37			
38	SU	SU	
39			
Источники информации			
40			
41	1	1	
Место хранения информации			
42	Рабочие чертежи серии 1.832.-7, вып. 1	Рабочие чертежи серии 1.832.-7, вып. 1	
43	ЦНТП, г. Москва, ул. Смольная, 22	ЦНТП, г. Москва, ул. Смольная, 22	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.7-КУ	Лист 5

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы	44	8,6,0,8,2,0
1,2,0,1,0,6,5					

Наименование продукции	01	Панели с внутренней обшивкой из ДВП и наружной обшивкой из волнистых асбестоцементных листов УВ, устанавливаемых при монтаже стен
Условное обозначение продукции	02	Серия 1.832.5-11, вып. 7, ПСАД 15.24.19
Код продукции	03	

5. Сведения о качестве продукции

Предприятие-изготовитель	17	
Министерство-изготовитель	18	
Дата начала серийного производства	19	

5.1. Данные об аттестации продукции

		Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
Регистрационный номер решения ГАК	45		
Дата регистрации	46		
Категория качества	47		
Дата окончания срока действия категории качества	48		
Количество изделий, входящих в объект аттестата	49		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	1.832.5-11.7-КУ	Лист 6

Гарл 2.2.87 г.