

**СОВЕТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ВЗАИМОПОМОЩИ**

**МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ  
КОРПУСНАЯ И СТОЛЫ**  
Номенклатура показателей  
качества

k 20

Группа K25-

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БЫТОВОЙ КОРПУСНОЙ  
МЕБЕЛИ И СТОЛОВ**

Показатели и их условные обозначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателей качества	Условное обозначение показателя	Наименование характеризуемого свойства
<b>1. Показатели комфорtabельности</b>	—	Комфорtabельность
1.1. Функциональные размеры изделий	—	»
1.2. Удобство пользования изделием	—	»
1.3. Удобство ухода за изделием	—	»
1.4. Удобство размещения в помещении	—	»
<b>2. Эстетические показатели</b>	—	Степень совершенства
2.1. Форма	—	»
2.2. Цвет, фактура и рисунок лицевых поверхностей	—	
<b>3. Патентно-правовые</b>	—	Патентная чистота
<b>4. Уровень унификации</b>	$K_u$	Коэффициент унификации
<b>5. Надежность и долговечность</b>	у	Надежность и долговечность
5.1. Устойчивость изделия	у	»
5.2. Прочность корпса	$P_k$	»
5.3. Прочность основания	$P_o$	»
5.4. Прочность ящика	$P_y$	»

Продолжение табл. 1 на стр. 2

**Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации  
Белд, ноябрь 1979 г.**

*Продолжение таблицы 1*

Наименование показателей качества	Условное обозначение показателя	Наименование характеризуемого свойства
5.5. Жесткость крепления дверок	Жд	Надежность и долговечность
5.6. Прочность крепления дверок	Пд	»
5.7. Прочность крепления подсадных ножек	Пи	»
5.8. Долговечность столов	Д	»
5.9. Прогиб крышки стола	По	»
5.10. Жесткость конструкции	Жк	»
5.11. Прогиб горизонтальных несущих деталей под функциональной нагрузкой	Пг	»
<b>6. Свойства поверхности</b>		
6.1. Категория покрытия	—	Внешний вид
6.2. Степень блеска	Б	»
6.3. Толщина лакокрасочного покрытия	Т	
6.4. Стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию переменных температур	М	»
6.5. Адгезия лакокрасочного покрытия	σа	»
6.6. Стойкость к истиранию	Кт	»
6.7. Твердость	Н	»
6.8. Контактная теплостойкость	С	»
6.9. Водостойкость	Wh	»
6.10. Стойкость к воздействию химических и других веществ	—	»
6.11. Светостойкость	Св	»
<b>7. Уровень исполнения</b>		
7.1. Предельные отклонения от габаритных размеров	е	Точность изготовления
7.2. Зазоры в проемах на сторону	—	То же
7.3. Шероховатость	—	»
7.4. Покоробленность щитовых деталей	Р	»

**2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БЫТОВОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И СТОЛОВ**

2.1. Показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, распространяются на следующие группы мебели: шкафы, тумбы, столы.

2.2. Показатели качества подразделяются на общие для всех групп мебели и специализированные для отдельных групп. К специализированным относятся показатели 5.2, 5.3; 5.4; 5.8; 5.9.

2.3. Общие показатели качества применяются во всех группах мебели. Применимость специализированных показателей устанавливается в табл. 2.

Таблица 2

Условный номер показателя качества	Группа мебели		
	шкафы	тумбы	столы
5.2	+	+	—
5.3	+	+	—
5.4	+	+	+
5.8	—	—	+
5.9	—	—	+

Примечание. Знак «+» означает, что данный показатель применяется. Знак «—» — не применяется.

2.4. Нормы, требования и методы испытаний по каждому показателю устанавливаются соответствующими стандартами СЭВ.

Конец

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор—делегация СССР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 01.368.04—78
3. Стандарт СЭВ утвержден на 46-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.
ВНР	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.
ГДР	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.
Республика Куба		
МНР	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.
ПНР		
СРР		
СССР	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.
ЧССР	Январь 1983 г.	Январь 1983 г.

5. Срок первой проверки 1985 г., периодичность проверки — 5 лет.