



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8748—70

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЧЕРНЫЙ
НЕВЫДЕЛАННЫЙ****Технические условия**Undressed pure-breed black karakul.
Specifications**ГОСТ
8748—70*****Взамен
ГОСТ 8748—58**

ОКП 98 4438

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21.07.70 г. № 1105 срок введения установлен**с 01.01.72****Постановлением Госстандарта от 11.02.87 № 224 срок действия продлен****до 01.01.92****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец черной окраски.

Примечания:

1. Шкурки ослабленной черной пигментации (зейтуни) относят к черным.
2. Шкурки с пежинами (пятнами) общей площадью более 12 см² относят к пестрым.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Чистопородный черный каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков различной формы, которые покрывают всю площадь шкурки;

шея покрыта каракульскими завитками, длина волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм. Волосяной покров головы и ножек имеет муаристый рисунок или завитки. На задних ножках, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост широкий у основания, суженный к концу, с характерным для каракульских ягнят придатком на конце, покрытый упругими или рыхлыми расплетистыми каракульскими завитками;

завитки подразделяют:

по ширине на:

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1971 г., июне 1984 г.; Пост. № 2263 от 29.06.84 г., августе 1986 г. (ИУС 12—71, 10—84, 11—86).

© Издательство стандартов, 1987

узкие — до 4 мм включ., средние — свыше 4 до 8 мм включ., широкие — свыше 8 мм;

по длине на:

короткие — от 12 до 20 мм включ., средние — свыше 20 до 30 мм включ.; длинные — свыше 30 мм.

3. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева, с сохранением площади шкурки с головы до конца хвоста и с ножек до копыт; без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек;

законсервированные сухо-соленным или квашеным способами. Шкурки, законсервированные сухо-соленным способом, должны быть хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови с мездры и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

Шкурки, законсервированные способом квашения, должны быть хорошо проквашены хлебными квасами, иметь белую, без каких-либо пятен мездру, симметрично расправлены без складок, бугров и морщин. Волосной покров должен быть хорошо очищен от квасов, мучной пыли и других загрязнений.

4. (Исключен, Изм. № 2).

5. В зависимости от площади шкурки каракуля подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2*

| Размер | Площадь шкурок, см ² | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| | сухо-соленных | квашеных |
| Крупный | Св. 1400 | Св. 1250 |
| Средний | Св. 900 до 1400 включ. | Св. 800 до 1250 включ. |
| Мелкий | От 700 до 900 включ. | От 650 до 800 включ. |
| Особо мелкий | От 500 до 700 включ. | От 450 до 650 включ. |

6. Чистопородный черный каракуль подразделяют на группы и сорта в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

| Группа | Сорт | Наименование сорта каракуля | Характеристика группы каракуля |
|----------|--------------------|---|--|
| Жакетная | Отборный Первый | Жакет I Жакет I Кирпук Жакет толстый | Преобладание полукруглых вальковатых и бобастых завитков с от- |

* Табл. 1 (Исключена, Изм. № 2).

Продолжение табл. 3

| Группа | Сорт | Наименование сорта каракуля | Характеристика группы каракуля |
|----------------------|--------|---|---|
| | Второй | Жакет московский Жакет II | четливо выраженным общим рисунком |
| Кавказская | Первый | Кавказский толстый I | Завитки преимущественно бобастой формы с некоторой перерослостью волоса |
| | Второй | Кавказский тонкий I Флера | |
| Ребристо- плоская | Первый | Ребристый тонкий I Ребристый толстый I Плоский тонкий I Плоский толстый I | Преобладание гривок и ребристых вальков или плоских завитков |
| | Второй | Ребристый толстый II Ребристый тонкий II Плоский II Крупнозавитковый | |
| — | Третий | Партионный Кавказский тонкий II Кавказский толстый II Плоский III Ребристый тонкий III Ребристый толстый III Фигура | — |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Сортность чистопородного черного каракуля определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

| Группа | Сорт | Наименование сорта | Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани |
|----------|----------|--------------------|--|
| Жакетная | Отборный | Жакет I | Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, полукруглые вальки, средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой. Кожевая ткань тонкая или утолщенная |
| | Первый | Жакет I | Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, средние по ширине длинные вальки или на огузке и хребте средние по ширине длинные и средние по длине завитки, переходящие на боках в средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая или утолщенная |

| Группа | Сорт | Наименование сорта | Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани |
|------------|--------|----------------------|--|
| Кавказская | Второй | Кирпук | Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящими на боках в короткие узкие вальки или гривки. Кожевая ткань тонкая |
| | | Жакет толстый | Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие на боках в короткие вальки и боб с незначительным количеством гривок. Кожевая ткань утолщенная или толстая |
| | | Жакет Московский | Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте недостаточно плотные и упругие вальки, средние по ширине и длине, переходящие на боках в короткие вальки и боб, допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая |
| | | Жакет II | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. На огузке и хребте средние по длине и ширине, недостаточно плотные и упругие вальки, переходящие на боках в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая или утолщенная |
| | Первый | Кавказский толстый I | Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. На огузке и хребте в преобладающем количестве плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие на боках в короткие вальки и боб, а также плотный боб по всей площади шкурки. Кожевая ткань толстая |
| | Второй | Кавказский тонкий I | Густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий, несколько переросший. На огузке и хребте недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие на боках в средний боб, гривки или кольцо. Кожевая ткань утолщенная |
| | | Флера | Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо блестящий. Завитки в основном мелкие. На огузке и хребте недо- |

Продолжение табл. 4

| Группа | Сорт | Наименование сорта | Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани |
|----------------------|--------|---------------------|---|
| Ребристо- плоская | Первый | Ребристый тонкий I | <p>статочно упругие, средние или узкие короткие вальки, иногда попеременно с гривками, переходящие на боках в кольцо или горошек, или боб на огулке и хребте, переходящий на боках в кольцо и горошек. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p> <p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, а также шкурки с такими же завитками, попеременно с полукруглыми вальками</p> <p>На боках средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p> |
| | | Плоский тонкий I | <p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте средние по ширине, длинные и средние по длине плоские вальки попеременно с плоскими гривками, переходящие на боках в короткие плоские завитки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p> |
| | | Плоский толстый I | <p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте широкие, длинные и средние по длине плоские вальки попеременно с плоскими гривками. На боках плоские вальки и гривки. Кожевая ткань толстая</p> |
| | | Ребристый толстый I | <p>Густой, шелковистый, блестящий. На основной площади широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или гривки, а также шкурки с такими же завитками попеременно с полукруглыми вальками. На боках широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки попеременно с бобом. Кожевая ткань толстая</p> |
| Ребристо- плоская | Второй | Ребристый тонкий II | <p>Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки узкие и средние, недостаточно плотные гривки или гривки на огулке и хребте попеременно с неполнозавитыми вальками и ласами на боках. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p> |

| Группа | Сорт | Наименование сорта | Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани |
|--------|--------|----------------------|---|
| | Третий | Ребристый толстый II | Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки крупные, широкие гривки по всей площади или гривки на огулке и хребте, переходящие на боках в более крупные гривки и ласы. Кожная ткань толстая |
| | | Крупнозавитковый | Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий. На огулке и хребте широкие, несколько придавленные короткие вальки попеременно с крупными бобами или широкими гривками, переходящими на боках в короткие гривки и придавленный боб. Кожная ткань толстая |
| | | Плоский II | <p>Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. На огулке плоские вальки и гривки, переходящие на хребте в еще более плоские вальки, а на боках в ласы. Мездра тонкая или утолщенная</p> <p>Густой и недостаточно густой малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. На огулке слабоупругие или рыхлые широкие короткие вальки, разных размеров бобы, гривки, кольца. На хребте и боках расплетистые гривки, кольца, штопор, горошек и ласы</p> |

Примечание. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее наименование сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

9. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая».

10. Шкурки каракуля принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

11. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

12. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину посередине шкурки (черт. 1 приложения 1).

13. Упаковка и маркировка шкурок каракуля — по ГОСТ 13223—67.

14. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

15. Шкурки каракуля транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

9—15. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 5

| Наименование порока | Группа | |
|---|--------------------|-----------------------|
| | первая | вторая |
| Деформация волосяного покрова (паленый волос, завитки неясно выраженной формы — войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые), см ² : на огулке и хребте | До 80 включ. | Св. 80 до 150 включ. |
| на других частях шкурки | До 120 включ. | Св. 120 до 250 включ. |
| Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте, ножках, общей длиной, см | Св. 5 до 20 включ. | Св. 20 до 50 включ. |
| Дыры, вытертые места, выхваты с краев, общей площадью, см ² | До 40 включ. | Св. 40 до 120 включ. |
| Отсутствие частей шкурки | Головы или хвоста | Головы с шей |
| Молеедина, тавро несмываемое, ржавое пятно, кожеедина, общей площадью, см ² | Не допускается | До 120 |
| Разрез неправильный | Не допускается | Допускается |
| Плешина, прелина, теклость волоса, ороговение кожной ткани, комовая сушка, гарь жировая | Не допускается | Не допускается |

Примечания:

1. Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте и ножках, общей длиной до 5 см пороком не считают.


2. Характеристика пороков приведена в справочном приложении 2.

3. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Контуры правильно снятой и расправленной каракульской шкурки и места измерений шкурки для определения площади



Черт. 1

Топография каракульской шкурки



1 — огузок (крестец); 2 — хребет (спина);
3 — бока; 4 — шея; 5 — голова; 6 — края
(черево); 7 — хвост; 8 — сухой придаток
хвоста; 9 — задние ножки; 10 — передние
ножки; 11 — пахи; 12 — скакательные су-
ставы.

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

| Наименование порока | Характеристика порока |
|----------------------------|--|
| Вытертое место | Участок шкурки, частично или полностью лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия |
| Выхваты краев | Вырезы или отрывы краев частей шкурок, имеющих товарную ценность |
| Ороговение кожной ткани | Ороговение и ломкость кожной ткани в результате ее сильного обезвоживания при сушке на солнце, около горячей печи или в сушилках при высокой температуре |
| Дыра | Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки |
| Комовая сушка Кожеедина | Шкурки, высушенные в нерасправленном состоянии Поражение участков шкурки жуками-кожеедами и их личинками |
| Ломины | Трещины на лицевой стороне кожной ткани из-за сильного натяжения или резкого перегиба шкурки |
| Молеедины | Повреждения волосяного покрова или кожной ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли |
| Разрезы, прорезы и подрезы | Линейные отверстия в кожной ткани без потери площади шкурки или подрезы кожной ткани глубиной более 1/3 толщины кожной ткани |
| Прелины и теклость волоса | Разложение кожной ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, это сопровождается теклостью (выпадением) волос |
| Плешина | Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки |
| Разрез неправильный | Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота |
| Ржавое пятно | Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожной ткани шкурки темно-коричневое пятно, проявляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Поверхностные ржавые пятна со стороны кожной ткани, счищаемые ножом, пороком не считаются |
| Тавро (несмываемое) | Метка, нанесенная на волосяной покров шкурки масляной краской или гудроном |
| Гарь жировая | Ломкость кожной ткани за жиренной шкурки вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры |

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *М. М. Герасименко*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб 19 12 86 Подп. в печ 20 04 87 0,75 усл п л. 0,75 усл кр.-отт. 0,73 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 439.