



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
КОДЫ 7- и 8-БИТНЫЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ  
НА ПЕРФОКАРТАХ

ГОСТ 27464—87  
(СТ СЭВ 357—86)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## Системы обработки информации

## КОДЫ 7- и 8-БИТНЫЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ПЕРФОКАРТАХ

Information processing systems. 7-bit and 8-bit codes represented on punched cards


ГОСТ  
27464—87  
(СТ СЭВ 357—86)

ОКСТУ 4002

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт устанавливает представление 7-битного кода КОИ-7 по ГОСТ 27463—87 и 8-битного кода КОИ-8 по ГОСТ 19768—74 на 12-позиционных перфокартах (КПК-12) по СТ СЭВ 5144—85, применяемых в устройствах подготовки и ввода-вывода данных на перфокартах.

1. Комбинации битов 7- или 8-битного кода присваивается одна комбинация перфорации, занимающая на перфокарте одну колонку. Каждая колонка перфокарты имеет 12 позиций для перфорации согласно черт. 1.



1—базовая кромка перфокарты по СТ СЭВ 5144—85; 2—верхняя кромка перфокарты; 3—строки перфорации по СТ СЭВ 5144—85; 4—колонки перфорации по СТ СЭВ 5144—85

Черт. 1

2. Каждая колонка перфокарты должна перфорироваться по следующим правилам:

1) в позициях 12, 11, 0, 9, 8 допускается перфорация отверстий в любой комбинации, при этом общее количество комбинаций составляет 32 ( $2^5$ );

2) в позициях 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 допускается перфорация только одного отверстия или отсутствие перфорации, при этом общее количество комбинаций составляет 8.

Общее количество комбинаций в колонке составляет 256 ( $32 \times 8$ ).

3. Код КПК-12 должен определяться таблицей преобразования кодов КОИ-8/КПК-12 (см. черт. 2), которая дает однозначное соответствие комбинации битов кода КОИ-8 с комбинациями перфорации на перфокарте.

Структура таблицы черт. 2 соответствует структуре кодовой таблицы КОИ-8.

Каждая позиция кодовой таблицы черт. 2 содержит комбинацию пробивок на перфокарте в виде последовательности номеров позиций.

4. Представленные в пределах левой половины таблицы перевода кодов КОИ-8/КПК-12 (колонки с 00 по 07) комбинации пробивок определяют 128 комбинаций кода КОИ-7 (старший по значимости восьмой бит 68 отсутствует).

5. Таблицы перевода кодов ДКОИ/КПК-12, КПК-12/КОИ-8; КПК-12/ДКОИ приведены в приложении.

Таблица перевода

								0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	1	1
								0	0	1	1	0	0
								0	1	0	1	0	1

								Номера		разрядов			
a <sub>8</sub>	a <sub>7</sub>	a <sub>6</sub>	a <sub>5</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	00	01	02	03	04	05
0	0	0	0	0	0	0	0	12-0 9-8-1	12-11 9-8-1		0	8-4	11-7
0	0	0	1	0	0	0	1	12-9-1	11-9-1	12-8-7	1	12-1	11-8
0	0	1	0	0	0	0	0	12-9-2	11-9-2	8-7	2	12-2	11-9
0	0	1	1	0	0	0	1	12-9-3	11-9-3	8-3	3	12-3	0-2
0	1	0	0	0	0	0	0	9-7	9-8-4	11-8-3	4	12-4	0-3
0	1	0	1	0	0	0	1	0 9-8-5	9-8-5	0-8-4	5	12-5	0-4
0	1	1	0	0	0	0	0	0 9-8-6	9-2 <sub>1</sub>	12	6	12-6	0-5
0	1	1	1	0	0	0	1	0 9-8-7 <sup>*</sup>	0-9-6	8-5	7	12-7	0-6
1	0	0	0	0	0	0	0	11-9-6	11-9-8	12-8-5	8	12-8	0-7
1	0	0	1	0	0	0	1	12-9-5	11 9-8-1	11-8-5	9	12-9	0-8
1	0	1	0	0	0	0	0	0-9-5	9-8-7	11-8-4	8-2	11-1	0-9
1	0	1	1	0	0	0	1	12 9-8-3	0-9-7	12-8-6	11-8-6	11-2	12-8-2
1	1	0	0	0	0	0	0	12 9-8-4	11 9-8-4	0-8-3	12-8-4	11-3	0-8-2
1	1	0	1	0	0	0	1	12 9-8-5	11 9-8-5	11	8-6	11-4	11-8-2
1	1	1	0	0	0	0	1	12 9-8-6	11 9-8-6	12-8-3	0-8-6	11-5	11-8-7
1	1	1	1	0	0	0	1	12 9-8-7	11 9-8-7	0-1	0-8-7	11-6	0-8-5

кодов КОИ-8/КПК-12

0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
8-1	12-11-7	11-0 9-8-1	12-11-0 9-8-1	12-0 9-1	12-11 9-8	12-11-0 9-6	12-11 8-7	12-11-0 8	12-11 9-8-4
12-0-1	12-11-8	0-9-1	9-1	12-0 9-2	11-8-1	12-11-0 9-7	11-0 8-1	12-11-0 9	12-11 9-8-5
12-0-2	12-11-9	0-9-2	11 9-8-2	12-0 9-3	11-0 9-2	12-11-0 9-8	11-0 8-2	12-11-0 8-2	12-11 9-8-6
12-0-3	11-0-2	0-9-3	9-3	12-0 9-4	11-0 9-3	12-0 8-1	11-0 8-3	12-11-0 8-3	12-11 9-8-7
12-0-4	11-0-3	0-9-4	9-4	12-0 9-5	11-0 9-4	12-0 8-2	11-0 8-4	12-11-0 8-4	11-0 9-8-2
12-0-5	11-0-4	11-9-5	9-5	12-0 9-6	11-0 9-5	12-0 8-3	11-0 8-5	12-11-0 8-5	11-0 9-8-3
12-0-6	11-0-5	12-9-6	9-6	12-0 9-7	11-0 9-6	12-0 8-4	11-0 8-6	12-11-0 8-6	11-0 9-8-4
12-0-7	11-0-6	11-9-7	12-9-8	12-0 9-8	11-0 9-7	12-0 8-5	11-0 8-7	12-11-0 8-7	11-0 9-8-5
12-0-8	11-0-7	0-9-8	9-8	12-8-1	11-0 9-8	12-0 8-6	12-11-0 8-1	12-0 9-8-2	11-0 9-8-6
12-0-9	11-0-8	0 9-8-1	9-8-1	12-11 9-1	0-8-1	12-0 8-7	12-11-0 1	12-0 9-8-3	11-0 9-8-7
12-11-1	11-0-9	0 9-8-2	9-8-2	12-11 9-2	12-11-0	12-11 8-1	12-11-0 2	12-0 9-8-4	12-11-0 9-8-2
12-11-2	12-0	0 9-8-3	9-8-3	12-11 9-3	12-11-0 9-1	12-11 8-2	12-11-0 3	12-0 9-8-5	12-11-0 9-8-3
12-11-3	12-11	0 9-8-4	12-9-4	12-11 9-4	12-11-0 9-2	12-11 8-3	12-11-0 4	12-0 9-8-6	12-11-0 9-8-4
12-11-4	11-0	12 9-8-1	11-9-4	12-11 9-5	12-11-0 9-3	12-11 8-4	12-11-0 5	12-0 9-8-7	12-11-0 9-8-5
12-11-5	11-0-1	12 9-8-2	9-8-6	12-11 9-6	12-11-0 9-4	12-11 8-5	12-11-0 6	12-11 9-8-2	12-11-0 9-8-6
12-11-6	12-9-7	11 9-8-3	11-0 9-1	12-11 9-7	12-11-0 9-5	12-11 8-6	12-11-0 7	12-11 9-8-3	12-11-0 9-8-7

С. 4. ГОСТ 27464—87 (СТ СЭВ 357—86)

Таблица переводов

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	1
Номера	0	0	1	1	0	0
разрядов	0	1	0	1	0	1

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

	0	1	2	3	4	5
0	12-0 9-8-1	12-11 9-8-1	11-0 9-8-1	12-11-0 9-8-1		12
1	12-9-1	11-9-1	0-9-1	9-1	12-0 9-1	12-11 9-1
2	12-9-2	11-9-2	0-9-2	9-2	12-0 9-2	12-11 9-2
3	12-9-3	11-9-3	0-9-3	9-3	12-0 9-3	12-11 9-3
4	12-9-4	11-9-4	0-9-4	9-4	12-0 9-4	12-11 9-4
5	12-9-5	11-9-5	0-9-5	9-5	12-0 9-5	12-11 9-5
6	12-9-6	11-9-6	0-9-6	9-6	12-0 9-6	12-11 9-6
7	12-9-7	11-9-7	0-9-7	9-7	12-0 9-7	12-11 9-7
8	12-9-8	11-9-8	0-9-8	9-8	12-0 9-8	12-11 9-8
9	12 9-8-1	11 9-8-1	0 9-8-1	9-8-1	12-8-1	11-8-1
A	12 9-8-2	11 9-8-2	9 9-8-2	9-8-2	12-8-2	11-8-2
B	12 9-8-3	11 9-8-3	0 9-8-3	9-8-3	12-8-3	11-8-3
C	12 9-8-4	11 9-8-4	0 9-8-4	9-8-4	12-8-4	11-8-4
D	12 9-8-5	11 9-8-5	0 9-8-5	9-8-5	12-8-5	11-8-5
E	12 9-8-6	11 9-8-6	0 9-8-6	9-8-6	12-8-6	11-8-6
F	12 9-8-7	11 9-8-7	0 9-8-7	9-8-7	12-8-7	11-8-7

## КОДОВ ДКОИ/КПК-12

0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
11	12—11—0	12—0 8—1	12—11 8—1	11—0 8—1	12—11—0 8—1	12—0	11—0	0—8—2	0
0—1	12—11—0 9—1	12—0—1	12—11—1	11—0—1	12—11—0 1	12—1	11—1	11—0 9—1	1
11—0 9—2	12—11—0 9—2	12—0—2	12—11—2	11—0—2	12—11—0 2	12—2	11—2	0—2	2
11—0 9—3	12—11—0 9—3	12—0—3	12—11—3	11—0—3	12—11—0 3	12—3	11—3	0—3	3
11—0 9—4	12—11—0 9—4	12—0—4	12—11—4	11—0—4	12—11—0 4	12—4	11—4	0—4	4
11—0 9—5	12—11—0 9—5	12—0—5	12—11—5	11—0—5	12—11—0 5	12—5	11—5	0—5	5
11—0 9—6	12—11—0 9—6	12—0—6	12—11—6	11—0—6	12—11—0 6	12—6	11—6	0—6	6
11—0 9—7	12—11—0 9—7	12—0—7	12—11—7	11—0—7	12—11—0 7	12—7	11—7	0—7	7
11—0 9—8	12—11—0 9—8	12—0—8	12—11—8	11—0—8	12—11—0 8	12—8	11—8	0—8	8
0—8—1	8—1	12—0—9	12—11—9	11—0—9	12—11—0 9	12—9	11—9	0—9	9
12—11	8—2	12—0 8—2	12—11 8—2	11—0 8—2	12—11—0 8—2	12—0 9—8—2	12—11 9—8—2	11—0 9—8—2	12—11—0 9—8—2
0—8—3	8—3	12—0 8—3	12—11 8—3	11—0 8—3	12—11—0 8—3	12—0 9—8—3	12—11 9—8—3	11—0 9—8—3	12—11—0 9—8—3
0—8—4	8—4	12—0 8—4	12—11 8—4	11—0 8—4	12—11—0 8—4	12—0 9—8—4	12—11 9—8—4	11—0 9—8—4	12—11—0 9—8—4
0—8—5	8—5	12—0 8—5	12—11 8—5	11—0 8—5	12—11—0 8—5	12—0 9—8—5	12—11 9—8—5	11—0 9—8—5	12—11—0 9—8—5
0—8—6	8—6	12—0 8—5	12—11 8—6	11—0 8—6	12—11—0 8—6	12—0 9—8—6	12—11 9—8—6	11—0 9—8—6	12—11—0 9—8—6
0—8—7	8—7	12—0 8—7	12—11 8—7	11—0 8—7	12—11—0 8—7	12—0 9—8—7	12—11 9—8—7	11—0 9—8—7	12—11—0 9—8—7

Таблица перевода кодов КПК-12/КОИ-8

	12	11	0	12	11	0	12	11	0	12	11	0	12	11	0	
1	02/6	02/13	03/0	02/0	07/11	07/12	07/13	11/10	10/8	11/1	11/9	06/0	12/3	12/10	13/1	13/8
2	04/1	04/10	02/15	03/1	06/1	06/10	07/14	13/9	00/1	01/1	08/1	09/1	10/0	10/9	09/15	11/11
2	04/2	04/11	05/3	03/2	06/2	06/11	07/3	13/10	00/2	01/2	08/2	01/6	10/1	10/10	11/2	11/12
3	04/3	04/12	05/4	03/3	06/3	06/12	07/4	13/11	00/3	01/3	08/3	09/3	10/2	10/11	11/3	11/13
4	04/4	04/13	05/5	03/4	06/4	06/13	07/5	13/12	09/12	09/13	08/4	09/4	10/3	10/12	11/4	11/14
5	04/5	04/14	05/6	03/5	06/5	06/14	07/6	13/13	00/9	08/5	00/10	09/5	10/4	10/13	11/5	11/15
6	04/6	04/15	05/7	03/6	06/6	06/15	07/7	13/14	08/6	00/8	01/7	09/6	10/5	10/14	11/6	12/0
7	04/7	05/0	05/8	03/7	06/7	07/0	07/8	13/15	07/15	08/7	01/11	00/4	10/6	10/15	11/7	12/1
8	04/8	05/1	05/9	03/8	06/8	07/1	07/9	14/0	09/7	01/8	08/8	09/8	10/7	11/0	11/8	12/2
9	04/9	05/2	05/10	03/9	06/9	07/2	07/10	14/1	08/13	01/9	08/9	09/9	00/0	01/0	08/0	09/0
8-2	05/11	05/13	05/12	03/10	12/4	12/11	13/2	14/2	08/14	09/2	08/10	09/10	14/8	14/14	15/4	15/10
8-3	02/14	02/4	02/12	02/3	12/5	12/12	13/3	14/3	00/11	08/15	08/11	09/11	14/9	14/15	15/5	15/11
8-4	03/12	02/10	02/5	04/0	12/6	12/13	13/4	14/4	00/12	01/12	08/12	01/4	14/10	15/0	15/6	15/12
8-5	02/8	02/9	05/15	02/7	12/7	12/14	13/5	14/5	00/13	01/13	00/5	01/5	14/11	15/1	15/7	15/13
8-6	02/11	03/11	03/14	03/13	12/8	12/15	13/6	14/6	00/14	01/14	00/6	09/14	14/12	15/2	15/8	15/14
8-7	02/1	05/14	03/15	02/2	12/9	13/0	13/7	14/7	00/15	01/15	00/7	01/10	14/13	15/3	15/9	15/15

Таблица перевода кодов КПК-12/ДКОИ

	12	11	0	12	11	0	12	11	0	12	11	0	12	11	0						
1																8—1					
2																9—1					
3																9—2					
4																9—3					
5																9—4					
6																9—5					
7																9—6					
8																9—7					
9																9—8					
8—2																9—8—1					
8—3																9—8—2					
8—4																9—8—3					
8—5																9—8—4					
8—6																9—8—5					
8—7																9—8—6					
																9—8—7					
	50	60	F0	40	C0	6A	D0	70					49	59	69	79	80	90	A0	B0	
	C1	D1	61	F1	81	91	A1	B1					01	11	21	31	41	51	E1	71	
	C2	D2	E2	F2	82	92	A2	B2					02	12	22	32	42	52	62	72	
	C3	D3	E3	F3	83	93	A3	B3					03	13	23	33	43	53	63	73	
	C4	D4	E4	F4	84	94	A4	B4					04	14	24	34	44	54	64	74	
	C5	D5	E5	F5	85	95	A5	B5					05	15	25	35	45	55	65	75	
	C6	D6	E6	F6	86	96	A6	B6					06	16	26	36	46	56	66	76	
	C7	D7	E7	F7	87	97	A7	B7					07	17	27	37	47	57	67	77	
	C8	D8	E8	F8	88	98	A8	B8					08	18	28	38	48	58	68	78	
	C9	D9	E9	F9	89	99	A9	B9					09	19	29	39	49	59	69	79	80
	4A	5A	E0	7A	8A	9A	AA	BA					0A	1A	2A	3A	CA	DA	EA	FA	
	4B	5B	6B	7B	8B	9B	AB	BB					0B	1B	2B	3B	CB	DB	EB	FB	
	4C	5C	6C	7C	8C	9C	AC	BC					0C	1C	2C	3C	CC	DC	EC	FC	
	4D	5D	6D	7D	8D	9D	AD	BD					0D	1D	2D	3D	CD	DD	ED	FD	
	4E	5E	6E	7E	8E	9E	AE	BE					0E	1E	2E	3E	CE	DE	EE	FE	
	4F	5F	6F	7F	8F	9F	AF	BF					0F	1F	2F	3F	CF	DF	EF	FF	



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.87 № 4077 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 357—86 «Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.88

2. Срок проверки — 1922 г., периодичность — 5 лет

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27463—87 ГОСТ 19768—84 СТ СЭВ 5144—85	Вводная часть То же Вводная часть, 5

Редактор *О. К. Абашкова*  
Технический редактор *И. Н. Капустина*  
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 23.11.87 Подп. в печ. 25.01.88 1,0 усл. п. л. 1,13 усл. кр.-отт. 0,65 уч.-изд. л.  
Тираж 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин, пер., 6. Зак. 1593