

СЛОЕВИЩА ЛЕНТЕЦА КРУПИНЧАТОГО

Технические требования на продукцию,
поставляемую на экспорт

Grainlike tape-worm frond.
Technical requirements for export products

ГОСТ

21565—76

Взамен

ОСТ НКВТ 8238/454

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1976 г. № 387 срок введения установлен

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные слоевища полукустикового лишайника лентеца крупинчатого (*Evernia prunastri* Ach) семейства уснеевых (*Usneaceae*), поставляемые на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По показателям качества слоевища лентеца крупинчатого должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Внешний вид	Слоевище сильно кустистое, на ощупь мягкое. От основания, которым лишайник прикрепляется к коре, отходят вильчато-ветвистые плоские, лентовидные лопасти с сильно складчатой от выступающих жилок поверхностью. По краям ветвей местами заметны беловатые округлые или эллиптические порошистые кучки соредиев (спорообразований)

Издание официальное

Э

Перепечатка воспрещена

Переиздание

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Размер, см	Длина слоевища от места прикрепления к дереву до верхушки заостренных лопастей 2—10 см, ширина лопастей у основания и середины 0,1—0,4 см, на верхушке лопастей — менее 0,5 см
Цвет	С верхней, более выпуклой стороны — серовато-зеленый, с нижней, более вогнутой — зеленовато-беловатый или желтоватый, реже с розоватым оттенком
Запах	Слабый, приятно ароматический
Вкус	Слабо кисловатый, с ощущением слизистости
Влажность, %, не более	12
Массовая доля слоевищ, основания которых не освобождено от остатков древесной коры, %, не более	5
Массовая доля измельченных частей, проходящих сквозь сито по ТУ 23 2 2068—89 с отверстиями диаметром 3 мм, %, не более	5
Массовая доля посторонних примесей, %, не более	3
других видов лишайника	1
органической (части неядовитых растений)	0,5
минеральной (земля, песок, камешки)	0,5
Наличие ядовитых растений и их частей, помета, грызунов и птиц	Не допускается
Наличие плесени и гнили	То же
Наличие устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании	»

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1 Правила приемки слоевищ лентеца крупинчатого — по ГОСТ 24027 0—80

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Методы испытаний слоевищ лентеца крупинчатого — по ГОСТ 24027 0—80, ГОСТ 24027 2—80

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Слоевища лентца крупинчатого упаковывают в тюки по ГОСТ 6077—80.

Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не более 50 кг.

4.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77, маркировка сырья — по ГОСТ 6077—80.

4.3. Транспортирование и хранение слоевища лентца крупинчатого — по ГОСТ 6077—80.