

<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.244-I Вып. 5 УДК 693.7</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>ДЕТАЛИ ПОЛОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ</p>	<p>FGCA</p>
<p>МАРТ 1986</p>		<p>На I листе На 2 страницах Страница I</p>

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 5 серии 2.244-I разработаны типовые детали полов лечебно-профилактических учреждений и узлы примыкания их к конструкциям стен.

Материалы использованные для устройства полов приведены в таблицах I и 2.

Конструкции полов разработаны для устройства полов по грунту или перекрытиям.

Для устройства полов по перекрытию над холодными помещениями разработаны детали полов с утеплителем.

В конструкции пола предусмотрена возможность прокладки инженерных коммуникаций (электрических и сантехнических разводок).

В зависимости от насыщенности пола коммуникациями применяются детали пола высотой: 100 мм, 130 мм, или 160 мм.

Таблица I

Материал покрытия	ГОСТы
Линолеум ПВХ на тканевой основе	ГОСТ 7251-77
Линолеум ПВХ однослойный и многослойный	ГОСТ 14632-79
Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе	ГОСТ 18108-80
Плитка керамическая	ГОСТ 6787-80
Плитка керамическая кислотостойкая	ГОСТ 961-79
Паркет штучный	ГОСТ 862.1-76
Покрытие безыскровое антистатическое	
Плита облицовочная пиленая из природного камня	ГОСТ 9480-77
Пластикат рецептуры 57-40	ТУ 6-05-1146-75

Таблица 2

Материал подстилающих слоев	ГОСТы
Цементно-песчаный раствор марки М 150	
Бетон марки М100	
Керамзитобетон марки М50	
Плита древесноволокнистая мягкая М20	ГОСТ 4598-74*
Плита древесностружечная марки ПТП-3	ГОСТ 10632-77*
Песок для строительных работ	ГОСТ 8736-77*
Плита сборная серии I.244.9-I	

ДЕТАЛИ ПОЛОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.244-I Вып. 5	Лист I Страница 2
<p>С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Детали полов разработаны для помещений лечебно-профилактических учреждений: палат, кабинетов врачей, рентгенкабинетов, операционных и других специализированных помещений.</p> <p>Таблицы применения полов приведены в выпуске 5.</p> <p>На чертежах каждой детали пола приведены нормативная и расчетная нагрузки от собственного веса конструкции пола, а также их акустические характеристики.</p> <p style="text-align: center;">ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</p> <p>Для помещений административно-хозяйственного назначения, не являющихся специальными для лечебно-профилактических учреждений, следует применять детали полов по серии 2.244-I и 2.144-I.</p> <p>С утверждением данного выпуска, исключается выпуск 2 серии 2.244-I.</p>			
В7ЕА	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
	Выпуск 5 - Полы лечебно-профилактических учреждений. Рабочие чертежи.		
	Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 162 форматки.		
В7ЕА	АВТОР ПРОЕКТА	Гипронииздрав, 117802, Москва, В-246, Научный проезд, 12	
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Госгражданстроем, приказ №388 от 05.12.85 введены в действие с 01.01.86	
В7КА	ПОСТАВЩИК	ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.	
		Инв. № 20938 Катал. л. № 053099	