ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-57с.86

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ДВУХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

АЛЬБОМ 10

Часть II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-67с.88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛИК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

АЛЬБОМ 10

Часть II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 3500 экз. №3366-11 тираж 150
Сдано в печать 8.03.1989 Цена 8-50

ГТР 82-...113

Разработан
проектным институтом
"Гипросантехмонтаж"

Утвержден и введен в действие
Минмонтажспецстроем СССР
протокол № 23 от 20.06.88.

Главный инженер В.Г.Краснов

Главный инженер проекта А.Ю.Мирошнева

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1989 г.

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 903-4-570.88

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ	ТИПОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.								
		ПОМЕЩЕНИЕ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		РАЗДЕЛ - 1. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА								
1		ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПУЛЕВАЯ ГОСТ 2817-74 РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 50 ХАРЦИЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г.ХАРЦИЗСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.	ГК-50	ШТ	796	5764571	4034044241	0.00845	1.00	9.320
2		ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РУКАВНАЯ ГОСТ 2817-74 РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 50 ХАРЦИЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г.ХАРЦИЗСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.	ГВ-50	ШТ	796	5764571	4034044281	0.00840	1.00	9.300

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ТП903-4-570.88.АПЖ.СО	ИЗМ	Л
					1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, № чертежа, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ V. ЗАДВИЖКИ								
3	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РУ1,6МПа (16кгс/см2) ,У150 ПО ,,ПРИКЛАДНАЯ АРМАТУРА,,	30ч4нж 13КЛ2-16 Ду 150	Шт	706	-	574;211033	0,576	5,00	97,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП-МАРКА ОБОРУДОВАН-ИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕРА ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
4	ВЕНТИЛЬ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ФЛАНЦЕВЫЙ РУ2,5МПА (25КГС/СМ2) 4Р50 ГЕОРГИЕВСКАЯ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ИМ.В.И.ЛЕНИНА	15С19п ГОСТ 21345.ПТ 21147ПТ311 25 -200 С81	ШТ	796	-	3742141825	0,033	1,00	17,000
5	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОВАХУТЕЦКИЙ НОРМАЛЬНЫЙ РУ 1,2МПА (12КГС/СМ2) ДУН 51 ММ ТУ17РСФСР4Б-16251-82 ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.		М	006	1301300	3193230103	0,04103	10,00	0,700
6	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ		-	-		-	-	-
7	РУКАВ Б-2-65-1Н ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	10,00	3,000
8	РУКАВ Б-2-100-1Н ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	2,00	6,000
9	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ		-	-		-	-	-
10	ФЛАНЕЦ 1-50-16 ВСТ3СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414119	0,00092	2,00	2,560
11	ФЛАНЕЦ 1-65-16 ВСТ3СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414120	0,00112	20,00	2,000
12	ФЛАНЕЦ 1-100-16 ВСТ3СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414124	0,00232	4,00	0,920

ПОЗИ-ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГОДА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ ТЫС.РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
13	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИКОВОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 150 КГС/СМ2 ТУ25-04.821-79 БИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕЧАТОЧНАЯ Г.БИЙСК	Шт	Шт	796	9222642	4218722265	5188359	18188	5188

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№

ТП903-4-570.88.АПЖ.СО

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ					-	-	-	-
15	ТРУБА 76х3,0 ГОСТ 10704-76 / А-20ПВ ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00070	9,00	5,040
16	ТРУБА 114х3,0 ГОСТ 10704-76 / А0Т30П ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00140	1,00	7,000
17	ТРУБА 133х3,2 ГОСТ 10704-76 / А0Т30П ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00230	10,00	11,070
18	ТРУБА 159х3,2 ГОСТ 10704-76 / А0Т30П ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00230	10,00	21,210
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 38х3,0 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138300	-	0,00	4,220
20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 65х3,2 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138300	-	0,00	9,710
21	УГОЛЬНИК ПРОКАТНОЙ 90-1-50 ГОСТ 8509-75		КГ	796	-	140200	-	0,00	0,720
22	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ МАРКИ ТИКИ СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ПЛАСТИНА 1 ЛИСТ ТИКИ-Б-3ГОСТ 7338-77		ЛИСТ	-	-	253410	-	0,00	
23	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ФЕСОВОЧНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ			-	-	-	-	-	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, чертеж, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения	Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
24	ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 159Х6,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1468118134	0,00315	7,00	0,400
25	ТРОЙНИК 159Х6 ГОСТ 17376-83		ШТ	796	-		-	1,00	-
26	ПЕРЕХОДЫ ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17378-83		-	-			-	-	-
27	К89Х3,5-97Х3,0		ШТ	796	-	1468428142	-	6,00	0,600
28	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 159Х4,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468518132	0,00060	1,00	1,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ. ОБОРУДОВА-НИЯ,НАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 5. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОПРИНИКАЮЩИМИ УСТАНОВКОЙ ДУ 100 /АПВ147ІСК/-ІКОПЛЯ								
29	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
30	ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА								
31	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ ДУ 100 ТУ 22-3547-77 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	06-100	ШТ	796	0240290	4854072004	0,030	1,00	37,000
32	ВЕНТИЛЬ КОНСИНИРОВАННЫЙ РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 50 И ДУ 15 ТУ 22-3549-76 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	15Б 50КЧ13	ШТ	796	0240290	4854072041	0,094	1,00	4,000
33	КРАН С КАЛИБР ОТВЕРСТИЕМ РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ШТ 5 ТУ 23-3044-77 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	3КС	ШТ	796	0240290	4854072064	0,00200	1,00	0,400
34	ЗАДВИЖКИ								
35	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИЗ ЧУГА ВЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА РУ 1,6МПА (16КГС/СМ2) ДУ100 ВГО-ХАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛЕНСК	30ч41нж (ЗКЛ2-16. ГОСТ11655)	ШТ	796	-	3741211038	0,030	1,00	32,000

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ТП503-4-37С.88.АПВ.СО	ЛИСТ 71

ПОЗИ-ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	ОБЩ. МАССА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
	37 КРАН ПРОХОДНОЙ ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ПУФТОВЫЙ Ру 1,6 МПА (16КГС/СМ2) Ду 15 ГОСТ 9704-77 ГАТЧИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЕНТ 133	11566Ж	ШТ	796	-	2712232003	0.001	1.00	0.720
	38 КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ПУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ВУ 15 ТУ 26-07-1061-86 КИЕВСКИЙ ЗАВОД ПРОМАРМАТУРА	11516ВЖ (11МЛ-16)	ШТ	796	2970317	3912226016	0.001	1.00	0.200
	39 ФЛАНЕЦ 1-100-16 ВСТ3СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3798414122	0.00140	3.00	4.000
	40 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
	41 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...1,6 МПА (0...16КГС/СМ2) ТУ25.02-181071-78 МАНОМЕТРОВКА ЗАВОД, Г.ТОЛЬЯТТИ	МТН-160-16	ШТ	796	0229591	4212136790	0.004	2.00	1.000

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения наименование	Код	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ОБОРУДОВАНИЕ, поставляемое подрядчиком		-	-		-	-	-	-
43	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,8 ГОСТ 3262-75		М	006	-	136300	-	3,00	1,200
44	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 50Х3,0 ГОСТ 3262-75		М	006	-	136300	-	1,00	4,200
45	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ		-	-		-	-	-	-
46	ТРУБА 114Х2,0 ГОСТ 10704-76 ХОТЗОП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	-	1,00	7,000
47	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА		-	-		-	-	-	-
48	ХОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ УВ-1-15 ГОСТ 8946-75		ШТ	796	-	146200	-	0,08	0,100
49	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15 ГОСТ 8948-75		ШТ	796	-	146200	-	0,02	0,130
50	ФУТОРКА 20Х15 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,400
51	ПРОБКА 25 ГОСТ 8963-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,100
52	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ		-	-		-	-	-	-
53	КУРТА ПРЯМАЯ 15 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	4,00	0,100
54	КУРТА ПРЯМАЯ 25 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,200

Инв.N подл.	Подпись, дата	Взам.инв.N

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АСС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 6.2) 5883

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования, материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения код		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы руб., руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Гайка М12 ГОСТ 8956-75		КГ	796	-	146200	-	1,00	0,400
56	Шайба 12 ГОСТ 6967-75		КГ	796	-	146200	-	2,00	0,420
57	Контргайка 12 ГОСТ 8958-75		КГ	796	-	146200	-	1,00	0,400
58	Болт 12 ГОСТ 8759-73		КГ	796	-	146200	-	1,00	0,100
59	Фаронит общего назначения толщиной 3 мм ГОСТ 481-80, предельное давление 6,4 МПа (прокладка диам.10 на диам.7)	ПОК 2,0	КГ	166	-	2375110125	-	-	-
60	Паронитная резиновая марки ТИПК средней твердости толщиной 3 мм Паронит 1 ДЮТ ТИКП-Р-3Б2Б0Х2Б0 ГОСТ 7338-77 (прокладка диам.150 на диам.110)		ДЮТ	-	-	253410	-	3,00	-
61	Болт М16-6дх70,58 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-	120200	-	24,00	0,300
62	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-	120300	-	24,00	0,190

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов / завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения код		Код завода-изготовителя материала	Код оборудования	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 3. Узел управления дренчерной установкой с гидравлическим пуском ду 65 /АПУ:473СХ/-эконда								
63	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
64	Пожарная техника								
65	Клапан запорный сигнальный ду 65 ТУ 22-148-924-87 по противопожарное оборудование, г.Прилуки Черниговской обл.	Х30-65	шт	796	8240298	4854872043	0,04380	5,00	13,500
66	Кран с цапфой отверстием ру 1,6 мпа (16 кгс/см2) ду 5 ТУ 22-3668-77 по противопожарное оборудование, г.Прилуки Черниговской обл.	5 КО	шт	796	8240298	4854075064	0,00250	10,00	0,410
67	Трубопроводная арматура и фланцы								
68	Вентиль запорный проходной ру 1,6 мпа (16 кгс/см2) ду 15 ГОСТ 10722-73 Черкасский завод газовой аппаратуры г.Черкасы	15ч8р2	шт	796	8153534	3722111010	0,00115	10,00	0,750
69	Вентиль запорный проходной ру 1,6 мпа (16 кгс/см2) ду 25 ГОСТ 10722-73 Дегтярский завод, г.Дегтярск Свердловской обл.	15нч8р2	шт	796	8063237	3722121010	0,00170	0,00	1,750
70	Вентиль из углеродистой стали фланцевый ру 2,5 мпа (25 кгс/см2) ВЧ63 Георгиевский арматурный завод им.В.И.Ленина	15ч6р1 1ГА21063 ПРП4147 ПРП21123 ч8900	шт	796	-	3342141020	0,047	10,00	33,000
71	Кран проходной проходной сальниковый пробковый ру 1,0 мпа (10 кгс/см2) ду 15 СТОУ 2794-77 Гатчинский механический завод, Ленинградская обл.	11с6бк	шт	796	-	3712222003	0,001	10,00	0,300

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N

ТП503-4-67С.88.АПЖ.СО

Лист 11

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МАТКИНОЙ ПРОБКИ ЛАТУННЫЙ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 15 ТУ 26-07-1067-84 ХЕРСОНСКИЙ ЗАВОД ПРОМАРМАТУРА	15Ф10ВК (15П1-16)	ШТ	796	8970317	3718326011	0,001	10,00	0,500
73	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ПРОБКИ НОМ.1 РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 11893-74 И ГОСТ 10961-74 ВОРОНЕЖСКАЯ АРМАТУРНАЯ ЗАВОД ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛ.	16КЧ41Р	ШТ	796	8918137	3718311000	0,00070	5,00	0,500
74	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
75	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...1,6 МПА (0...16КГС/СМ2) ТУ 25.02.14.1971-76 МАНОМЕТРНЫЙ ЗАВОД: Г.ТОМСК	КТН-160-16	ШТ	796	8025991	4211130790	0,004	10,00	1,036

ИНВ.N ПОДЛИННИКА	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ТП503-4-97С.88.АПЖ.СО	ЛИСТ 83

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ФИРМА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИП.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
77	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ								
78	76Х2,8 ГОСТ 10704-76 ТРУБА А-2сСп ГОСТ 10705-80	М	006	-	137300	-	9,00	5,950
79	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75	М	006	-	138500	-	30,00	1,180
80	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25Х2,8 ГОСТ 3262-75	М	006	-	138300	-	9,00	2,120
81	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА		-	-		-	-	-
82	УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-15 ГОСТ 8946-75	ШТ	796	-	144200	-	75,00	0,180
83	УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-25 ГОСТ 8946-75	ШТ	796	-	144200	-	5,00	0,360
84	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15 ГОСТ 8948-75	ШТ	796	-	144200	-	35,00	0,130
85	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 25 ГОСТ 8948-75	ШТ	796	-	144200	-	10,00	0,320
86	МУФТА 25Х15 ГОСТ 8948-75	ШТ	796	-	144200	-	5,00	0,120
87	НИППЕЛЬ ДВОЙНОЙ 65 ГОСТ 8943-75	ШТ	796	-	144200	-	10,00	0,330
88	ПРОБКА 25 ГОСТ 8943-75	ШТ	796	-	144200	-	5,00	0,110

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН.,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ПОЗ. ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ								
90	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ М8 ГОСТ 5916-70		ШТ	796	-	144280	-	50,00	0,070
91	ШАЙБА М8 ГОСТ 6967-75		ШТ	796	-	144280	-	16,00	0,026
92	ШАЙБА 65Г ГОСТ 6967-75		ШТ	796	-	144280	-	10,00	0,230
93	КОНТРГАЙКА М8 ГОСТ 5916-70		ШТ	796	-	144280	-	23,00	0,040
94	БОЛТ М8 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-	144280	-	23,00	0,100
95	ПАРОНИТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 481-80, ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,4 МПА (ПРОКЛАДКА ДИАМ.10 НА ДИАМ.7)	ПОК 2,0	КГ	166	-	2579110125	-	0,02	-

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ТП503-4-570.88.АПЖ.СО

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	БОЛТ М16-6Д*70.36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	86,00	-
97	БОЛТ М20-6Д*70.36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	48,00	-
98	ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	84,00	-
99	ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	48,00	-
100	СКОБЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ			-	-		-	-	-
101	СКОБА ТП-75-25 М4.ХР ГОСТ 17478-80		ШТ	796	-		-	80,00	65,000
102	СКОБА ТП-110-25 М4.ХР ГОСТ 17478-80		ШТ	796	-		-	16,00	87,000
103	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			-	-		-	-	-
104	Б-ПК.2000Х400Х1.5 ГОСТ 19903-74 ЛИСТ---------- 4-IV СТ3ПС ГОСТ 16523-70		КГ	166	-		-	15,00	-
105	БОЛТ М6-6ДХ25.56 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	96,00	-
106	ГАЙКА М6-6Н.5 ГОСТ5915-70		ШТ	796	-		-	96,00	-
107	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10,0МПА			-	-		-	-	-
108	65Х4.0 ГОСТ 8734-78 ТРУБА---------- Д ГОСТ 8733-74		М	826	-		0,00153	10,00	0,000

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	КАЧИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЧ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	10034,0 ГОСТ 8734-75 трубы---------- А ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,002205	0,00	0,006

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, чертеж, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 3. Внутренние сети								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Раздел 7. Пожарная техника								
110	Огнетушитель порошковый автоматический 21-3271-82 Калужский механический завод г.Калуга	ОПА-100	Компл	471	8240040	4054333301	0,275	2,00	78,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН-ИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНО-ВАНИЕ	КОД ЕДИ-ЦЫ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИП,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
111	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЗАДВИЖКА ПУГОВИЦА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 16722-73 ФЕРГАНСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, Г.ФЕРГАНА	15Ч6БР2	ШТ	796	0(93536	3722111893	0,00165	9,00	0,736
112	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ЛУГОВИЦА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 10161-73 СЕЛЕНГИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД, Г.СЕЛЕНГИНСК ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.	15КЧ18М2	ШТ	796	0210197	3732111832	0,00135	9,00	0,700
113	КРАН ПРОБНО-СПУСКОВОЙ ОДНОШИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ПАЛЬКОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ ГОСТ 32395-72 РУ 1,0 МПА (10КГС/СМ2) ДУ15 ПО ПЕНЗТЕЛЕПРОМАРМАТУРА, Г.ПЕНЗА	[06БК]	ШТ	796	02[0796	3712223025	0,00069	2,00	33,000
114	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАВОРНО-ФОЛСОВАННЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ			-	-		-	-	-
115	РУКАВ Б-2-20-1Р ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	0,000
116	РУКАВ Б-2-25-1Р ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	1,000
117	РУКАВ Б-2-50-1Р ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	1,900
118	РУКАВ Б-2-65-1Р ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	2,00	3,000

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ПО (РЕДАКЦИЯ 6.0) 5463

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО СООРУЖДАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН-ИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНО-ВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВАЛОВАЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 9. ДРОССЕЛИ								
119	ДРОССЕЛЬ ВОЛЯНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ,ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 10 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАДУСА С ГОСТ 14636-88 ПРИЛУКСКОЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	СВ30-10(72)	ШТ	796	0248298	4854052104	0,00195	9,00	0,170
120	ДРОССЕЛЬ ВОЛЯНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДИАМЕТРОМ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 15 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАД.С С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ ГОСТ 14636-88 ФЛАНЦЕВОЕ ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	СВ30-15(72)	ШТ	796	0226881	4854052107	0,00195	24,00	0,210
121	ДРОССЕЛЬ ВОЛЯНОЙ ФРЕНЧЕВОЕ С ДИАМЕТРОМ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 15 ММ С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ СВЫКНОВЕННОЕ ГОСТ 14636-88 ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	ВЛ0-15	ШТ	796	0226881	4854052198	0,00265	11,00	0,160
122	ДРОССЕЛЬ ВОЛЯНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ,ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 10 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАДУСА С ГОСТ 14636-88 ПРИЛУКСКОЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	СВ30-10(ЛЮ)	ШТ	796	0248298	4854052146	0,00195	9,00	0,170

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
123	ОГРАНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АУ 23 УТ 23-09.020-76 ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЫТАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	03-25	ШТ	796	0226081	4054052123	0,00190	10,00	0,200
124	36Х4ГС ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- А ГОСТ 8753-74		М	006	-	134400	0,00150	1,00	4,540
125	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	130000	-	12,00	1,160
126	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25Х2,8 ГОСТ 3262-75		М	006	-	130000	-	20,00	2,120
127	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			-	-		-	-	-
128	25Х2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА---------- А-200П ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00020	110,00	1,130
129	32Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА---------- А-200П ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00030	84,00	1,620
130	40Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА---------- А-200П ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00040	74,00	2,050
131	45Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА---------- А-200П ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00040	84,00	2,320
132	57Х2,5 ГОСТ 10704-76		М	006	-	137300	0,00060	46,00	3,560

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение, характеристика материала (по ГОСТу, ТУ)	Единица измерения	код	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба А-0000 ГОСТ 10705-80							
133	7020,0 ГОСТ 10704-76 Труба К-0000 ГОСТ 10705-80		М	006	-	127700	0,00000	70,00
134	Пробка 15 ГОСТ 8953-75		ШТ	796	-	140000	-	0,00
135	Пробка 20 ГОСТ 8953-75		ШТ	796	-	140000	-	0,00
136	Наконечник 15 ГОСТ 8957-75		ШТ	796	-	160000	-	0,00
137	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой стали		-	-		-	-	-
138	Отвод 90 градусов 45х2,5 из стали 20 по ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1000110103	0,00030	0,00
139	Отвод 90 градусов 57х3,5 из стали 20 по ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1000110104	0,00040	15,00
140	Отвод 90 градусов 76х3,5 из стали 20 по ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1000110110	0,00050	12,00
141	Переходы из стали 20 по ГОСТ 17378-83		-	-		-	-	-
142	К57х4,0-45х2,5		ШТ	796	-	1000070100	-	0,00
143	К76х3,5-57х3,5		ШТ	796	-	1000010104	-	0,00
144	Переход К76х3,5-38х2,5 ГОСТ 17378-83		ШТ	796	-	-	1,00	-

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N

ТП503-4-570.88.АПЖ.ЕО

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИО, РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 3Х2,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1440516104	-	2,00	0,106
146	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 3Х2,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1440516104	-	16,00	0,100
147	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 45Х2,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1440516105	0,00020	9,00	0,100
148	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 57Х3,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1440516112	0,00020	2,00	0,200
149	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 76Х3,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1440516116	0,00030	1,00	0,400
150	МУФТА ПРИВАРНАЯ ДУ 15 ДЛЯ ТРУБЫ АН 25 ТУ23,09,033-76 МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕНАВТОМАТИКА Г.МОСКВА	МА-15-23	ШТ	796	-	4371921027	-	8,00	0,034
151	МУФТА ПРИВАРНАЯ ДУ 15 ДЛЯ ТРУБЫ АН 32 ТУ23,09,033-76 МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕНАВТОМАТИКА Г.МОСКВА	МА-15-32	ШТ	796	-	4371921027	-	6,00	0,034
152	МУФТА ПРИВАРНАЯ ДУ 15 ДЛЯ ТРУБЫ АН 40 ТУ23,09,033-76 МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕНАВТОМАТИКА Г.МОСКВА	МА-15-40	ШТ	796	-	4371921027	-	21,00	0,034
153	МУФТА ПРИВАРНАЯ ДУ 15 ДЛЯ ТРУБЫ АН-45 ТУ23,09,033-76 МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕНАВТОМАТИКА Г.МОСКВА	МА-15-45	ШТ	796	-	4371921027	-	21,00	0,035
154	ОКОВЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ		-	-		-	-	-

ИНВ.N ПОДЛИННИКА	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ТП503-4-370.88.ДПОК.СД	ЛИСТ 28

ПОЗИ-ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН.,НД,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ БАЛЛЫ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	СКОБА T2-32-25-Н46Х2 ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	8,00	20,000
134	СКОБА T2-50-25-Н46Х2 ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	8,00	30,000
137	СКОБА T2-75-25 Н6 Х2 ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	16,00	65,700
138	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			-	-		-	-	-
139	Б-ПН-2000Х600Х1,5 ГОСТ 19903-74 ЛИСТ---------- Э ПН,ГОСТ 19903-74		КГ	166	-		-	15,00	-
140	БОЛТ М6-6Х29Х36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	32,00	-
141	ГАЙКА М6-6Н,5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	32,00	-
142	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 12,5 МПА			-	-		-	-	-
143	20Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- А ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00561	1,00	1,000
144	25Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- А ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00671	1,00	2,000
145	63Х5,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- А ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00153	2,00	4,000

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ	ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ТП503-4-576.88.АОВ.СО

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН.,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИП,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 9. ОПЕЛИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	РАЗДЕЛ 18. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
144	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ ИСПОЛНЕНИЙ НА ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 ТУ25.02.31-75 МАНОМЕТРОВ ЗАВОД, Г.ТОМСК	Ш2-16РБ-10	КГ	796	0223591	411214010-4	0.021	2.00	3.700

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛ.	КОЛ. ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛОВ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАРКА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩАЯ МГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
167	ОПЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТУ16-535.897-75 ПО ЗАЕКТРОАУЧ, Г.МОСКВА	ВЭГ-100Д/3	ШТ	798	3758393	3401110993	0.0334	1.00
168	ФОНК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ НА 1Р НАПРАВЛЕНИЯ ТУ16-536.741-83 ДОНЕЦКИЙ ЭНЕРГОЗАВОД	МАГУВЗИ-00044	ЕДИНИЦА	671	0313411	3435440131	0.382	1.00

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	ТП503-4-370.88.АОУК.СО	ЛИСТ 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, инв. обознач. документа и опросного листа	Единица измерения	Код	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 12. Кабели и провода								
169	Провода с полиэтиленхлорированной изоляцией для электрических установок на напряжение 380В ГОСТ 6323-79Е		-	-			-	-	-
170	Провод 1х1,0-380В	ПВ1	км	068	-	355;170103	0,01756	0,09	13,368
171	Провод 1х1,5-380В	ПВ3	км	068	-	355;170363	0,02356	0,03	15,198
172	Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полиэтиленхлорированного пластиката ГОСТ 15150-70Е		-	-			-	-	-
173	Кабель 7х2,5	АКВВГ	км	068	-	3563449189	0,240	0,04	102
174	Кабель 14х2,5	АКВВГ	км	068	-	3563449189	0,485	0,07	317

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ФИРМА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАН-ИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕР ЧЕРТЕЖА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНО-ВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТ-ЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВА-НИЯ,НАТЕ-РИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИП,РУБ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
175	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36.2568-83Е БАКИНСКИЙ ЗАВОД ОПЕРАВТОМАТИКА	КС-19 У2	ШТ	796	3746979	3464742461	0,00386	6,00	1,486
176	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36.2568-83Е БАКИНСКИЙ ЗАВОД ОПЕРАВТОМАТИКА	КС-40 У2	ШТ	796	3746979	3464742481	0,01939	1,00	3,900
177	КОРОБКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ДО 660В ТУ34-12-60 КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОКОНСТРУКЦИЙ	У614АУ2	ШТ	796	1395434	3464742931	0,00648	1,00	2,000
178	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМЕТРОМ 16мм ТУ6Е1-02-386-79 ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛАСТМАСС, Г.ЛЕНИНГРАД	ПВХ	М	006	-		-	10,00	-
179	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	136500	-	30,00	1,100

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ							
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ							
	РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
180	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ТУ 16-526.479-89 ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, Г.ХАРЬКОВ	ВПК156-211Б1-5472.1	ШТ	796	9213776	3428354000	0,004	3,00	0,400
181	УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЕ НА 50 ЗОН ТУ25-05.2734-81 ЗАВОД ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, Г.МОЖАЙСК-ОЛД	УКОП2(2)1-50-1 (ТОПАЗ)	КОМПЛ	671	-	4379212003	0,060	1,00	43,000
182	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН В КОМПЛЕКТЕ С 10 КОММУТАТОРАМИ ДПО-ПУЗ ТУ25-04-2686-78 ЛЫТОШИНСКОЕ ПО ПРИБОРОСТРОЕНИЮ	ПрО-017	КОМПЛ	671	-	4229600076	0,200	1,00	11,500
183	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ОАО.232.002ТУ РЯЗАНСКОЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, Г.РЯЗАНЬ	СМК-3	ШТ	796	7629002	4372113002	0,00000	29,00	0,025
184	ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР С 40 СИГНАЛИЗАТОРАМИ И-1Д ЯА2.483.001ТУ НПО СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА, Г.ЛЕНИНГРАД	ПаРС-1	КОМПЛ	671	-	4321213003	0,310	3,00	-
185	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ТУ25.05-1674-74 ЗАВОД ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР, Г.НАЛЬЧИК	КО-24М	ШТ	796	-	4237500013	0,044	1,00	22,000
186	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 23932-78Е ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ, Г.АКТЫРКА СУМСКОЙ ОБЛ.	БКТ-10х2	ШТ	796	-	669100	0,001	6,00	0,400
187	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 23932-78Е ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ, Г.АКТЫРКА СУМСКОЙ ОБЛ.	БКТ-20х2	ШТ	796	-	669100	0,002	2,00	0,100
188	ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТУ45-76.ВЕЗ.422.047ТУ КИРОВОГРАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ	ШрП-15М	ШТ	796	0332704	5296250464	0,01750	1,00	85,000
189	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТУ45-86	КрТ-10	ШТ	796	-		0,00135	2,00	0,500

ИНВ.Н ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.Н	ТП503-4-57С.88,АПЗ.СО	ЛИСТ 29

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	НАБОР ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕСА КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕО.362.916ТУ ЗАВОД ПРОГРЕСС, Г.АКТЫРКА СУМСКОЙ ОБЛ.								
190	РЕЗИСТОР ОЖО.467.186ТУ	ПЛТ-0,5-2К ±-10ПРОЦ.	ШТ	796	-	4812551651	0,00001	3,00	0,001
191	РЕЗИСТОР ОЖО.467.186ТУ	ПЛТ-0,5-1К ±-5ПРОЦЕНТОВ	ШТ	796	-	4812551641	0,00001	2,00	-
192	РЕЗИСТОР ОЖО467.186ТУ	ПЛТ-0,5-52К ±-5ПРОЦ.	ШТ	796	-		0,00001	2,00	-
193	РЕЗИСТОР ОЖО.467.186ТУ	ПЛТ-0,25-4,3К ±-5ПРОЦ.	ШТ	796	-	4812551641	0,00001	4,00	-
194	ДИОД ТР3.362.066ТУ	КД 105 Б	ШТ	796	-	6341101331	0,00001	4,00	-
195	ТРАНЗИСТОР	КТ 3107И	ШТ	796	-		0,00030	3,00	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВР-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 2003

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения	Код	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Кол-во единиц	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 14. КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
196	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО УКЛАДЕННЫМИ ЖИЛАМИ ГОСТ 8133-77	ПМС-п	км	968	-	3570020000	0,017	1,00	17,000
197	ПРОВОД МЕДНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЛАКОМ НА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ОСНОВЕ ВЛ-931, ДИАМЕТРОМ 0,2 ММ ГОСТ 7262-75	ПЭВ-2-0,2	кг	164	-	3591131433	0,00200	0,04	-
198	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СЕЧЕНИЕМ 0,35 ММ2 ГОСТ 17515-72Е	МГШВ-0,35 4 500	км	004	-	3500122000	0,01000	0,79	0,000
199	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СЕЧЕНИЕМ 0,35 ММ2 ГОСТ 17515-72Е	МГШВ-0,35 1 500	км	008	-	3500122000	0,00720	0,10	0,720
200	ПРОВОД КРОССОВЫЙ ОТАНЕЦКОЙ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ТУ.16-505.175-76	ПКСО 2х0,5	км	000	-	357700	0,010	0,00	0,700
201	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 433-73Е			-	-		-	-	
202	КАБЕЛЬ 2Х1,5-600	ВРГ	км	010	-	3523321123	0,143	0,01	98,000
203	КАБЕЛЬ 5Х2,5-600	АВВГ	км	003	-	3522321143	0,175	0,14	143
204	КАБЕЛЬ 3Х1,5-660	ВВГ	км	016	-	3521321143	0,200	0,01	152

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГИПП ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	НАБОР ЕДИНИЧНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ГОСТ 22498-77Е		-	-		-	-	-	
286	КАБЕЛЬ 1ХХХХ0,4	ТПП 0П	КМ	0,6	-	3572110300	0,127	0,06	65,000
287	КАБЕЛЬ 2ХХХ0,4	ТПП 0П	КМ	0,6	-	3572110300	0,195	0,01	152
288	ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ 380В ГОСТ 6323-79Е		-	-		-	-	-	
289	ПРОВОД 1Х1,0-380В	ПВ1	КМ	0,0	-	3551130103	0,01950	0,56	13,300

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ТП503-4-57С.88.АПЗ.СО

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ФИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ВОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
210	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36-2568-83Е БАКИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦЛАСТОЧАТИКА	КС-10 УХ	ШТ	796	3746779	3664742461	0,08536	2,00	1,600
211	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОЛОЧНОГО ВЕЩАНИЯ 7745-86 ЕТО.362.01777 БРОКИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦЛАСТОЧАТИКА	УК-2П	ШТ	796	-	3295333232	0,08015	40,00	0,060
212	КОРОБКА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ, СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ТУ36-2415-81 НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОКОНТАКТОРОВ	УК94П73	ШТ	796	139340	3464741313	0,08650	20,00	0,400
213	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ТУ 25-07.1-83 ЗАВОД ТБИЛПРИБОР, Г.ТБИЛИСИ	ИП104-1	ШТ	796	8773351	4371114002	0,00025	150,00	0,015
214	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	ГОСТ 10704-76		-	-		-	-	-
215	16Х4-6 ГОСТ 10704-76 / ТРУБА / А-20 ГОСТ 10705-80		М	006	-	137360	-	125,00	0,946
216	20Х2,0 ГОСТ 10704-76 / ТРУБА / А-20 ГОСТ 10705-80		М	006	-	137360	-	71,00	0,000

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N