

Т И П О В О И П Р О Е К Т

144-204-38.13.90

2Х ЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ
ИЗ КИРПИЧА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ III
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
144-204-38.13.90.-ВН

Т. И П О В О И П Р О Е К Т

144-204-38.13.90

2Х ЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ
ИЗ КИРПИЧА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ III


ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

144-204-38.13.90-ВМ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ
ИНСТИТУТОМ "СИБЭНИИЭП"

УТВЕРЖДЕН НОВОСИБИРСКИМ ОБЛИСПОЛКОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 29.12.90Г. N 474

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СМЕТ



В.И. ГОРБУНОВ
А.А. ЧУРДВОВ
Н.И. КАУРОВА

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ

I					I		I	
I NN PP		I N ОБЪЕКТА		I		I		
I		I		I		I		
1		2		3		4		
1		2		3		4		
1	АС.ВМ1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС				3		
2	АС.ВМ1-0	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС				7		
3	АС.ВМ2	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС				8		
4	АС.ВМ3	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС				11		
5	ОВ.ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ				20		
6	ВК.ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК				22		
7	ЭО.1 ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО				24		
8	СС.1 ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС				26		

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА НАРКИ АС НА СБОРНЫЕ
Ж/Б КОНСТРУКЦИИ, ВМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	T		
2.	Д=6ММ	T	09 3004 0006	168
3.	Д=8ММ	T	09 3004 0008	168
4.	Д=10ММ	T	09 3004 0010	168
5.	Д=12ММ	T	09 3004 0012	168
6.	Д=16ММ	T	09 3004 0016	168
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	T	09 3004 0099	168
8.	Д=12ММ	T	09 3007 0012	168
9.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6	T	09 3007 0099	168
10.	Д=6ММ	T	09 3009 0006	168
11.	Д=8ММ	T	09 3009 0008	168
12.	Д=10ММ	T	09 3009 0010	168
13.	Д=12ММ	T	09 3009 0012	168
14.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	T	09 3009 0099	168
15.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	T	09 3098 0099	168
16.	ИТОГО СТАЛИ В ЧИТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	09 7309 9091	168
17.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	09 7309 9094	168
18.	В.Т.4.КАТАНКА	T	09 7309 9095	168
19.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	T		
20.	ПРОВОЛОКА ВР-1	T	12 1400 0000	168
21.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	T	12 9999 0091	168
22.	ИТОГО СТАЛИ ПРИБАВЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	T	12 9999 0092	168
23.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИБАВЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	T	12 9999 0094	168

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА :ВЗАН.ИНВ.Н:

144-204-38.13.90-АС. ВМ1

ЛИСТ:

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
24.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	12 9999 0908	168	1,80
25.	В.Т.4. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	12 9999 0902	168	1,85
26.	В.Т.4. КАТАНКА	12 9999 0903	168	1,36
27.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А и В СТ.3	12 9999 0908	168	2,66
28.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	12 9999 1102	168	2,66
29.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ			
30.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	53 3100 0000	113	9,61
31.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	53 6111 0000	55	45,66
32.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	53 6130 0000	55	29,77
33.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	55 3400 0000	113	1,03
34.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	55 3510 0000	55	1,76
35.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	55 3520 0000	55	64,32
36.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЕ ЛЕСЕ	55 9999 0000	113	15,83
37.	ЩЕБЕНЬ	57 1110 0000	113	75,94
38.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	57 1140 0000	113	56,97
39.	ЦЕМЕНТ			
40.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	57 3112 0000	168	13,13
41.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	57 3151 0000	168	10,87
42.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	57 3999 0000	168	22,91
43.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	57 3999 0112	168	22,91

(П.Н.Б. 14)

	1	3675672' М1' ' ' ' ' ' ' ' *
658	2	М' ' ' ' ' 144-204-38.11.72-10' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АО НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ, В М' ' ' ' ' '
659	3	A7-M*
660	4	A2-B*
661	5	A2-M*
662	6	A2-T*
663	7	A2-C*
664	8	A3-A*
665	9	A4-A*
666	10	A4-X*
667	11	536131-0100' 3*
668	12	536131-0203' 3*
669	13	536131-1900' 12*
670	14	536131-2400' 5*
671	15	536131-0600' 1*
672	16	536136-0100' 3+2*
673	17	536111-0300' 3+7*
674	18	536111-0200' 1+1*
675	19	536111-1001' 2+1*
676	20	T (=26)' 1' ' ИД-1' " * 10284.1.548/10114.2.1538*
677	21	536111-0800' 1+1*
678	22	536111-1105' 1*
679	23	536111-0803' 2*
680	24	T (=26)' 1' ' Л-1' " * 10284.2.936/10114.2.1538*
681	25	T (=26)' 1' ' Л-2' " * 10284.2.43/10114.2.1538*
682	26	T (=26)' 2' ' Ш-1' " * 10114.2.434*
683	27	581121-A090' 36*
684	28	581121-A100' 21*
685	29	581121-A093' 7*
686	30	581121-A092' 3*
687	31	581121-A089' 6*
688	32	581121-A099' 4*
689	33	581121-A088' 12*
690	34	581121-A091' 2*
691	35	582821-0617' 2*
692	36	582821-0572' 1*
693	37	582821-0569' 1*
694	38	582821-0652' 5*
695	39	582821-0639' 1*
696	40	589121-3179' 3*
697	41	589121-3185' 6*
698	42	581121-A101' 2*
699	43	584121-4081' 1*
700	44	T (=26)' 17' ' ПК36-УЭ-2.7' " * 10020.2.53/10270.2.191/3934.0.028/3932.0.0987/3692.0.1023*
701	45	584221-4113' 6*
702	46	584221-4105' 5*
703	47	582821-0559' 1*
704	48	582821-0631' 2*
705	49	582821-0266' 2*
706	50	582821-0644' 1*
707	51	582821-0652' 2*
708	52	582821-0639' 1*
709	53	582821-0559' 85*
710	54	582821-0577' 13*
711	55	582821-0557' 2*

712	56	582821-0561' 21*
713	57	582821-0565' 8*
714	58	582821-0584' 2*
715	59	582821-0567' 4*
716	60	582821-0569' 5*
717	61	582821-0587' 1*
718	62	582821-0571' 4*
719	63	582821-0573' 9*
720	64	582821-0631' 1*
721	65	582821-0575' 1*
722	66	582821-0589' 2*
723	67	Т (№26)' 18' ' ПК4,5-6а-12' ' ' 12020.0,843/3270.0,2374/3968.0,1593/3692.0,1188/3925.0,0468*
724	68	Т (№26)' 4' ' ПК39.15.6,7' ' ' 12020.0,74/3270.0,208/3904.2,020/3931.0,1195/3692.0,1116*
725	69	584221-0001' 2*
726	70	К' ШЕРОТНЕВА' ХОМЯКОВА' *

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА СБОРНЫЕ
Ж/Б КОНСТРУКЦИИ, ВМ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ	КОД	КОЛИЧЕСТВО, МЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
1		3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	МЗ 58 1100 0000	51,69	
2.	ПЕРЕМЫЧКИ	МЗ 58 2800 0000	6,73	
3.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	МЗ 58 4200 0000	35,55	
4.	ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	МЗ 58 9100 0000	1,61	
=====				
5.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	МЗ 58 9999 0099	94,58	

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-88

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА НАРКИ АС НА
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВМ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ. :	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	T		
2.	Д=8ММ	T	09 3003 0008 168	,02
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-2	T	09 3003 0099 168	,02
4.	Д=6ММ	T	09 3009 0006 168	,01
5.	Д=10ММ	T	09 3009 0010 168	,05
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	T	09 3009 0099 168	,06
7.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	T	09 3098 0099 168	,08
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	09 7309 9091 168	,08
9.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	09 7309 9094 168	,05
10.	В.Т.4.КАТАНКА	T	09 7309 9095 168	,03
11.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	T		
12.	ПРОВОДОКА ВР-1	T	12 1400 0000 168	,05
13.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	T	12 9999 0091 168	,05
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	T	12 9999 0092 168	,16
15.	Всего стали приведенной к классам А1 и СТ.3	T	12 9999 0094 168	,16
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	T		
17.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	T	12 9999 0073 168	1,18
18.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	12 9999 0077 168	1,18
19.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	T	12 9999 0078 168	,52
20.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	12 9999 0079 168	,38

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА :ВЗАН,ИНВ.Н:

Б.Шенюк

144-204-38.13.90-АС, ВМ 2

ЛИСТ:

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА ; ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
21.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T 12 9999 0980	168	,10
22.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T 12 9999 0981	168	,10
23.	В.Т.4.КАТАНКА	T 12 9999 0982	168	,02
24.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	T 12 9999 0983	168	,01
25.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T 12 9999 0984	168	,03
26.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	T 12 9999 0987	168	1,18
27.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T 12 9999 0988	168	1,30
28.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	T 12 9999 0989	168	,52
29.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T 12 9999 0990	168	,38
30.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T 12 9999 0991	168	,10
31.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T 12 9999 0992	168	,15
32.	В.Т.4.КАТАНКА	T 12 9999 0993	168	,05
33.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	T 12 9999 0994	168	,01
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T 12 9999 0995	168	,03
35.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	T 12 9999 0998	168	1,34
36.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	T 12 9999 1101	168	,16
37.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T 12 9999 1103	168	1,18
38.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИИ	T		
39.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИИ	T 12 9999 6000	168	,34
40.	ВТЧ ТРУБЫ СТ.ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ	T 12 9999 6002	168	,34

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.В 13)

=====

615	1	3675676' М1' ' ' ' ' ' ' ' *
616	2	0' ' ' ' 144-204-38.13.90-АС' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВМ*
617	3	Д7-И*
618	4	Д2-Б*
619	5	Д2-М*
620	6	Д2-Т*
621	7	Д2-С*
622	8	Д3-Л*
623	9	Д4-А*
624	10	Д4-Ж*
625	11	Т (=19)' 1' ' РАМА ВОРОТ РМ1' ' ' 10261.0,16065/10266.0,1513/10269.0,00935*
626	12	Т (=19)' 2' ' РАМА РМ2' ' ' 10261.0,14610/10266.0,1257/10267.0,006/10272.0,0144*
627	13	Т (=19)' 1' ' Л-2' ' ' 10261.0,00615/10268.0,00233/10274.0,00382*
628	14	Т (=19)' 1' ' УГ.2.90.56.6' ' ' 10261.0,04448/10267.0,04448*
629	15	Т (=19)' 8+19' ' АМ-1' ' ' 10261.0,00055/10269.0,00055*
630	16	Т (=19)' 4+8' ' АМ-1' ' ' 10261.0,00068/10269.0,00068*
631	17	Т (=19)' 1' ' УГ.125.8' ' ' 10261.0,10012/10266.0,10012*
632	18	Т (=19)' 2' ' СЕТКА С-1' ' ' 11521.0,0065/10504.0,02709*
633	19	Т (=19)' 2' ' СЕТКА С-2' ' ' 11521.0,00344*
634	20	Т (=19)' 2' ' С-3' ' ' 11521.0,0081*
635	21	Т (=19)' 1' ' УГ.56.5' ' ' 10261.0,0493/10267.0,0493*
636	22	Т (=19)' 30' ' А-1' ' ' 10261.0,00044/10270.0,00044*
637	23	Т (=19)' 1' ' МЛ-1' ' ' 10261.0,02415/10267.0,017/10269.0,00715*
638	24	Т (=19)' 1' ' С-4' ' ' 11521.0,00304*
639	25	Т (=19)' 1' ' ИМ-1' ' ' 10261.0,02743/10267.0,00091/10268.0,01365/10269.0,01288*
640	26	Т (=19)' 4' ' СК-1' ' ' 10261.0,0021/10269.0,0021*
641	27	Т (=19)' 2' ' С-5' ' ' 11521.0,00328/10522.0,01024*
642	28	Т (=19)' 136' ' АМ-3' ' ' 10261.0,00063/10268.0,00063*
643	29	Т (=19)' 2' ' УГ.50.5' ' ' 10261.0,00875/10267.0,00875*
644	30	Т (=19)' 4' ' УГ.50.5' ' ' 10261.0,00611/10267.0,00611*
645	31	Т (=19)' 1' ' ТР.180.10' ' ' 10717.0,3252*
646	32	Т (=19)' 1' ' УГ.110.70.8' ' ' 10261.0,1603/10267.0,1603*
647	33	Т (=19)' 1' ' ПОЛОСА 157.12' ' ' 10261.0,0337/10267.0,0337*
648	34	Т (=19)' 1' ' СТ.Д.16' ' ' 10261.0,0068/10269.0,0068*
649	35	Т (=19)' 1' ' СТ.Д.10' ' ' 10261.0,00150/10269.0,0015*
650	36	Т (=19)' 1' ' ЛИСТ Т.12' ' ' 10261.0,011/10271.0,011*
651	37	Т (=19)' 1' ' ПОЛОСА 60.8' ' ' 10261.0,0059/10267.0,0059*
652	38	Т (=19)' 1' ' С-6' ' ' 10500.0,00957*
653	39	Т (=19)' 1' ' МР-1' ' ' 10261.0,03008/10267.0,01046/10269.0,0196*
654	40	Т (=19)' 116' ' ИМ-2' ' ' 10261.0,000094/10269.0,000094*
655	41	Т (=19)' 30' ' СКРУТКА' ' ' 10261.0,000666/10270.0,000666*
656	42	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	T 02 5600 0000	168	,93
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРШ	T 02 5621 0000	168	3,46
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	T 12 9999 0973	168	,27
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T 12 9999 0977	168	,27
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T 12 9999 0980	168	,01
6.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	T 12 9999 0984	168	,01
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T 12 9999 0986	168	,25
8.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	T 12 9999 0987	168	,27
9.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T 12 9999 0988	168	,27
10.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T 12 9999 0991	168	,01
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	T 12 9999 0995	168	,01
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T 12 9999 0997	168	,25
13.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	T 12 9999 0998	168	,27
14.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	T 12 9999 1106	168	,27
15.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ 12 9999 1200	166	31,58
16.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М 13 8500 0000	6	8,58
17.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	T 13 8500 0031	168	,04
18.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ		
19.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ 23 1000 2235	166	1,20
20.	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ 23 1100 0000	166	31,89
21.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ 23 1284 0000	166	186,11
22.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ 23 1600 0000	166	294,14
23.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ 23 1610 2314	166	292,95
24.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ 23 1700 0000	166	,84
25.	ОЛИФЫ	КГ 23 1800 2751	166	5,22

ГИП

НАЧ. СТА.

ГЛ. СПЕЧ.

РУК. ГР.

ИСПОЛН.

ПРОВЕРКА

И. КОНТР.

СОГЛАС.

Каукова

Хомякова

Шерстнева

Хомякова

144-204-38.13-90-АС..ВМ 3

ВЕДОМОСТЬ

МАТЕРИАЛОВ

на строительно-монтаж. Службу
ные работы по р.к. г. Новосибирск

ИНВ. И ПОДПИСЬ, ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. И:

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5
26. РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	19,62
27. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	5,26
28. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	МЗ			
29. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	МЗ	53 3100 0000	113	22,69
30. ДОСКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОЛОВ	МЗ	53 6171 0000	113	4,31
31. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	МЗ	55 3400 0000	113	,07
32. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	М2	55 3610 0000	55	38,13
33. ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ	МЗ	55 9999 0099	113	42,67
34. ШЕБЕНЬ	МЗ	57 1110 0000	113	14,04
35. ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	57 1140 0000	113	120,75
36. АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,01
37. ЦЕМЕНТ	Т			
38. ПОРТАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	5,12
39. ПОРТАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	13,00
40. ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	17,62
41. ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	4,32
42. ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	13,51
43. ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	,01
44. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	80,45
45. ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	2,50
46. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	31,20
47. ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	46,92
48. ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	МЗ	57 6110 0000	113	,56
49. ПЛИТЫ ФИБРИТНЫЕ (АРБОЛИТОВЫЕ)	МЗ	57 6861 0000	113	,37
50. РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	46,49
51. ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА»	М2	57 7404 0000	55	197,45
52. ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	104,29
53. ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000ШТ.П.	57 8111 0000	732	3,07
54. СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2			
55. СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	118,90
56. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		4272,06

ИНВ. N ПОДЛ: ПОДПИСЬ, ДАТА : ВЗАМ. ИНВ. N:

144-204-38.13-90-АС., ВМ 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.=

1)

=====

1	1	3675678' М1Г1' . . . 1' . . . *
2	2	0' . . . 144-204-38.13-90-АС' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБ ОТН ВШЕ ОТМ.0,220,ВМ2' . . . *
3	3	A7-И*.
4	4	A2-Б*
5	5	A2-С*
6	6	A2-М*
7	7	A2-Т*
8	8	A3-Д*
9	9	A4-А*
10	10	A4-У*
11	11	A2-Я*
12	12	H10=18,4' H37=1,15' =1,15*
13	13	Б*
14	14	Р4*
15	15	E8-30(A2=35,28)' 13,55+158,23*
16	16	E8-36(A2=35,49)' 14,57*
17	17	E7-445(A2=0,06)' 155*
18	18	E7-430(A2=0,33)' 3*
19	19	СТОСЧП2,587(=11)' 5,26' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
20	20	C147-1' 43,26' 22,4*
21	21	C147-8' 113,82' 24,5*
22	22	C147-15' 63,68' 31,6*
23	23	Р5*
24	24	E7-460(A2=1,36)' 11*
25	25	E7-463(A2=2,13)' 25*
26	26	СТОСЧП3,83(=11)' 58,63' 9,48+0,28+0,31.2' ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 3,5м,ПР-0,100м,ТОЛ. М2*
27	27	СТПЗ,83(=11)' 21,3' 9,48+0,28+0,31' ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ' М2*
28	28	СТПЗ,83(=11)' 14,2' 9,48+0,31' ПРОЛЕТОМ 3М' М2*
29	29	СТПЗ,83(=11)' 85,44' 9,48+0,49+0,31' ПРОЛЕТОМ 4,5М,НАГРУЗКОЙ 780КГ/М2' М2*
30	30	СТПЗ,83(=11)' 11,56' 9,48+0,31.1,22+0,31.2' ПРОЛЕТОМ 3,9М,НАГРУЗКОЙ 890КГ/М2,ПРИВ.ТОЛЩ.13СМ' М2*
31	31	СТПЗ,287(=11)' 2' 13,2' ПТДВ-11-9' М2*
32	32	E7-445(A2=0,06)' 4*
33	33	СТОСЧП2,587(=11)' 0,3' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ' М3*
34	34	C147-1' 1*
35	35	C147-8' 1*
36	36	C147-16' 4*
37	37	E6-181(A2=40,84)' 0,67' . . . МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК*
38	38	C124-449' 0,01*
39	39	E6-82' 2,08' . . . УГОЛОК*
40	40	Р13*
41	41	E8-45(A2=459,41)' 95,18*
42	42	Р14*
43	43	E11-2(A2=38,34)' 24,63' . . . (ГАРАЖ)*
44	44	F11-67(A2=114,76)' 24,63*
45	45	F11-68(A2=17,33)(ВП)' 24,63.4' . . . (ВЫЧЕСТЬ 20ММ)*
46	46	E11-63' 141,09*
47	47	F11-54' 123,09*
48	48	E11-52' 18,0*
49	49	C114-3' 18.1.03.0,03*
50	50	F11-55(A2=58,57)' 32,52*
51	51	F11-55(A2=13,01)' 32,52.4' . . . (ДОБАВИТЬ 20ММ)*
52	52	E13-225' 32,52*
53	53	E26-42' 18.0.02*
54	54	C114-720' 18.0.02.0,96*

55	55	E11-182' 141,09*
56	56	E11-134(A2=431,08+(25,6-23,4).2,23#)' 45,82*
57	57	П2#ПОЛЫ В САУНЕ*
58	58	E11-63' 3,36*
59	59	E13-225' 2,04*
60	60	E10-28' 0,07*
61	61	E26-50' 3,36*
62	62	E11-182' 3,36*
63	63	E10-203' 3,36*
64	64	E10-206' 3,36*
65	65	Р КРЫША*
66	66	E10-73' 3,04*
67	67	E12-267' 250*
68	68	E26-33(A2=20,42)' 177,0,18' ' + ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И125 ТОЛЧ.180ММ*
69	69	E10-53' 2,13+40*14,4' ' КАРНИЗ*
70	70	E12-200' 0,7.(12,11+13,97+1,59.2).2*
71	71	E10-201' 3,04*
72	72	E10-203' 250*
73	73	E9-46(9202)' 0,03*
74	74	C121-1975' 0,03*
75	75	E15-614' 0,03,29' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
76	76	P11*
77	77	E10-74' 28,41*
78	78	C122-17' 2,25' 27,11' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОР9-9 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
79	79	C122-22' 15,24' 27,82' ТО ЖЕ,ОР15-9*
80	80	C122-27' 9,65' 27,42' ОР15-13,5*
81	81	C122-19' 1,27' 23,92' ОР15-9А*
82	82	C111-406-1' 16' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ*
83	83	C111-411-1' 5' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН ДВУСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКОЙ*
84	84	E10-114' 7,85*
85	85	C122-206' 7,85' 29,89' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ Д522-7,5 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
86	86	C111-443' 5' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
87	87	E15-701' 36,26*
88	88	E10-103' 28,41*
89	89	C122-363(A1+0,72.0,37#)' 39,4' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
90	90	E10-155' 106,16*
91	91	C122-322(A1+0,03.0,37#)' 16,6' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ ТИП 1 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
92	92	C122-324(A1+0,05.0,37#)' 90,0' ' ТО ЖЕ,ТИП 2*
93	93	P10*
94	94	E10-105(10301A)' 5,52' ' + (НАРУЖНЫХ)*
95	95	E10-107' 7,36' ' + (ТАМБУРНЫХ)*
96	96	E10-105' 7,65*
97	97	E10-107' 16,1*
98	98	C122-217' 5,56' 18,35' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7,ДГ21-7Л С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
99	99	C122-218' 3,18' 17,05' ДГ21-8,ДГ21-8Л*
100	100	C122-219' 9,2' 17,35' ДГ21-9,ДГ21-9Л*
101	101	C122-220' 3,18' 11,45' Д021-8,Д021-8Л*
102	102	C122-224' 2,63' 11,9' Д021-13*
103	103	C122-229' 12,88' 21,62' ДН21-9,ДН21-9Л*
104	104	C111-446-1' 3' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
105	105	C111-448-1' 17' ' ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
106	106	C111-449-1' 1' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
107	107	E15-709' 4,39*
108	108	E10-140' 5,52*
109	109	E10-155' 261*
110	110	C122-322(A1+0,03.0,37#)' 149,0' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ 1-ГО ТИПА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
111	111	C122-324(A1+0,05.0,37#)' 112,0' ' ТО ЖЕ,2-ГО ТИПА*
112	112	E10-109' 0,48*
113	113	C122-270' 0,48' 37,17' СТОИМОСТЬ ЛЮКА-ЛАЗА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*

114	114	С111-448-1' 1' * ПРИБОР ДЛЯ АЮКА-ЛАЗА*
115	115	Е7-287' 2,01*
116	116	Р19*
117	117	Е10-146' 7,0*
118	118	Е9-51(9222)' 0,544' * МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ*
119	119	С121-173В' 0,544' * СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
120	120	Е15-613' 0,544,29' * НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
121	121	Е12-232' 3,38+2,21' * ПРОТИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ АНТИПИРЕНАМИ*
122	122	Е15-635' 4,45+115,44' * ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ПО ПРОСЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ЗА 2 РА ЗА*
123	123	Е13-225' 2,0' * ПРОЛОЖИТЬ СЛОЙ ТОЛЯ В МЕСТАХ СОПРИКАСАНИЯ ДЕРЕВА И БЕТОНА*
124	124	Р16*
125	125	Е15-297(А2=2,05)' 174,58*
126	126	Е15-663' 143,72*
127	127	Е15-528' 3,86' * + (ПОТОЛКОВ)*
128	128	Е15-256(А2=50,8)' 420,11*
129	129	Е15-662' 320,54*
130	130	Е15-528' 129,53' * + (СТЕН)*
131	131	Е15-568' 15,55*
132	132	Е15-82' 1,62+29,63*
133	133	Е26-31' 4,04,0,06' * + (В ТАМБУРАХ)*
134	134	Е26-34' 1,33,0,06*
135	135	С114-116' (4,04,2,97+1,33,0,99),0,06*
136	136	Е10-32' 4,04+1,33' * ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРА СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ*
137	137	Е10-34' 4,04+1,33' * ОБШИВКА СТЕН ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ*
138	138	С111-315(В7)' 4,04+1,33' * + (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)*
139	139	СТОСЧ401.211(=11)' 4,04+1,33' 3,79' СТОИМОСТЬ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ* М2*
140	140	Е7-287' 2,026*
141	141	Р17*
142	142	Е15-228(А2=54,7)' 273,5-8,3*
143	143	Е15-524' 265,2*
144	144	Е15-224(А2=132,37)' 8,3*
145	145	Р ВОЗРОЖДЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
146	146	Н43=2*
147	147	П200.19 X1**
148	148	Е10-152' 1,02*
149	149	Е10-151' 1,44*
150	150	Е10-152' 2*
151	151	Е10-153' 2*
152	152	Е10-155' 1,3+6,2' * + И ЦОКОЛЕЙ*
153	153	Е10-23' 2,13' * БРУС МОНТАЖНЫЙ*
154	154	С122-434(А1+2,39,2,37#)' 1,36' * СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО ШКАФНОГО БЛОКА Д417-8 С УЧЕТОМ НАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РА ЗА*
155	155	С122-423(А1+2,74,2,37#)' 0,68' * ТО ЖЕ, ДУ17-4*
156	156	С122-445(А1+3,05,0,37#)' 0,25' * ТО ЖЕ, АНТРЕСОЛЬНОГО БЛОКА ДА6-4*
157	157	С122-454(А1+2,75,0,37#)' 0,50' * ДА6-8*
158	158	С122-482(А1+1,88,0,37#)' 1,02' * ТО ЖЕ, СТЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СП18-6*
159	159	С122-489(А1+1,92,0,37#)' 0,72' * ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ ПА1208*
160	160	С122-484(А1+1,98,0,37#)' 0,24,4' * ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ПП6-4*
161	161	С122-485(А1+1,93,0,37#)' 0,48' * ТО ЖЕ, ПП6-8*
162	162	С122-499(А1+2,09,0,37#)' 1' * ШТАНГА Ш-1*
163	163	С122-500(А1+2,09,0,37#)' 2' * ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ*
164	164	С122-502(А1+2,03,0,37#)' 10' * ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ*
165	165	С122-494(А1+2,07,0,37#)' 1,3' * ЦОКОЛЬ*
166	166	С122-493(А1+2,07,0,37#)' 6,2' * НАЛИЧНИК*
167	167	Н43=1*
168	168	Р ВОЗРОЖД.*
169	169	Е10-144' 5,04*
170	170	Е7-287' 2,01' * КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛОТЕН*

171	171	С121-1959' 5,132*
172	172	С121-1971' 8,07*
173	173	Е26-31' 2,5' * УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
174	174	С114-121' 2,5.0,97*
175	175	С111-423' 1*
176	176	С111-323' 4*
177	177	Е15-514' 5,24' * ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ВОРОТ*
178	178	Р ТЕПЛОИЗ* *
179	179	Е10-22' 1,39*
180	180	Е12-73' 2,31*
181	181	Е12-74' 41,35*
182	182	С122-11' 41,35' 32,69.0,62' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
183	183	Е15-721' 41,35*
184	184	Е10-222' 2,8*
185	185	Е10-224' 24,82*
186	186	Е10-153' 258' * УСТАНОВКА НАЧЕЛЬНИКОВ*
187	187	С122-322(41+0,29.0,37#)' 258' * СТОИМОСТЬ НАЧЕЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
188	188	С18*
189	189	П2#ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА*
190	190	Е10-32' 2,66' * УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ ДОСКАМИ*
191	191	Е10-25' 2,843' * УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА*
192	192	Е16-394(151,025)(=1)' 0,29.2*
193	193	Е15-133' 2,28+1,33' * ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА*
194	194	П2#ОГР* *
195	195	Е10-22' 2,657*
196	196	Е26-31(42-39,87#)' 0,384' * УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ*
197	197	Е26-35(42-18,32#)' 0,425' * ТО ЖЕ, ПОТОЛКА*
198	198	С114-54' 2,384.0,97+0,425.1,02' * СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ*
199	199	Е26-31(42-3,87#)' 0,384' * УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ*
200	200	С111-323' 0,384.0,97' * СТОИМОСТЬ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ*
201	201	Е10-32' 12,6' * ОБШИВКА СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОМУ СЛОЮ ИЗ РУБЕРОИДА*
202	202	Е10-62' 4,25' * ТО ЖЕ, ПОТОЛКА*
203	203	Е12-287' 4,25' * УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА ИЗ РУБЕРОИДА*
204	204	Е10-22' 8,166' * УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЕЙКИ*
205	205	Е10-187' 1,44*
206	206	С122-217' 1,44' * СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД-1*
207	207	СТПР-137-27-01#ТЕХ.ЧАСТЬ(=11)' 1,44.8' 5,5' ОБЛИЦОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА РЕЙКОЙ' М2*
208	208	Е10-28' 2,826' * УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ВОДОСЛИВА*
209	209	Е10-232' 2,549' * ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
210	210	Е10-224' 4,25+3,8' * АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПОТОЛКА И СКАМЕЙКИ*
211	211	Е10-224' 12,6' * ТО ЖЕ, СТЕН*
212	212	П2#КРЫЛЬЦА*
213	213	Е7-463(42=0,48)' 2*
214	214	СТССС#1,178(=11)' 2' 9,13' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т' ШТ*
215	215	Е7-463(42=1,36)' 1*
216	216	СТССС#3,82(=11)' 4,44' 9,28+0,31.2-0,38' ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ, ПРОЛОТОМ 2,98М, НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩ ИНОЙ 13СМ' М2*
217	217	Е7-668(42=0,61)' 9' * УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ*
218	218	СТССС#3,116(=11)' 13,8' 4,71' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ МАРКИ ЛС22, ЛС12-1' М*
219	219	Е7-445(42=0,06)' 8*
220	220	Е7-127(42=0,05)' 2*
221	221	СТССС#2,587(=11)' 0,97' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ' М3*
222	222	С147-1' 1,92*
223	223	С147-8' 25,9*
224	224	С147-16' 14,4*
225	225	Е8-10(42=5,82)' 0,1*
226	226	Е8-38(42=37,93)' 0,91' * ПОДПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ*
227	227	Е11-55(42=58,57)' 8,65' * + (ПО ПЛИТАМ КРЫЛЬЦА)*

228	228	E11-77' 8,65*
229	229	E8-37(42=35,28)' 4,73*
230	230	E8-27' 1,22*
231	231	E6-75(42=31,2)' 0,4' * УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БАРАБРА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
232	232	E11-77' 8,4' * ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБРА*
233	233	E10-32' 2,5' * УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК*
234	234	E16-46(41=1)' 8,0' * УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ*
235	235	E15-61(41=1,26)' 1,26' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
236	236	E15-65(41=2,5)' 2,5' * ТО ЖЕ, ДЕРЕЗЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЕЦ*
237	237	E15-23(42=40,5)' 13,58*
238	238	E15-22(42=132,37)' 1,59' * ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН*
239	239	E15-52(41=15,17)*
240	240	H10=18,4' H37=1,15' =1,15*
241	241	P1*
242	242	E1-161(41=35)' 35' * СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
243	243	E1-161(41=35,4)' * + 50М*
244	244	E1-155(41=35)' 35' * ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ*
245	245	E1-158(41=199)*
246	246	E1-94(41=8376)' 12' * РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД СМОТРОВУЮ ЯМУ*
247	247	E1-94(41=8336)' 15' * ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
248	248	E1-161(41=42,2)' 42,2' * ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ И ОБРАТНО*
249	249	E1-161(41=42,2,9)' * + 90М*
250	250	E1-163(41=25)' 25' * ЗАСЫПКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРОМ*
251	251	E1-164(41=25,2)*
252	252	E1-154(41=3,1,2)(A4,1,2)(A5,1,2)(P1,1,2)' 17' * ПОДСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ*
253	253	E1-95(41=42,2,3)' 42,2,3' * РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
254	254	E1-158(41=42,0,7)*
255	255	E1-163(41=35)*
256	256	E1-163(41=199)*
257	257	C310-1(41=11)' 35,1,2+199,1,65' 0,32*
258	258	P2*
259	259	E8-10(42=6,82)' 5,97*
260	260	E6-20(42=32,66+0,94)' (PM8264PM8068)' 8,6*
261	261	E11-55(42=54,07)' 43' * ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
262	262	P4*
263	263	E7-40(42=0,56)' 37*
264	264	E7-40(42=0,83)' 12*
265	265	E7-40(42=1,04)' 42*
266	266	СТСОЧ(41=1,170(=11)' 36' 35,2' 50С24,6,6-Т' ШТ*
267	267	СТП1,183(=11)' 21' 11,4' 50С9,6,6-Т' ШТ*
268	268	СТП1,173(=11)' 7' 17,9' 50С12,6,6-Т' ШТ*
269	269	СТП1,172(=11)' 3' 14,9' 50С12,5,6-Т' ШТ*
270	270	СТП1,169(=11)' 6' 29,3' 50С24,5,6-Т' ШТ*
271	271	СТП1,179(=11)' 4' 11,4' 50С9,5,6-Т' ШТ*
272	272	СТП1,168(=11)' 12' 24,3' 50С24,4,6-Т' ШТ*
273	273	СТП1,171(=11)' 2' 12,4' 50С12,4,6-Т' ШТ*
274	274	E8-27' 1,27*
275	275	E6-90(42=31,52)' 2,56' * МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ*
276	276	E8-37(42=35,28)' 16,46*
277	277	E8-36(42=35,49)' 6,67*
278	278	P5*
279	279	E7-46(42=1,36)' 2*
280	280	E7-46(42=2,13)' 14*
281	281	СТСОЧ(41=3,03(=11)' 31,98' 9,48+2,28+2,31,2' ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ НАГРУЗКОЙ 978КГ/М2, ПРОЛЕТОМ 3,6М, ПРИВ. ТОЛЩ. 1,1СМ' М2*
282	282	СТП3,031(=11)' 7,1' 9,48+2,31' ПРОЛЕТОМ 3М, ПРИВ. ТОЛЩ. 1,2СМ' М2*
283	283	СТП3,031(=11)' 42,42' 9,48+2,49+2,31' ПРОЛЕТОМ 4,5М, НАГРУЗКОЙ 788КГ/М2' М2*
284	284	СТП3,031(=11)' 11,56' 9,48+2,31,1,02+2,31,2' ПРОЛЕТОМ 3,9М, НАГРУЗКОЙ 898КГ/М2, ПРИВ. ТОЛЩ. 1,3СМ' М2*
285	285	E7-127(42=0,85)' 4*

286	286	СТОСС#П2.587(=11) * 0,82' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ * МЗ*
287	287	С147-1' 3*
288	288	С147-8' 70*
289	289	С147-15' 4*
290	290	С147-16' 1*
291	291	Е6-82' 0,81' * УГОЛОК*
292	292	Р13*
293	293	ЕВ-45(А2=459,41) * 33,31*
294	294	Е6-1(А2=26,82+1,02.(27,1-26)*) * 3,20' * + ИЗ БН100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
295	295	Р14*
296	296	П2#ПОДМ ПОДВАЛА*
297	297	Е11-2(А2=38,34) * 75,85*
298	298	Е11-67(А2=114,76) * 75,85*
299	299	Е11-68(А2=17,33)(ВП) * 75,85,4' * + (ВЫЧЕСТЬ 20ММ)*
300	300	Р11*
301	301	Е10-7' 1,47*
302	302	С122-16' 1,47' 12,69' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОР6-9 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
303	303	С111-406-1' 3' * ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ОКОН*
304	304	Е15-701' 1,47*
305	305	Р10*
306	306	Е10-105' 3,68*
307	307	Е12-127' 7,36*
308	308	С122-210' 9,0' 17,05' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-9Л С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
309	309	С122-229' 1,64' 21,62' ТО ЖЕ, ДН21-9*
310	310	С111-440-1' 6' * ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
311	311	Е15-729' 0,31*
312	312	Е10-105' 2,76' * УСТАНОВКА ДВЕРИ ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА*
313	313	С122-270' 0,76' 37,17' СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
314	314	С111-446-1' 1' * ПРИБОР ДЛЯ ДВЕРИ ЛЮКА*
315	315	Р16*
316	316	П2#ПОДВАЛА*
317	317	Е15-287(А2=2,05) * 65,45+9,49*
318	318	Е15-508' 65,45+3,49' * + (ПОТОЛКОВ)*
319	319	Е15-754(А2=37,18) * 140,14+22,75*
320	320	Е15-528' 154,15+25,03' * + (СТЕН)*
321	321	Е26-31' 17,03.0,06*
322	322	С114-116' 17,03.0,06.0,97*
323	323	Е10-32' 17,03*
324	324	Е10-34' 17,03' * ОБШИВКА СТЕН ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ*
325	325	С111-315(ВП) * 17,03' * + (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)*
326	326	СТОСС#П1.211(=11) * 17,03' 3,79' СТОИМОСТЬ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ * М2*
327	327	Р18*
328	328	П2#ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК*
329	329	Е1-1104' 1,56*
330	330	Е8-30(А2=35,28) * 2,85*
331	331	Е8-27' 7*
332	332	Е11-11(А2=26,68) * 0,2+0,1' * БЕТОННАЯ ОТМОСТКА И ОСНОВАНИЕ*
333	333	Е6-83' 0,824' * УГОЛОК*
334	334	Е10-52' 1,33' * ЛОТОК*
335	335	Е10-65' 1,33*
336	336	Е10-286' 0,06' * АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
337	337	Е23-157' 1*
338	338	С113-323' 1*
339	339	П2#СМОТРОВАЯ ЯМА*
340	340	Е6-92(А2=3,94*)(РМ8064РМ8268) * 4,18' * УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-150*
341	341	С124-16' 0,256*
342	342	С124-18' 0,007*
343	343	С124-449' 0,036*
344	344	Е6-84' 0,066*

345	345	Е6-1(42*0,94#)(PM8055PM8067)' 2,67' * УСТРОЙСТВО ДНИЩА СМОТРОВОЙ ЯМЫ*
346	346	Е8-27' 22,07*
347	347	Е10-109' 4,55' * ПЕРЕКРЫТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ДОСКАМИ*
348	348	Е15-275(42=12,8)' 18,36*
349	349	Е9-46(7272)' 0,024' * УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
350	350	0121-1975' 0,024' * СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
351	351	Е15-614' 0,024,29' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
352	352	П2*ОТХОДСТКА#*
353	353	Е27-42(42=195,5)' 51,2*
354	354	Е27-43(42=11,8)(ВП)' 51,2,5*
355	355	Е27-164(42=187,18)' 51,2*
356	356	Е27-165(42=233,97)' 51,2,2*
357	357	К1.МИН.ПАЛЕВА' МИЛЮТИНА' *

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС (СТОЛЯРКА)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3			
2.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	8,46
3.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	42,72
4.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	29,77
5.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М3	55 3400 0000	113	1,03
6.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	М2	55 3610 0000	55	1,76
7.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	64,32
8.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	14,11

ИНВ. N ПОДЛ. ПОДПИСЬ, ДАТА ВЗАМ. ИНВ. N:

144-204-38.13.90-АС, ВМ

ЛИСТ:

1

144-204-38.13.90-ВМ

Алвд. III

21

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

25

675677

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.Я

91

=====

1129	1	3675677' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1130	2	0' ' ' ' 144-204-38.13.90-АС' НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС (СТОЛЯРКА) ' ' ' ' ' *
1131	3	Д7-И*
1132	4	Д2-Б*
1133	5	Д2-М*
1134	6	Д2-Т*
1135	7	Д2-С*
1136	8	Д3-Д*
1137	9	Д4-А*
1138	10	Д4-Ж*
1139	11	536131-0100' 3*
1140	12	536131-0200' 3*
1141	13	536131-1900' 12*
1142	14	536131-2400' 5*
1143	15	536131-0600' 1*
1144	16	536136-0100' 3+2*
1145	17	536111-0300' 3+7*
1146	18	536111-0200' 1+1*
1147	19	536111-1001' 2+1*
1148	20	536111-0800' 1+1*
1149	21	536111-1105' 1*
1150	22	536111-0003' 2*
1151	23	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА*

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13-90-08

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ 08

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ №3 СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,44
3.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,44
4.	В.Т.4. СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,01
5.	В.Т.4. СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,01
6.	В.Т.4. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,01
7.	В.Т.4. СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,01
8.	В.Т.4. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,37
9.	В.Т.4. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,03
10.	ВСЕГО ОКРАШЕННЫХ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,44
11.	ВТУ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,44
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	150,00
13.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,37
14.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КР			
15.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КР	23 1000 2235	166	,09
16.	КРАСКИ БУШТОТЕРНЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КР	23 1700 0000	166	1,69
17.	ОЛИФЫ	КР	23 1800 2751	166	6,87
18.	РАСТВОРИТЕЛИ	КР	23 1910 2986	166	,02
19.	БЕЛИЛА	КР	23 2120 0000	166	9,80
20.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3510 0000		51,10
21.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		190,52

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. = 3)

[illegible]

59	1	Б675675' М1' / / / / *
60	2	Ю' / / / 144-204-38,13-90-0В' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ' / / / / *
61	3	Д7-И*
62	4	Д1-М1*
63	5	Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н37=1,15' Н38=1,15' Н9=1,12*
64	6	Р ОТОПЛЕНИЕ*
65	7	E16-35' 8*
66	8	E16-36' 55*
67	9	E16-38' 87*
68	10	E16-219' 8+55+37*
69	11	C130-103' 1*
70	12	C130-104' 9*
71	13	E18-109' 51,10*
72	14	E18-228' 2*
73	15	E18-9' 1*
74	16	E18-147(A1,4)' 1*
75	17	H10=18,4' H1=1' H7=1*
76	18	P20*
77	19	?5' РАЙОН=3' Д=15' =20' =32' К2=0' =0' =9' К3=8' =55' =78*
78	20	E15-614' 48,51' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
79	21	H12=13,3' H1=1,026' H7=1,026*
80	22	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
81	23	E20-407' 5*
82	24	E20-6' 1,26*
83	25	E20-10' *3,5*
84	26	H10=18,4' H1=1' H7=1*
85	27	P20*
86	28	E15-614' 0,15,0,15,2,5+1,26+3,5' * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК И ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
87	29	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *

НОМЕР ОБЪЕКТА 1 114-204-38,13-90-ВК

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

НОМЕР : СТРОКИ :	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД.ИЗМ. :	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5

1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	49,00
3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,10
4. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	,93
5. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
6. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	,17
7. ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	1,24
8. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	,37
9. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	,91
10. РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	,06
11. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	1,30
12. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	,45
13. ВАННЫ	ШТ.	49 4100 0000	796	2,00
14. РАКОВИНЫ И МОЯКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	1,00
15. УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ.	49 4400 0000	796	2,00
16. УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	2,00
17. РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	2,99
18. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		159,43

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 2)

16	1	Э675679' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
17	2	Ю' ' ' ' 114-204-38, 13-90-ВК' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК' ' ' ' ' *
18	3	Д7-И*
19	4	Д1-Ч1*
20	5	Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н37=1,15' Н38=1,15' Н9=1,12*
21	6	Р ВОДОПРОВОД*
22	7	С130-85' 6*
23	8	С130-86' 3*
24	9	С130-87' 2*
25	10	С130-1047' 2*
26	11	Е16-185' 1*
27	12	С130-1484' 30*
28	13	Е16-41' 10*
29	14	Е16-42' 11*
30	15	Е16-43' 21*
31	16	Е16-229' 10+11+21*
32	17	Е16-42' 7' ' ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД 20ММ*
33	18	Ц8-406-6' 3*
34	19	Ц12-1083-2' 1*
35	20	Т2402-04027(=21)' 1' 1,5' СТОИМОСТЬ ОРОСИТЕЛЯ ВОДЯНОГО АРЕНЧЕРНЫЕ С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ' ШТ*
36	21	Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
37	22	Р20*
38	23	Г5' РАДОН=3' Д=15' =20' =25' К2=2' =7' =16' К3=8' =4' =5*
39	24	Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025*
40	25	Р КАНАЛИЗАЦИЯ*
41	26	Е16-28' 4*
42	27	Е16-30' 10*
43	28	Е16-31' 25*
44	29	Е17-2' 2*
45	30	Е17-15' 2*
46	31	Е17-80' 1*
47	32	Е17-58' 2*
48	33	Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
49	34	Р20*
50	35	Е1-960' 4,1,8*
51	36	Е1-967' 4,1,8*
52	37	Е15-647' 0,18,10+0,34,25' ' ОКРАСКА ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
53	38	Е15-614' 1,7,0,75,3,2' ' ОКРАСКА ВАНН ЗА 2 РАЗА*
54	39	Е26-16' 0,1*
55	40	С114-102' 0,1,1,03*
56	41	Е26-69' 2,6*
57	42	С111-377' 2,6,1,15*
58	43	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-Э01

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ Э01

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д		К О Л И Ч Е С Т В О		ПРИМЕЧАНИЕ
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.			
1	2	3	4	5	6	

1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

T

2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
 3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

M

T

13 8500 0000

6

13,00

13 8500 0001

168

,03

ПОДПИСЬ, АТА (ВЗАМ, ИНВ. №)

Шеремет

144-204-38.13.90-Э01.ВМ

ЛИСТ

1 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. =

4)

=====

623	1	Э675681' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
624	2	Ю' ' ' ' 144-204-38.13.90-Э01' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ Э01' ' ' ' ' *
625	3	А7-И *
626	4	А1-М1 *
627	5	П2 Э01 *
628	6	Т (=19)' 10' ' ТР.48.2,5' ' ' 10301,1/10302,0,00311 *
629	7	Т (=19)' 3' ' ТР.26.2,5' ' ' 10301,1/10302,0,00146 *
630	8	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-СС1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.102-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС1

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5	6

1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

Т

2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3

Т

12 9999 0973 168 ,02

3. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО
КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ
КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО
ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ

Т

12 9999 0988 168 ,02

4. В.Т.4. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ

Т

12 9999 0992 168 ,01

5. В.Т.4. КАТАНКА

Т

12 9999 0993 168 ,01

6. ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И
СТ.3

Т

12 9999 0998 168 ,02

7. ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Т

12 9999 1103 168 ,02

8. ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА

М

22 4821 0000 6 1,00

ИНВ. И ПОДПИСЬ, ДАТА; ВЗАМ. ИНВ. Ч:

144-204-38.13.90-СС1..ВМ

ЛИСТ

1

144-204-38.13.90-ВМ

альб. III

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

29
13

675680

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. = 3)

=====

613	1	Э675680' М1' / / / / / *
614	2	К' / / / 144-204-38.13.90-СС1' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС1' / / / *
615	3	А7-И*
616	4	А1-М1*
617	5	П2 СС-1*
618	6	Т (=19)' 1' / СТ, АРМ, Д, 8' / / 10261,0,008/10270,0,008*
619	7	Т (=19)' 1' / ПОЛОСА 40,4' / / 10261,0,007/10269,0,007*
620	8	Т (=19)' 1' / СТ, АРМ, Д, 12' / / 10261,0,0045/10269,0,0045*
621	9	Т (=19)' 1' / ТР, 40,5' / / 11182,1*
622	10	К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *