ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА
(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24927-03

Отпускная цена
на момент реализации
вуказана в счет-накладной

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Сыольная ул., 22

Сдано в печать I 1992 года

Заказ № 10392 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПгражданселькстроем

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I72 от I8.09.89

Введен в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
Приказ № I6/Т от 25.04.9I

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

© АПБ ЦИТП 1991

24927-03 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	9
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I5
4	Связь и сигнализация	СС.СО	20
5	Газооборудование	ГСВ.СО	24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Основной вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции ЕиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3-24-7	к-т	671				I	

Нач.отд.	Форов		
Гл.спец.	Черкасов		
Исполн.	Коженова		
Норм.контр.	Котина		

Привязан

I44-I6-I45.9I-ОВ.СО Альбом 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП гражданселькстрой

24927-03 4 Формат А3

ГОСТ 21.1.32

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 марок-2	КЧМ-2М	к-т	67I				I	405
		ТУ2I-26-253-84							
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-90	МС-I40	экм	684				34,4	
		ГОСТ8690-75	сек					III	
	Воздухосборник вертикальный д=50 д=273 Н=640 АIИ 0II.000	5.903-2	шт	796				I	I8,3
	Кран регулирующий проходной дроссельный Д20	КРД	шт	796			I,I	3	0,33
		ГОСТI0944-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				42	I,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				I5	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				24	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				I3	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				9	4,39
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-I77 в.I,2	м2	055				I,6	
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,07	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				3,3	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	26	0,07
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов ОП4	4.904-69	шт	796			0,55	5I	0,08

Привязан

Инв №

I44-I6-I45.9I-ОВ.СО Альбом 3

Лист 2

24927-03 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	3	0,3
	РВ200х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,55	1	0,64

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

144-16-145.91-ОВ.СО Альбом 3

Лист 3

24927-03 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-I60-66	ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II20	I5,0	2	
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42I2I3I883	6,80	I	0,8
		ТУ25.02.I803.							
		35-84							

Привязан

Инв №

I44-I6-I45.9I-ОВ.СО Альбом 3

Лист 1

24927-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	I2	0,038
	Конвекторы Комфорт-20 КН20-0.372К	Комфорт-20	экм	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.372П	Комфорт-20	экм	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.555К	Комфорт-20	экм	085				I,I	8,68
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.820К	Комфорт-20	экм	084				I,4	I0,24
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.I50К	Комфорт-20	экм	084				4	I3,32
		ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
	КН20-I.475К	Комфорт-20	экм	084				2,6	I6,39
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.640К	Комфорт-20	экм	084				2,9	I7,94
		ГОСТI0849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.970К	Комфорт-20	экм	084				2	2I,02
		ГОСТ20849-75*	шт	796				6	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				73	2,20
	д=25х2,8								
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- битумный лак	БТ-177 в.1,2	м2	055				1	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	19	0,07
		4.904-69							
	Узел управления								
	Грязевик 16-40 Т34.01	5.903-13	шт	796			12,30	2	15,8
		в.1,2,3,4,5							
	Вентиль запорный фланцевый д=25	15К419П2	шт	796			2,60	4	0,9
		ГОСТ18162-72							
	Кран трехходовой для манометра д=15	14М1	шт	796			1	2	0,31
		ТУ26-07-1061							
		-72							
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15К418П2	шт	796			1,85	2	1,4
		ГОСТ18161-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				1	2,20
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				0,6	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	3	0,3
	РВ200х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,55	1	0,64

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15Ч8Р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=15	15Ч8Р2	шт	796			I,15	5	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15Ч8Р2	шт	796			I,15	I	I,45
		ГОСТ5761-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ВК.СО Альбом 3

Н.конт	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Исполн	Шотина		
Согл.	Родионова		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП граждансельстрой

24927-03 10 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный муфтовый д=15	16Б1БК	шт	796				1	0,23
		ГОСТ12677-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб д=15	ГОСТ3262-75*	м	006				16	1,16
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				3	1,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				1	2,12
	Переход формованный 25х20	ОСТ36-44-81	шт	796				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				10	
	стенах (Д15-40)								
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	д=110х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	671				1	1,43
		ГОСТ25800-83							
	Смеситель для ванны и умывальника - общий	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	671				1	2,2
		ГОСТ25800-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006				14	1,16
	(легких) труб д=15								
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				9	
	стенах (Д15-40)	серия							
		4.904-69							
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				1	28

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	67I				I	
		ГОСТ24843-8I*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ234I2-79							
	Умывальник 400х500х300хI35	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ234I2-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI	к-т	67I			53,9	I	II8
		ГОСТII54-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	67I				I	
		ТУ2I-26-I06-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
		-89							
	д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
		-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=200хII,4								
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	AI4Б	шт	796				6	
	(Д50-II0)	324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-I							

Привязан

Инв №

I44-I6-I45.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 3

24927-03 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	(Вариант)								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15ч8Р2	шт.	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=I5	15ч8Р2	шт	796			I.I5	3	0,75
		ГОСТ576I-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15ч8Р2	шт	796			I,I5	I	I,45
		ГОСТ576I-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	I,I6
	(легких) труб д=I5								
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Переход формованный 25хI5	ОСТ36-44-8I	шт	796				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				I0	
	стенах (дI5-40)	серия							
		4.904-69							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 4

24927-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=II0х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	I5БIП	шт	796			I,56	3	0,78
		ГОСТ9086-74							
	д=I5	I5БIП	шт	796			0,90	3	0,38
		ГОСТ9086-74							
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСПР	к-т	67I			2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-БУ-шЛН	к-т	67I			I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32	шт	796			2,30	I	7,3
		ТУ2I-23-I23-							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	-75							
	(легких) труб д=I5								
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				20	I,I6
	Изоляция трубопроводов:	ГОСТ3262-75*	м	006				3	2,I2
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	7.903.9-2							
	- стеклоруберойд	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,02	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ГОСТI5879-70	м2	055				I,00	
	стенах (ДI5-40)	ТП3	шт	796				I8	
		серия							
		4.904-69							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I			I9,29	I	28
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	67I				I	
		ГОСТ24843-8I*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ОБПМ	к-т	67I			I,I	I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Умывальник 400х500х300х135	ГОСТ23759-85	к-т	67I			II,04	I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ОБПМ	к-т	67I			I,I	I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI	к-т	67I			53,9	I	II8
		ГОСТII54-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	67I				I	
		ТУ2I-26-I06-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
	д=50	-89							
	д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
		-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) д=200хII,4	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	AI45	шт	796				6	
	(Д50-II0)	324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-I							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Комплектные устройства для распределения энергии при								
	напряжении до I000В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛЧ	к-т	67I				I	
		ТУ36-2226-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	и предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-0I6							
		-72							
	Осветительное оборудование								
	Светильник потолочный	НП020х50/Р00	шт	796		346I55		I	
		-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		5	

Н.кон	Бояров		Привязан	
Н.отд	Черкасов		I44-I6-I45.9I-0В.СО Альбом 3	
Испол	Лоскутникова			
Согл	Котина		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 5; ЦНИИЭП граждансельстрой

24927-03 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0I							
		ТУI6.535.825-							
		-74							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.829-	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа накаливания 40ВТ 220В	Б220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				I0	
		ГОСТI843-78							
	сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				25	
		ГОСТI843-78							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		30	
		ГОСТI6442-80							
	3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		5	
		ГОСТI6442-80							
	3х6,0 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		I5	
		ГОСТI6442-80							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,0 мм2	АПВ-660	м	006				I30	
		ГОСТ6323-79*							
	сеч. 3х2,0 мм2	АПВ-660	м	006				40	
		ГОСТ6323-79*							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				2	
		ГОСТ27462-80*							
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-							
		80*Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796				3	
		ГОСТI7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3	шт	796				5	
		ГОСТI7557-80Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-С-25/250	шт	796				I	
	для открытой проводки 250В, 25А	ГОСТ7396-85*Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд.0327	шт	796				I8	
		ГОСТ7396-85*Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	0,I2
	для открытой установки	ГОСТ7396-85*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				2	
		ГОСТ7397-76*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный 250В, 6А	инд.0282	шт	796				6	
		ГОСТ7397-76*							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	4	
		ГОСТ7397-76*							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок электрический	ЗЛ-200	шт	796				I	
		ГОСТ7220-80*Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	мм	008				I	
		ГОСТ10023-84Е							
	Вариант с железобетонными перекрытиями								
	Добавить:								
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		3553330II5		30	
	3х2,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	2х2,0 мм2	АПВ-660	м	006		3553330I05		I5	
		ГОСТ6323-79							
	Исключить:								
	Провод сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	Вариант с люфт-клозетом								
	Добавить:								
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-80*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				I	
		ГОСТ7397-76*							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с погребом								
	Добавить:								
	Ящик с трансформатором 250ВА 220/I2В	ЯТП-0.25-2IУ3	шт	796				I	
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346III		I	
		ТУI6-535.735							
		-78							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	I	
		ГОСТ7397-76*							
	Лампа накаливания 25ВТ I2В	МО-I2-25	шт	796		3466II		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		I0	
		ГОСТI6442-80							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ЭС.СО Альбом 3

24927-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		I5	
		ГОСТ8I33-77*							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАГ-I0ТМ	шт	796		5295356322		I	
		ГОСТ7659-80							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235	0,I3	I	0,I
		ТУ45-866Е0.							
		362.0I7ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		5295333239	0,I3	2	0,I
		ГОСТI0040-75Е							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-СС.СО Альбом 3

Н.конт	Бояров		Стадия	Лист	Листов
Н.отд	Черкасов		Р	I	4
Исполн	Лоскутникова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП гражданселькстрой	
Согл.	Шотина				

24927-03 21

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12Ш3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				4	
		ГОСТ8659-78							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		3575510100		80	0,3
		ТУ16-К03-01-							
		-87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	01У2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		6577390401	0,91	I	0,3
		ГОСТ112216-83							
	Кабель	РК-75-4-II	км	008				25	
		ГОСТ11326.8-							
		-79*							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Ix2I	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I0	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796			9,70	I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I0	
	Телевидение								
	Аттенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.2.I-	шт	796			9,0	I	
		3.2							
		ГОСТII289-80							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			I,76	I	0,3
		ТУ20IРСФСР-II							
		-264-78							
	Блок питания	БПС-5	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСР-Н-							
		-324-79							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса AI д=6 мм	ГОСТ2590-71*	м	006				15	
	Сталь полосовая 20х5	ГОСТ103-76	м	006				20	
	Сталь угловая 50х50х5	ГОСТ8509-72*	м	006				13	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-I.							
		00-0I							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГI-0ICБ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Установка шкафа	УСГI-00-0I	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							

Инв. №

Привязан

I44-I6-I45.9I-ГСВ.СО Альбом,3

Н.конт	Бояров		
Н.маст	Черкасов		
Исполн	Лоскутникова		
Согл.	Шотина		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран д=15	11Б5БК	шт	796				1	
		ТУ25-07-1396-							
		-87							
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТ10798-75	шт	796				1	
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=22х2	ГОСТ10704-76	м	006				9	
	гр. Вст3 сп4	ГОСТ10705-80							
	Крюк для крепления газопровода ДУ15	серия	шт	796				5	
		5.905-8 УКГ1							
	Установка газовой плиты ПГ4	серия	шт	796				1	
		5.905-10 в.1							

Привязан

Инв №