

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
И ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ К СЕРИИ ИИ-04
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

СЕРИЯ ИИ-04-6

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 8п

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

ЧАСТЬ II

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

14684

ЦЕНА 2-81

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ВЫПОЛНЕНО НА ЭВМ В ЭПВЦ КИЕВЗНИИЭП

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОИ СССР

Москва, А-443, Сивакина ул., 22

Сдано в печать III 1981 г.

Заказ № 4451 Тираж 100 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
И ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ К СЕРИИ ИИ-04
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

СЕРИЯ ИИ-04-6

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 8п

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

ЧАСТЬ II

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ КиевЗНИИЭП
ГОСТРАЖДАНСТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

с 1 июля 1977 г.
ПРИКАЗ №79 от 22 АПРЕЛЯ 1977 г.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. ИИ-04-0
Выпуск 5а | Указания по применению основных и дополнительных конструкций и деталей серии ИИ-04 для строительства 1-4 этажных зданий на просадочных грунтах. | 5. ИИ-04-6
Выпуск 8а
Часть II | Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. |
| 2. ИИ-04-1
Выпуск 5а
Часть I | Плиты железобетонные для ленточных фундаментов.
Опалубка и армирование. | 6. ИИ-04-10
Выпуск 11а | Монтажные узлы и детали каркаса с сеткой колонн 6х6; 6х4,5; 6х3 м.
Дополнительные узлы и детали к серии ИИ-04 для строительства 1-4-этажных зданий на просадочных грунтах. |
| 3. ИИ-04-1
Выпуск 5а
Часть II | Плиты железобетонные для ленточных фундаментов.
Арматурные изделия. | 7. ИИ-04-
Выпуск | Стальные формы для изготовления плит железобетонных для ленточных фундаментов. |
| 4. ИИ-04-6
Выпуск 8а
Часть I | Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Опалубка и армирование. | | |

№ п/п	Наименование	№ лист.	№ стр.
1	2	3	4
1.	Перечень серий и выпусков.		2
2.	Содержание выпуска.		3+8
3.	Пояснительная записка.		7+9
4.	Чертежи. Спецификации.		
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-1, СПД-3. Спецификации.	I	10
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-4, СПД-6. Спецификации.	2	11
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-7, СПД-8. Спецификации.	3	12
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-1, КИД-3. закладная деталь ЗД-1. Спецификации.	4	13
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-2, КИД-4, КИД-6. Спецификации.	5	14
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-8, КИД-9, КИД-10. Спецификации.	6	15
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-11, КИД-12. Спецификации.	7	16
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-14, КИД-15. Спецификации.	8	17
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-17, КИД-19. КИД-21. Спецификации.	9	18
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-18, КИД-20. КИД-22. Спецификации.	10	19

№ п/п	Наименование	№ лист.	№ стр.
1	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-11Л, СПД-11П; СПД-15Л; СПД-15П. Спецификации.	II	20
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-5, СПД-13Л; СПД-13П, СПД-14Л, СПД-14П. Спецификации.	12	21
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-2, СПД-9Л, СПД-9П; СПД-12Л; СПД-12П. Спецификации.	13	22
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-23, КИД-24, КИД-25. Спецификации.	14	23
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КИД-7, КИД-26; КИД-27. Спецификации.	15	24
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКИД-1; каркас КИД-29. Спецификации.	16	25
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКИД-2, каркас КИД-30. Спецификации.	17	26
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКИД-3, каркас КИД-31. Спецификации.	18	27
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКИД-4. Каркас КИД-32. Спецификации.	19	28

Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.
Содержание выпуска.

TK
1976

СЕРИЯ
ИИ-04-6
Выпуск
Лист

I	2	3	4
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКЩ-5. Каркасы КЩ-33И, КЩ-33П. Спецификация.	20	29	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКЩ-6. Каркас КЩ-34. Спецификация.	21	30	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКЩ-7, каркасы КЩ-5И; КЩ-5П. Спецификация.	22	31	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКЩ-8, каркасы КЩ-35И, КЩ-35П. Спецификация.	23	32	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКЩ-9, каркас КЩ-28. Спецификация.	24	33	
Диафрагма жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетка СПЩ-10, каркасы КЩ-13, КЩ-16. Спецификация.	25	34	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркас КЩ-36, простран- ственный каркас ОКЩ-10; каркасы КЩ-37И; КЩ-37П. /в начало/. Спецификация.	26	35	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-37И, КЩ-37П, /окончание/. Спецификация.	27	36	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПЩ-1, СПЩ-3.	30	37	

I	2	3	4
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПЩ-4; СПЩ-6.	31	38	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПЩ-7; СПЩ-8.	32	39	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-1, КЩ-3. Закладная деталь ЗЩ-1. Каркасы КЩ-2, КЩ-4, КЩ-6. Каркасы КЩ-8, КЩ-9, КЩ-10.	33	40	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-11, КЩ-12.	34	41	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-14, КЩ-15.	35	42	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-17, КЩ-19, КЩ-21.	36	43	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-18, КЩ-20, КЩ-22.	37	44	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетка СПЩ-11И, СПЩ-11П, СПЩ-15И, СПЩ-15П.	38	45	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПЩ-5, СПЩ-13И, СПЩ-13П, СПЩ-14И, СПЩ-14П:	39	46	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПЩ-2, СПЩ-9И, СПЩ-9П, СПЩ-12И, СПЩ-12П.	40	47	
Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КЩ-23, КЩ-24, КЩ-25. Каркасы КЩ-7, КЩ-26, КЩ-27.	41	48	

I 2 3 4

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-1. Каркас КЩ-29.

42 49

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-2. Каркас КЩ-30.

43 50

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-3. Каркас КЩ-31.

44 51

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-4. Каркас КЩ-32.

45 52

Диафрагма жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-5. Каркас КЩ-33, КЩ-33П.

46 53

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-6. Каркас КЩ-34.

47 54

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-7. Каркасы КЩ-5Л, КЩ-5П.

48 55

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-8. Каркасы КЩ-35Л, КЩ-35П.

49 56

I 2 3 4

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-9. Каркас КЩ-28.

50 57

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Сетка СПЩ-10, каркасы
КЩ-13, КЩ-16, КЩ-36.

51 58

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственный каркас
ОКЩ-10. Каркасы КЩ-37Л, КЩ-37П.

52 59

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные каркасы
ОКЩ-21 + ОКЩ-26.

53 60

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные каркасы
ОКЩ-27 + ОКЩ-32.

54 61

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-41; КЩ-43;
КЩ-45; КЩ-47; КЩ-49; КЩ-51.
Закладная деталь ПМС-1.

55 62

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-42, КЩ-44,
КЩ-46, КЩ-48, КЩ-50, КЩ-52 + КЩ-58.

56 63

ТК

1976

Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.
Содержание выпуска.

СЕРИЯ
ИИ-04-

Выпуск
8 в
частях Лист

14684 6

1 2 3 4

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные
каркасы ОКЩ-21; ОКЩ-22; ОКЩ-23.
Спецификации.

57 64

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные
каркасы ОКЩ-25; ОКЩ-26; ОКЩ-27.
Спецификации.

58 65

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные
каркасы ОКЩ-28; ОКЩ-29; ОКЩ-30.
Спецификации.

59 66

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Пространственные
каркасы ОКЩ-31; ОКЩ-32.
Спецификации.

60 67

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-41;
КЩ-42; КЩ-43; КЩ-44.
Спецификации.

61 68

1 2 3 4

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-45;
КЩ-46; КЩ-47; КЩ-48.
Спецификации.

62 69

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-49;
КЩ-50; КЩ-51.
Спецификации.

63 70

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-52;
КЩ-53; КЩ-54.
Спецификации.

64 71

Диафрагмы жесткости нулевого цикла.
Арматурные изделия. Каркасы КЩ-55;
КЩ-56; КЩ-57; КЩ-58.
Спецификации.

65 72

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Серия ИИ-04-6, выпуск , часть II содержит рабочие чертежи плоских и объемных каркасов, сеток, а также спецификации на арматурные изделия предназначенные для изготовления диафрагм жесткости нулевого цикла.

Для каркасов и сеток применяется горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-61* марок 35ГС или 25 Г2С и проволока стальная низкоуглеродистая холоднокатаная класса В-1 по ГОСТ 6727-53.*

В диафрагмах применяется так же горячекатанная круглая сталь А-I по ГОСТ 5781-61* марки Ст.3 и сталь полосовая по ГОСТ 103-57*.

При эксплуатации диафрагм жесткости в особых условиях /низких температур, при динамических и вибрационных нагрузках и т.п./ марки стали арматуры и закладных элементов должны быть обязательно указаны в конкретном проекте с учетом требований СН 390-69 "Указания по применению в железобетонных конструкциях стержневой арматуры".

Сортамент и качество арматурной стали, а также методы их испытаний должны удовлетворять требованиям главы СНиП I-B.4-62 "Арматура для железобетонных конструкций" и действующих государственных стандартов или технических условий на соответствующий вид стали.

Изготовление, приемка и контроль качества каркасов и сеток должны производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

ГОСТ 10922-75 "Арматура и закладные детали для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытания".

ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы".

СН 393-69 "Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций".

СН 313-65 "Инструкция по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях"/изд. 1968 г./.

Качество стали для изготовления каркасов и сеток должно удовлетворять требованиям ГОСТ 380-71* "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования".

Каркасы и сетки изготавливаются при помощи контактной точечной электросварки на автоматических машинах.

Сборку каркасов и сеток следует производить на кондукторах с применением шаблонов, обеспечивающих точное расположение элементов.

Допускаемые отклонения в размерах плоских каркасов и сеток, а также отклонения от прямолинейности арматурных стержней на всю длину не должны превышать величин нормированных ГОСТом 10922-75.

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

СЕРИЯ
ИИ-04-6Выпуск Лист
8 из 13-1

ПОЯСНЕНИЯ К ЧТЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ, ВЫПУЩЕННЫХ НА ЭВМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ МЕТОДОМ

В данном альбоме встречаются два типа изображения плоских арматурных изделий: основное, где показана раскладка стержней, и дополнительное для указания расположения гибов, если они имеют место в изделии.

В основном изображении / см. рис. 1 / для обозначения вертикальных / горизонтальных / групп стержней слева / сверху / от вычерчиваемого изделия выносятся флажок с соответствующей характеристикой группы или нескольких групп. Под группой подразумевается один или более стержней равной длины, диаметра и класса арматуры, расположенных в изделии с одинаковым шагом.






Рис. 1

В характеристику группы входит количество стержней в группе, номер позиции и величина шага. На изображении указывается последовательная вертикальная и горизонтальная привязка групп. Если в группу объединено более, чем два стержня, для упрощения изображения вычерчиваются первые два и последний стержень, которые по краям соединяются штриховой линией.




Вертикальная группа



Горизонтальная группа

Выноска флажка для вертикальных / горизонтальных / групп делается от нижнего / левого / конца стержней за полем чертежа.

Если две и более одинаковые вертикальные / горизонтальные / группы имеют одинаковую вертикальную / горизонтальную / привязку, то выносятся один флажок и на нем пишется количество групп, знак "X" и характеристика группы.



При зеркальной симметрии двух арматурных изделий их марка обозначается одним номером с индексами "Л" / левый / и "П" / правый /. Над основным изображением пишется марка без индексов "Л" и "П", а справа даются два боковых изображения левого и правого изделия с соответствующими обозначениями Л и П.

В дополнительном изображении / см. рис. 2 / изделия очерчивается его контур без прорисовки расположенных внутри него стержней. В левом нижнем углу показано условное обозначение арматурного изделия для каркаса / см. рис. 2а / или для сетки / см. рис. 2б /; Штриховой линией с привязками и с выноской Л. гибо обозначаются линиигиба / см. рис. 2б /. Выноски делаются снизу и справа от вычерчен-

ного изображения. Если есть горизонтальные /вертикальные/
линии гюба, то справа /снизу/ от изображения показан вид изделия
с правой/с нижней/ стороны в согнутом состоянии.




Рис. 2

ТЛП КОРТ										10
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
	СПД-1	СЕТКА								
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Л.1 ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Л.30	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ: ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2210 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2500 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=1700 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2440 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ ⌀ 6 ИТОГО			ПОЗ.2 ПОЗ.4 ПОЗ.63 ПОЗ.45	ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2210 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2290 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=1700 ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2230 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ ⌀ 6 ИТОГО	11 7 2 1 10.1 10.1 10.1	 КГ КГ КГ	
ПОЗ.2 ПОЗ.1 ПОЗ.63 ПОЗ.6	ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ		12 7 2 1			ГОСТ 5781-75, АШ				
	ГОСТ 5781-75, АШ		11.0 11.0 11.0	КГ КГ КГ						
	СПД-3	СЕТКА								
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Л.1 ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Л.30	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:								
ТК	ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. СЕТКИ СПД-1, СПД-3. СПЕЦИФИКАЦИИ.								Серия ИИ-04-6 Выпуск Пуст 4684	
1976										

Гл. инж. О.А.2
Копируется
Г. 1976
Г. 1976
Г. 1976

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Поз. 5 Поз. 1 Поз. 64 Поз. 6	СПД-4	СЕТКА			Поз. 5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3510	11	
	ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.2 ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.31	ДОКУМЕНТАЦИЯ:			Поз. 4	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2290	14	
		СПЕЦИФИКАЦИЯ			Поз. 64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3000	2	
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			Поз. 45	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2230	1	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					МАТЕРИАЛЫ:		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3510	12				СТАЛЬ	17.5	кг
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2500	14				В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3000	2			ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ ⌀ 6	17.5	кг
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2440	1				ИТОГО	17.5	кг
	ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ:							
Поз. 5 Поз. 1 Поз. 64 Поз. 6	СПД-6	СЕТКА							
	ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.2 ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.31	ДОКУМЕНТАЦИЯ:							
		СПЕЦИФИКАЦИЯ							
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:							
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3510	12						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2500	14						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3000	2						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2440	1						
	ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ:							
Поз. 5 Поз. 1 Поз. 64 Поз. 6	СПД-6	СЕТКА							
	ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.2 ИИ-04-6, В.8аЧ.2, Л.31	ДОКУМЕНТАЦИЯ:							
		СПЕЦИФИКАЦИЯ							
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:							
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3510	12						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2500	14						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=3000	2						
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.⌀ 6 L=2440	1						
	ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ:							

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
	СПД-7	СЕТКА			ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=850	4	
	НИ-04-6, В.8вЧ.2, Л.3 НИ-04-6, В.8вЧ.2, Л.32	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф 6 ИТОГО	1.50 1.50 1.50	КГ КГ КГ
ПОЗ.7	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=680	14						
ПОЗ.6	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2440	4						
		МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф 6 ИТОГО	4.27 4.27 4.27	КГ КГ КГ					
	СПД-8	СЕТКА							
	НИ-04-6, В.8вЧ.2, Л.3 НИ-04-6, В.8вЧ.2, Л.32	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:							
ПОЗ.7	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=680	5						

TK

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКИ ССД-7, ССД-8, СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск	Лист
часть 1	3

14684 75

ТЛП КОРТ											13
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ		
поз.10 поз.11	КПД-1 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.4 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.33	КАРКАС			поз.10 поз.12	ГОСТ 5781-75, АИ ГОСТ 5781-75, АИ ГОСТ 5781-75, АИ ГОСТ 5781-75, АИ	ОТД.СТЕР.Ø10 L=120	4			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					ОТД.СТЕР.Ø25 L=1190	2			
		СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					МАТЕРИАЛЫ:				
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					СТАЛЬ	9.46	КГ		
		ОТД.СТЕР.Ø10 L=120	9				В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		ОТД.СТЕР.Ø25 L=2780	2				СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ				
		МАТЕРИАЛЫ:					Ø10	0.29	КГ		
		СТАЛЬ	22.0	КГ			Ø25	9.16	КГ		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					ИТОГО	9.46	КГ		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ					ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ				
Ø10	0.66	КГ	ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
Ø25	21.4	КГ	СПЕЦИФИКАЦИЯ								
ИТОГО	22.0	КГ	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
поз.62	КПД-3 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.4 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.33	КАРКАС			поз.62	ГОСТ 103-57*, В СТ.3 ГОСТ 103-57*, В СТ.3	ПОЛОСА 200*250*20	1			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					МАТЕРИАЛЫ:				
		СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					СТАЛЬ	4.68	КГ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ					Н=20	4.68	КГ		
		ИТОГО	4.68	КГ							
		ГОСТ 103-57*, В СТ.3									
		ИТОГО	4.68	КГ							
		ИТОГО	4.68	КГ							
		ИТОГО	4.68	КГ							

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев

Кошелева

Г.И.И.Ж.О.Д.2

П.И.И.Ж.О.Д.2

Проверил

Григорьев</

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-1, КПД-3. ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
4

14684 14

ТЛП КОРТ										14
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
ПОЗ.10 ПОЗ.14	ККД-2	КАРКАС			ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=120	4		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.15	ГОСТ 5781-75, АБ	ОТД.СТЕР.Φ25 L=1035	2		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.5 ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					МАТЕРИАЛЫ:			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ГОСТ 5781-75, АБ ГОСТ 5781-75, АБ	СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ10 Φ25 ИТОГО	8.26 0.29 7.97 8.26	КГ КГ КГ КГ	
ПОЗ.10 ПОЗ.14	ГОСТ 5781-75, АБ ГОСТ 5781-75, АБ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=120 ОТД.СТЕР.Φ25 L=2625	9 2		ККД-6		КАРКАС			
		МАТЕРИАЛЫ:					ДОКУМЕНТАЦИЯ:			
	ГОСТ 5781-75, АБ ГОСТ 5781-75, АБ	СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ10 Φ25 ИТОГО	20.8 0.66 20.2 20.8	КГ КГ КГ КГ		ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.5 ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
							СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
ПОЗ.17 ПОЗ.16	ККД-4	КАРКАС			ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АБ	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=120	5		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.16	ГОСТ 5781-75, АБ	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1540	2		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.5 ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					МАТЕРИАЛЫ:			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ГОСТ 5781-75, АБ	СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6 ИТОГО	0.81 0.81 0.81	КГ КГ КГ	

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ ККД-2, ККД-4, ККД-6. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
5
4684 75

ТЛП КОРТ										15
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
ПОЗ.17 ПОЗ.18	КПД-8 МИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.6 МИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.33 ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ КПД-9 МИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.6 МИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.33	КАРКАС			ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.♦ 6 L=120	7		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.19	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.♦ 6 L=1150	2		
		СПЕЦИФИКАЦИЯ					МАТЕРИАЛЫ:			
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					СТАЛЬ	0.69	КГ	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ				ГОСТ 5781-75, АШ	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
		И ДЕТАЛИ:					СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ			
		ОТД.СТЕР.♦ 6 L=120	8			♦ 6	0.69	КГ		
		ОТД.СТЕР.♦ 6 L=2740	2			ИТОГО	0.69	КГ		
		МАТЕРИАЛЫ:								
		СТАЛЬ	1.42	КГ						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ										
♦ 6	1.42	КГ								
ИТОГО	1.42	КГ								
		КАРКАС								
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
		СПЕЦИФИКАЦИЯ								
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
		И ДЕТАЛИ:								
		ОТД.СТЕР.♦ 6 L=120			ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.♦ 6 L=120	5		
		ОТД.СТЕР.♦ 6 L=850			ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.♦ 6 L=850	2		
		МАТЕРИАЛЫ:								
		СТАЛЬ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ								
		♦ 6								
		ИТОГО								

ТК
1976

ДИАСРАГМН ХЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-8, КПД-9, КПД-10. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
МИ-04-6
Выпуск
Лист
6

ТК

1976

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
6

14684 16

ТЛП КОРТ											16
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ		
ПОЗ.20 ПОЗ.21	КПД-11 МИ-04-6, В.8дЧ.2, Л.7 МИ-04-6, В.8дЧ.2, Л.34 ГОСТ 6727-53*, ВІ ГОСТ 5781-75, АИ ГОСТ 6727-53*, ВІ ГОСТ 5781-75, АИ КПД-12 МИ-04-6, В.8дЧ.2, Л.7 МИ-04-6, В.8дЧ.2, Л.34	КАРКАС					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:									
		СПЕЦИФИКАЦИЯ				ПОЗ.20	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=380	3		
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.22	ГОСТ 5781-75, АИ	ОТД.СТЕР.Φ14 L=1180	2			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					МАТЕРИАЛЫ:				
		ОТД.СТЕР.Φ 5 L=380	2				СТАЛЬ	3.02	КГ		
		ОТД.СТЕР.Φ14 L=555	2				В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		МАТЕРИАЛЫ:				ГОСТ 6727-53*, ВІ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 5	0.17	КГ		
		СТАЛЬ	1.45	КГ			ИТОГО	0.17	КГ		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АИ	Φ14	2.85	КГ		
СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 5	0.11	КГ			ИТОГО	2.85	КГ				
ИТОГО	0.11	КГ									

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-11, КПД-12. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
7

ТЛП КОРТ										17
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
ПОЗ.24 ПОЗ.21	КЦД-14	КАРКАС					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.8	ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.24	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.φ 5 L=540	3		
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.35	СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.22	ГОСТ 5781-75, АИ	ОТД.СТЕР.φ14 L=1180	2		
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					МАТЕРИАЛЫ:			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					СТАЛЬ	3.09	КГ	
	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.φ 5 L=540	2				В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ГОСТ 5781-75, АИ	ОТД.СТЕР.φ14 L=555	2			ГОСТ 6727-53*, ВІ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ φ 5	0.24	КГ	
		МАТЕРИАЛЫ:					ИТОГО	0.24	КГ	
		СТАЛЬ	1.50	КГ						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АИ	φ14	2.85	КГ	
	ГОСТ 6727-53*, ВІ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ φ 5	0.16	КГ			ИТОГО	2.85	КГ	
		ИТОГО	0.16	КГ						
	ГОСТ 5781-75, АИ	φ14	1.34	КГ						
		ИТОГО	1.34	КГ						
ПОЗ.24 ПОЗ.21	КЦД-15	КАРКАС								
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.8	ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.35	СПЕЦИФИКАЦИЯ								
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								

TK

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КЦД-14, КЦД-15. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
8

14684 16

ТЛП КОРТ											18
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ		
ПОЗ.26 ПОЗ.25	КПД-17 МИ-04-6, В.8п4.2, Л.9 МИ-04-6, В.8п4.2, Л.36 ГОСТ 6727-53*, ВІ ГОСТ 6727-53*, ВІ ГОСТ 6727-53*, ВІ КПД-19 МИ-04-6, В.8п4.2, Л.9 МИ-04-6, В.8п4.2, Л.36 ГОСТ 6727-53*, ВІ	КАРКАС			ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					МАТЕРИАЛЫ:				
		СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					СТАЛЬ	0.29	КГ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф 5	0.29	КГ		
		ОТД.СТЕР.Ф 5 L=660	2			ГОСТ 6727-53*, ВІ	ИТОГО	0.29	КГ		
		ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4			КПД-21	КАРКАС				
		МАТЕРИАЛЫ:					ДОКУМЕНТАЦИЯ:				
		СТАЛЬ	0.28	КГ		МИ-04-6, В.8п4.2, Л.9 МИ-04-6, В.8п4.2, Л.36	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф 5	0.28	КГ			СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				
		ИТОГО	0.28	КГ							
ПОЗ.27	ГОСТ 6727-53*, ВІ	КАРКАС			ПОЗ.27 ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВІ ГОСТ 6727-53*, ВІ	СТД.СТЕР.Ф 5 L=700 ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	2 4			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					МАТЕРИАЛЫ:				
		СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					СТАЛЬ	0.29	КГ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф 5	0.29	КГ		
		ОТД.СТЕР.Ф 5 L=700	2			ГОСТ 6727-53*, ВІ	ИТОГО	0.29	КГ		
ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-17, КПД-19, КПД-21. СПЕЦИФИКАЦИИ.											Серия ИИ-04-6 Выпуск часть 1: 9
TK 1976											Пист 9

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ ПУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-17, КПД-19, КПД-21. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск Лист
9

14684 79

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
	КПД-18	КАРКАС			ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=125	4	
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.10 ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.37	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					МАТЕРИАЛЫ:		
ПОЗ.28	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=810	2			ГОСТ 6727-53*, ВІ	СТАЛЬ	0.35	КГ
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=125	4				В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 5	0.35	КГ
		МАТЕРИАЛЫ:				КПД-22	ИТОГО	0.35	КГ
		СТАЛЬ	0.32	КГ		ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.10 ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.37	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
	ГОСТ 6727-53*, ВІ	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 5	0.32	КГ			СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
		ИТОГО	0.32	КГ			ОТД.СТЕР.Φ 5 L=850	2	
	КПД-20	КАРКАС			ПОЗ.30	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=125	4	
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.10 ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.37	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВІ	МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.33	КГ			СТАЛЬ	0.33	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 5	0.33	КГ		ГОСТ 6727-53*, ВІ	ИТОГО	0.33	КГ
ПОЗ.29	ГОСТ 6727-53*, ВІ	ОТД.СТЕР.Φ 5 L=900	2						

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ НЕСТКОСТИ ВУЛНОВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-18, КПД-20, КПД-22. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
8п
лист 10

1-684

20

МАРКА или ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА или ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
	СПД-11 Л СПД-11 П	СЕТКА СЕТКА					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.11 ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.38	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	5	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	5	
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	4		ПОЗ.37	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1005	7	
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	4		ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1	
ПОЗ.33	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=835	7		ПОЗ.66	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=975	1	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1				МАТЕРИАЛЫ:		
ПОЗ.65	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=805	1				СТАЛЬ	6.47	КГ
		МАТЕРИАЛЫ:					В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТАЛЬ	5.31	КГ			СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	6.47	КГ
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ	5.31	КГ			ИТОГО	6.47	КГ
		Ф 6	5.31	КГ					
		ИТОГО	5.31	КГ					
	СПД-15 Л СПД-15 П	СЕТКА СЕТКА							
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.11 ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.38	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА, АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКИ СПД-11Л, СПД-11П, СПД-15Л, СПД-15П, СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
Лист

14684

21

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
	СПД-5	СЕТКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3000	1	
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.69	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=545	1	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					МАТЕРИАЛЫ:		
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3510	4			ГОСТ 5781-75, АП	СТАЛЬ	6.89	КГ
ПОЗ.3	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=910	14				В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3000	2				СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ	6.89	КГ
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=850	1				Φ 6	6.89	КГ
		МАТЕРИАЛЫ:				СПД-14 Л СПД-14 П	ИТОГО	6.89	КГ
		СТАЛЬ	7.46	КГ			СЕТКА		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					СЕТКА		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ					ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
		Φ 6	7.46	КГ		ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
	ГОСТ 5781-75, АП	ИТОГО	7.46	КГ			СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
	СПД-13 Л	СЕТКА			ПОЗ.32	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2990	3	
	СПД-13 П	СЕТКА			ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3510	2	
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.36	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=470	14	
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3000	1	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.70	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=440	1	
ПОЗ.32	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2990	3				МАТЕРИАЛЫ:		
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3510	3				СТАЛЬ	5.77	КГ
ПОЗ.36	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=470	14				В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=3000	1				СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
ПОЗ.70	ГОСТ 5781-75, АП	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=440	1				Φ 6	5.77	КГ
		ИТОГО	5.77	КГ		ГОСТ 5781-75, АП	ИТОГО	5.77	КГ

TK

1976

ДИАФРАГМЫ, ВЕЩНОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА, АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКИ СПД-5, СПД-13Л, СПД-13Н, СПД-14Л, СПД-14Н. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск 1

4684 22

Ц ТЛП КОРТ										22	
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ		
	СПД-2	СЕТКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1700	1			
	ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.13 ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.40	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.67	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=425	1			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:					МАТЕРИАЛЫ:				
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2210	4			ГОСТ 5781-75, АН	СТАЛЬ	3.28	КГ		
ПОЗ.3	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=910	7				В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1700	2				СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	3.28	КГ		
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=850	1			СПД-12 Л СПД-12 И	ИТОГО	3.28	КГ		
		МАТЕРИАЛЫ:					СЕТКА СЕТКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:				
		СТАЛЬ	4.31	КГ		ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.13 ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.40	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				
	ГОСТ 5781-75, АН	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	4.31	КГ			СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				
		ИТОГО	4.31	КГ	ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1690	4			
	СПД-9 Л СПД-9 И	СЕТКА СЕТКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2210	3			
	ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.13 ИН-04-6, В.8мЧ.2, Л.40	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.34	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=730	7			
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1700	1			
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1690	3		ПОЗ.66	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=700	1			
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2210	2				МАТЕРИАЛЫ:				
ПОЗ.38	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=455	7			ГОСТ 5781-75, АН	СТАЛЬ	4.63	КГ		
							В ТОМ ЧИСЛЕ:				
							СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	4.63	КГ		
							ИТОГО	4.63	КГ		
ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ПИКА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКА СПД-2, СПД-9Л, СПД-9И, СПД-12Л, СПД-12И, СПЕЦИФИКАЦИИ.											
Серия ИН-04-6										Выпуск Лист 13	

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЫСТЕМ СПД-2, СПД-9Л, СПД-9И, СПД-12Л, СПД-12И, СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИН-04-6
Выпуск
Лист
13

ТЛП КОРТ										23
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
	КПД-23	КАРКАС			ПОЗ.40	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=955	2		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					МАТЕРИАЛЫ:			
	ИИ-04-6, В.8пЧ.2, Л.14 ИИ-04-6, В.8пЧ.2, Л.41	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					СТАЛЬ	0.58	КГ	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ГОСТ 5781-75, АН	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	0.58	КГ	
							ИТОГО	0.58	КГ	
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=120	7				КАРКАС			
ПОЗ.39	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=1125	2			КПД-25	ДОКУМЕНТАЦИЯ:			
		МАТЕРИАЛЫ:					СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
		СТАЛЬ	0.68	КГ		ИИ-04-6 В.8пЧ.2, Л.14 ИИ-04-6 В.8пЧ.2, Л.41	СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ГОСТ 5781-75, АН	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	0.68	КГ			ОТД.СТЕР.Φ 6 L=120	4		
		ИТОГО	0.68	КГ			ОТД.СТЕР.Φ 6 L=695	2		
	КПД-24	КАРКАС			ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АН	МАТЕРИАЛЫ:			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.41	ГОСТ 5781-75, АН	СТАЛЬ	0.41	КГ	
	ИИ-04-6, В.8пЧ.2, Л.14 ИИ-04-6, В.8пЧ.2, Л.41	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ					В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6	0.41	КГ	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ГОСТ 5781-75, АН	ИТОГО	0.41	КГ	
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АН	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=120	6							

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛБОВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-23, КПД-24, КПД-25. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск
Лист
44

14684 24

Линжолд	Кошелева	Проверил	<i>[Подпись]</i>	Рябрыба	Андреев
---------	----------	----------	------------------	---------	---------

1976

Выпуск Лист
8п 15
сестры

14684 25

ТЛП КОРТ										25
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
К-1 ОС-1	ОКПД-1	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ИИ-04-6, В.80, Ч.2, Л.16	ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=1090	4		
	ИИ-04-6, В.80, Ч.2, Л.42	СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=860	5		
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=1240	1		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.11	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ25 L=2780	1		
	ИИ-04-6, В.80, Ч.2, Л.42	КАРКАС КПД-29	2		ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ25 L=2500	2		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ6 L=130	33		ПОЗ.48	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ25 L=2440	1		
		МАТЕРИАЛЫ:					МАТЕРИАЛЫ:			
		СТАЛЬ	91.8	КГ			СТАЛЬ	45.4	КГ	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ				ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ			
	ГОСТ 5781-75, АШ	Φ6	0.95	КГ			Φ10	6.10	КГ	
	ГОСТ 5781-75, АШ	Φ10	12.2	КГ			Φ25	39.3	КГ	
		Φ25	78.7	КГ			ИТОГО	45.4	КГ	
		ИТОГО	91.8	КГ						
	КПД-29	КАРКАС								
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
	ИИ-04-6, В.80, Ч.2, Л.16	СПЕЦИФИКАЦИЯ								
	ИИ-04-6, В.80, Ч.2, Л.42	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-1, КАРКАС КПД-29. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск
Лист
16

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
К-1 ОС-1	ОКЦД-2 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.17 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.43	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ: КАРКАС КЦД-30 ОТД.СТЕР.φ6 L=130 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ φ6 φ10 φ25 ИТОГО КАРКАС ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	2 25 85.4 0.72 12.4 72.2 85.4			ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ	СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ: ОТД.СТЕР.φ10 L=1090 ОТД.СТЕР.φ10 L=860 ОТД.СТЕР.φ10 L=1240 ОТД.СТЕР.φ25 L=2570 ОТД.СТЕР.φ25 L=2290 ОТД.СТЕР.φ25 L=2230 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ φ10 φ25 ИТОГО	5 4 1 1 2 1 42.3 6.24 36.1 42.3	КГ КГ КГ КГ
КЦД-30	ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.17 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.43	КАРКАС ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКЦД-2, КАРКАС КЦД-30. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
Лист
17

14684

52

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
К-1 ОС-1	ОКПД-3 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.18 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.44	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	6	
		СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	7	
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1	
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.11	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2780	1	
					ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2500	2	
					ПОЗ.48	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2440	1	
							МАТЕРИАЛЫ:		
		КАРКАС КИД-31	2				СТАЛЬ	48.1	КГ
		ГОСТ 5781-75, АШ	27				В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	КИД-31 ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ:				ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
		СТАЛЬ	97.0	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	8.75	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					Ф25	39.3	КГ
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ					ИТОГО	48.1	КГ
		Ф6	0.77	КГ					
		Ф10	17.5	КГ					
		Ф25	78.7	КГ					
		ИТОГО	97.0	КГ					
		КАРКАС							
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:							
		СПЕЦИФИКАЦИЯ							
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							
	ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.18 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.44								

ТК

976

ДИАФРАГМЫ КРЕТНОСТИ НАДВОРОС БИЖА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-3, КАРКАС КИД-31. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
80Лист
18

4684 28

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
К-1 ОС-1	ОКЦ-4 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.19 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.45	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ: КАРКАС КЦД-32 ОТД.СТЕР.Ф6 L=130 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф6 Ф10 Ф25 ИТОГО	2 27 90.8 0.77 17.7 72.2 90.8			ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ ГОСТ 5781-75, АШ	СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ: ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090 ОТД.СТЕР.Ф10 L=860 ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640 ОТД.СТЕР.Ф25 L=2570 ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290 ОТД.СТЕР.Ф25 L=2230 МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Ф10 Ф25 ИТОГО	7 6 1 1 2 1 45.0 8.89 36.1 45.0	КГ КГ КГ КГ КГ
КЦД-32	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.19 ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.45	КАРКАС ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ							

Г. инж. оуд 2	Кошелева	Проверил	Э. П. Кошелева
	Кошелева	Проверил	Э. П. Кошелева

TK

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКЦД-5, КАРКАСЫ КЦД-3ЗЛ, КЦД-3ЗП. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск Лист
№ 1 - 20

14684 30

ТЛП КОРТ										30
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
К-1 ОС-1	ОКПД-6	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, Л.21	ДОКУМЕНТАЦИЯ:			ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	7		
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, Л.47	СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	6		
		СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.56	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2260	1		
					ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2		
					ПОЗ.57	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=1830	1		
							МАТЕРИАЛЫ:			
							СТАЛЬ	42.2	КГ	
							В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, Л.47	КАРКАС КПД-34	2				СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ			
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	23				Ф10	8.89	КГ	
		МАТЕРИАЛЫ:					Ф25	33.3	КГ	
		СТАЛЬ	85.2	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	ИТОГО	42.2	КГ	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АШ				
	ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ								
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.66	КГ						
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	17.7	КГ						
		Ф25	66.7	КГ						
		ИТОГО	85.2	КГ						
	КПД-34	КАРКАС								
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, Л.21	СПЕЦИФИКАЦИЯ								
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, Л.47	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
ТК	ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								Серия	
1976	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-6. КАРКАС: КПД-34. СПЕЦИФИКАЦИИ.								ИИ-04-6	
									Выпуск	
									Лист	
									21	

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-6. КАРКАС: КПД-34. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
21

Ц ТЛП КОРТ											31
ИТОГ 28	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
ИЗДАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОВЕРКА КОШЕЛКИ ИЗДАНИЕ		ОКЛД-7	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС				ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
			ДОКУМЕНТАЦИЯ:					СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
		ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.22	СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	4		
		ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4		
			СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.58	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1140	1		
						ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	1		
						ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2		
						ПОЗ.55	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2030	1		
	К-1 Л	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	КАРКАС КЛД-5 Л	1				МАТЕРИАЛЫ:			
	К-1 П	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	КАРКАС КЛД-5 П	1				СТАЛЬ	40.2	КГ	
	ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	29				В ТОМ ЧИСЛЕ:			
			МАТЕРИАЛЫ:					СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ			
			СТАЛЬ	81.3	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	5.50	КГ	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	34.7	КГ	
			СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ					ИТОГО	40.2	КГ	
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.83	КГ							
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	11.0	КГ							
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	69.5	КГ							
		ИТОГО	81.3	КГ							
	КЛД-5 Л	КАРКАС									
	КЛД-5 П	КАРКАС									
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:									
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.22	СПЕЦИФИКАЦИЯ									
ТК	ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКЛД-7, КАРКАСЫ КЛД-5Л, КЛД-5П. СПЕЦИФИКАЦИЯ.									Серия ИИ-04-6	
1976										Выпуск 8	Лист 22

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКЛД-7, КАРКАСЫ КЛД-5Л, КЛД-5П. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск
4684
Лист
22

4684 22

ТЛП КОРТ										32
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
	ОКПД-8	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС				ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.49	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.23	СПЕЦИФИКАЦИЯ			ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	5		
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.49	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1		
					ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	1		
					ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2		
					ПОЗ.55	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2030	1		
К-1 Л	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.49	КАРКАС КПД-35 Л	1				МАТЕРИАЛЫ:			
К-1 П	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.49	КАРКАС КПД-35 П	1				СТАЛЬ	41.0	КГ	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	25				В ТОМ ЧИСЛЕ:			
		МАТЕРИАЛЫ:					СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ			
		СТАЛЬ	82.7	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.24	КГ	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	34.7	КГ	
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ					ИТОГО	41.0	КГ	
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.72	КГ						
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.4	КГ						
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	69.5	КГ						
		ИТОГО	82.7	КГ						
	КПД-35 Л	КАРКАС								
	КПД-35 П	КАРКАС								
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:								
	ИИ-04-6, В.8пч.2, Л.23	СПЕЦИФИКАЦИЯ								
ТК	ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								Серия	
1976	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-8, КАРКАСЫ КПД-35Л, КПД-35П. СПЕЦИФИКАЦИИ.								ИИ-04-6	
									Выпуск	
									Лист	
									23	

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-8, КАРКАСЫ КПД-35Л, КПД-35П. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск Лист
1 23

14684 33

(Л инж отд.2		Кошелева	Проверил		Эксперт Григорьева
--------------	--	----------	----------	--	-----------------------

1976

Серия
ИИ-04-6
Выпуск Лист
24

ТЛЛ КОРТ										34
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
ПОЗ.7 ПОЗ.45	СПД-10	СЕТКА			ПОЗ.13	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ25 L=2570	2		
	ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.25 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.51	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				МАТЕРИАЛЫ:				
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=680	13			ГОСТ 5781-75, АШ	СТАЛЬ	20.3	КГ	
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2230	4			ГОСТ 5781-75, АШ	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ10 Φ25 ИТОГО	0.59 19.7 20.3	КГ КГ КГ	
ПОЗ.10	КПД-13	КАРКАС			ПОЗ.17 ПОЗ.23	КПД-16	КАРКАС			
	ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6 ИТОГО	3.93 3.93 3.93	КГ КГ КГ		ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.25 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.51	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:			
	ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.25 ИИ-04-6, В.80Ч.2, Л.51	СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ОТД.СТЕР.Φ 6 L=120 ОТД.СТЕР.Φ 6 L=2530	7 2			
	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Φ10 L=120	8			ГОСТ 5781-75, АШ	МАТЕРИАЛЫ: СТАЛЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ Φ 6 ИТОГО	1.30 1.30 1.30	КГ КГ КГ	

ТК

1976

ДИАГРАММА ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКА СПД-10, КАРКАСЫ КПД-13, КПД-16. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
25

ТК

1976

ДИАГРАММА ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКА СПД-10, КАРКАСЫ КПД-13, КПД-16. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск
в 2 частях
Лист
25

14684

35

ТЛП КОРТ											35
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ		
	КПД-36	КАРКАС				ОКПД-10	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС				
	ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.26 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.51	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.26 ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.52	ДОКУМЕНТАЦИЯ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:				
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	8		К-1 Л	ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.52	КАРКАС КПД-37 Л	1			
ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	2		К-1 П ОС-1	ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.52 ГОСТ 5781-75, АШ	КАРКАС КПД-37 П ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	1 31			
		МАТЕРИАЛЫ:					МАТЕРИАЛЫ:				
		СТАЛЬ	19.1	КГ			СТАЛЬ	89.0	КГ		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ	0.59	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ	0.89	КГ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	18.6	КГ		ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	12.2	КГ		
		ИТОГО	19.1	КГ			Ф10	75.9	КГ		
							Ф25	89.0	КГ		
							ИТОГО				
						КПД-37 Л КПД-37 П	КАРКАС КАРКАС				
							ДОКУМЕНТАЦИЯ:				
						ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.26	СПЕЦИФИКАЦИЯ				
ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											Серия ИИ-04-6
КАРКАСЫ КПД-36, ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ИИ-04-6, В.8л, Ч.2, Л.26. КАРКАСЫ КПД-37Л, КПД-37П (НАЧАЛО). СПЕЦИФИКАЦИИ.											Выпуск Лист 25



ТЛП КОРТ										36
МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	
	ИИ-04-6, В.8л.ч.2, Л.52	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:								
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	4							
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	5							
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1							
ПОЗ.60	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2625	1							
ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2500	2							
ПОЗ.61	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2240	1							
		МАТЕРИАЛЫ:								
		СТАЛЬ	44.0	КГ						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ГОСТ 5781-75, АШ	СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ								
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.10	КГ						
		Ф25	37.9	КГ						
		ИТОГО	44.0	КГ						
ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ КУЗЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										Серия ИИ-04-6
КАРКАСЫ КИД-3/4, КИД-3/0 (ОКОНЧАНИЕ). СПЕЦИФИКАЦИИ.										Выпуск 80 Лист 27

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ КУБОВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КИД-37Д, КИД-370 (ОКОНЧАНИЕ). СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
27



6, в 8 п. 4 2, п. 30

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 1



ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКА СПД-1, СПД-3.

Серия ИИ-04-6	
Выпуск 8	Лист 30

СПД-6

14083.4 ШАГ 200

№3.45



ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 2.

ТЛП КВРТ ИИ-04-6, В.8п.4.2, п.31

TK

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКИ СПЦ-4, СПЦ-6.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск Лист
31

4684 39




СХЕМА ГИБОВ
СПД-7








СХЕМА ГИБОВ
СПД-8



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 3.

Тип карт ИИ-04-6, в. 8 п. 4. 2, п. 32

ТК


1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКИ СПД-7, СПД-8.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск Лист
32

14684 40







СХЕМА ГИБОВ
КПД-11





СХЕМА ГИБОВ
КПД-12



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 7.

ТИП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.ч.2, п.34

ТК
1976

ДИАГРАМЫ ТВОРЧЕСТВИ НУЛЕВОГО ЭНТИ. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-11, КПД-12.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск Лист
34





СХЕМА ГИБОВ
КПД-14





СХЕМА ГИБОВ
КПД-15



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 8.

ТНП КӨРТ ИИ-04-6, 8.8п.ч.2 п.35

ТК
1976

ДИАГРАМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-14, КПД-15.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск Лист
часть II 35





СХЕМА ГИБОВ
КЛД-21



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 9.






СХЕМА ГИБОВ
КПД-18




СХЕМА ГИБОВ
КПД-20





СХЕМА ГИБОВ
КПД-22




ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 10.

ТЛН КОРТ ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.37

ТК
1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ПИКА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НАРКАСН КПД-18, КПД-20, КПД-22.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
37



ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 11.

Серия
ИИ-04-6


Выпуск Лист
38

Л.И.ИЖ.ОТД.2
 Кошелева
 Проверил
 Григорьев

СПД-5

14П03.3 ШАГ 200


П03.8



СПД-13

14П03.35 ШАГ 200


П03.69



СПД-14

14П03.35 ШАГ 200

П03.70






ТЛП КВРТ ИИ-04-6, В.8п.4.2, п.39

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 12.

ТК
 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 СЕТКИ СПД-5, СПД-13Л, СПД-13П, СПД-14Л, СПД-14П.

Серия ИИ-04-6
 Выпуск 39
 4684 47



ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 13.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, в 8п.ч.2, п.40

TK

1976







ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ СДД-2, СДД-3А, СДД-9П, СДД-12А, СДД-12П.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск Лист
четвертый 40

15684

48





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 14.-15

ТОП КОРТ ИИ-04-6, В.8пч.2, л.41

ТК
1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-23, КПД-24, КПД-25, КАРКАСЫ КПД-7, КПД-26, КПД-27.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
80
Лист
41



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 17.

ТЛН КВРТ ИЧ-04-6, в. 80, ч. 2, п. 43



TK
1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКП-2, КАРКАС КИП-30.


Серия
ИИ-04-6
Выпуск Лист
43

14684 5

0КПД-3



КПД-31



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 18.

ТОО КВРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2, п.44

ТК
1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-3, КАРКАС КПД-31.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
44

Diagram of a vertical pipe assembly. The assembly consists of a central vertical pipe with several horizontal flanges or connections. Labels and dimensions include:

- Top label: 27 0C-1
- Left side label: 2K-1
- Bottom right labels: 15, 15, 130

Technical drawing of a staircase section showing dimensions and reinforcement details.

Dimensions:


- Overall width: 2570
- Overall height: 1090
- Stair flight width: 140
- Stair flight height: 170
- Stair flight depth: 325
- Stair flight width offset: 685
- Stair flight height offset: 100
- Stair flight width offset (bottom): 140
- Stair flight height offset (bottom): 170
- Stair flight depth offset (bottom): 325
- Stair flight width offset (bottom): 685
- Stair flight height offset (bottom): 100

Reinforcement Details:


- Reinforcement bars: 7Ø3.50 WAF200, 8Ø3.49 WAF200
- Reinforcement bars: 2x Ø3.51, Ø3.52, Ø3.53

53

0КПД-5



КПД-33



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 20.

ТЛП КВРТ ИИ-04-6, В.8п.ч.2, п.46

ТК

1976



ДИАФРАГМЫ НЕСТКОСТИ КУЛЕВОГО ДИЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС 0КПД-5. КАРКАС КПД-33. КПД-33М.

Серия
ИИ-04-6


Лист
46

1968 54

ОКПД-6



КПД-34



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 21.


ТОО КОРТ ИИ-04-6, В.8пч.2 п.47

ТК
1976


ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-6, КАРКАС КПД-34.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
47

ОКПД-7



КПД-5



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 22.

ТЛД КВРТ ИИ-04-6, В.8п.ч.2.п.48

ТК


1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-7. КАРКАСЫ КПД-5И, КПД-5И.


Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
48

4584 56

0КПД-8



КПД-35



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 23.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2 л. 49

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-8, КАРКАСЫ КПД-35, КПД-36П.


Серия
ИИ-04-6

Выпуск
часть В


Лист
49

11686 57

ОКПД-9



КПД-28



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 24.

ПОП КАРТ ИИ-04-6 В.В.Ч.2 п.50

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРК ОКИД-9, КАРКАС КПД-28.

Серия
ИИ-04-6

Выпуск
Лист
50

4624 58

ВЦ

Кортор

106

ИЗДАНИЕ

ПРОГНОЗ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ

ПРОСЕРИ






СХЕМА ГИБОВ
СПД-10



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 25-26.



ТИП КОРТ ИИ-04-6, В.8н4.2, п.51

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕТКА СПД-10, КАРКАС КЦД-13, КЦД-16, КЦД-36.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
51




ТРИМЕЧАННЕ:
СПЕЦИФИКАЦІЇ ДН ПУСТ 26-27

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8лч.2, л 52

**ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ БУДУЩЕГО ЦЕПЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС СШД-10, КАРКАСЫ КШД-37Л, КШД-37П.**

Содерж.
ИИ-04-6
Выпуск Лист
№ 52

14684 53



ТК

1976

Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.
 Пространственные каркасы ОКПА-21+ОКПА-26. (для ПД-с)


СЕРИЯ
ИИ-04-6

Выпуск
от
числа
Лист
53


14684

61


ОКПА-27




ОКПА-28




ОКПА-29










ОКПА-30



ОКПА-31



ОКПА-32




САМЫЙ СТАЗ 34-КОШЕЛКА ПРОВЕРКА 1976-1977


ТК
1976

Диафрамы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.
Проектировочные записи ОКПА-27 ÷ ОКПА-32.


СЕРИЯ
ИИ-04-6
ВЫПОЛН. ЛИСТ
ЧАСОВ 54




КПА-42




КПА-44




КПА-46




КПА-48




КПА-50




КПА-52




КПА-53




КПА-54




КПА-55




КПА-56



КПА-57



КПА-58



МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ- ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
К-21 К-28 ОС-21	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали:				ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	№ 12 № 10 Итого:	1,95 1,36 48,59	кг кг кг
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-41	2			ОКПД-26	Пространственный кар- кас		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-48	2			ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Документация: Спецификация Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. № 6 L = 380	22				Сборочные единицы и детали:		
		Материалы:					Каркас КПД-45	2	
	ГОСТ 5781-75, А II	Сталь	12,06	кг	К-25	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-52	2	
	ГОСТ 5781-75, А II	в том числе:	6,90	кг	К-32	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	отд.стер. № 6 L = 380	16	
	ГОСТ 5781-75, А I	арматурные стержни	4,02	кг	ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. № 12 L = 380	4	
		Итого:	22,98	кг	ОС-25	ГОСТ 5781-75, А I	Материалы		
	ОКПД-25	Пространственный кар- кас					Сталь		
К-28 К-30 ОС-21 ОС-25	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Документация: Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали:				ГОСТ 5781-75, А II ГОСТ 5781-75, А II ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	в том числе: Стержни арматурные № 12 № 40 № 6 № 12 Итого:	7,50 57,64 2,69 4,05 71,88	кг кг кг кг кг
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-43	2				Пространственный кар- кас		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-50	2				Документация		
	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер. № 6 L = 380	18				Спецификация		
	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. № 12 L = 380	4				Сборочный чертеж		
		Материалы:				ОКПД-27	Сборочные единицы и детали:		
	ГОСТ 5781-75, А II	Сталь	8,56	кг		ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Каркас КПД-47	2	
	ГОСТ 5781-75, А II	в том числе:	29,28	кг	К-27	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55			
	ГОСТ 5781-75, А I	арматурные стержни	8,04	кг					
		№ 12							
		№ 32							
		№ 6							

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-25, ОКПД-26, ОКПД-27

КРЕСТОВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ ИИ-04-6

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
58

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
К-83	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.56	Каркас КПД-53	2			ГОСТ 5781-75, А I	Ø 6	1,68	кг
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 6 L= 880	16			ГОСТ 5781-75, А I	Ø 10	1,88	кг
ОС-22	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 6 L= 250	4			ГОСТ 5781-75, А I	Ø 12	8,05	кг
ОС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 12 L= 140	8				Итого:	89,88	кг
		Материалы:				ОКПД - 29	Пространственный каркас		
		Сталь					Документация		
		в том числе:				ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.59	Спецификация		
		стержни арматурные				ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.54	Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II	Ø 12	5,58	кг			Сборочные единицы и детали:		
	ГОСТ 5781-75, А II	Ø 20	6,90	кг					
	ГОСТ 5781-75, А I	Ø 6	3,18	кг	К-31	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.55	Каркас КПД-51	2	
	ГОСТ 5781-75, А I	Ø 12	0,99	кг	К-35	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.56	Каркас КПД-55	2	
		Итого:	16,60	кг	ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 6 L= 880	8	
	ОКПД-28	Пространственный кар-кас			ОС-28	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 12 L= 290	10	
		Документация			ОС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 12 L= 140	8	
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.59	Спецификация					Материалы:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.54	Сборочный чертеж					Сталь		
		Сборочные единицы и детали:					в том числе:		
							стержни арматурные		
К-29	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.59	Каркас КПД-49	2			ГОСТ 5781-75, А II	Ø 12	2,88	кг
К-34	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.56	Каркас КПД-54	2			ГОСТ 5781-75, А II	Ø 40	57,64	кг
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 6 L= 880	10			ГОСТ 5781-75, А I	Ø 6	1,86	кг
ОС-23	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 12 L= 290	8			ГОСТ 5781-75, А I	Ø 12	6,16	кг
ОС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.отер.Ø 12 L= 140	8				Итого:	68,04	кг
		Материалы:				ОКПД-80	Пространственный кар-кас		
		Сталь					Документация:		
		в том числе:				ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.59	Спецификация		
		стержни арматурные				ИИ-04-6, В.8п, ч.2, ж.54	Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II	Ø 12	3,94	кг			Сборочные единицы и детали:		
	ГОСТ 5781-75, А II	Ø 32	29,28	кг	К-27	ИИ-04- В. ,ч.2, ж.55	Каркас КПД-47	2	

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ КУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-28, ОКПД-29, ОКПД-30. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
59

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
К-86 ОС-21	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.56 ГОСТ 5781-75, А I	Каркас КПД-56 отд.стер. # 6 L = 380	2 16			ОКПД-32	Пространственный кар- кас Документация: Спецификация Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II ГОСТ 5781-75, А III ГОСТ 5781-75, А I	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные # 12 # 20 # 6 ИТОГО:	5,58 6,90 2,99 15,47	кг кг кг кг	К-91 К-98 ОС-21 ОС-25	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.60 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.54 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.55 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.56 ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	Сборочные единицы и детали: Каркас КПД-51 Каркас КПД-58 отд.стер. # 6 L = 380 отд.стер. # 12 L = 380	2 2 8 6	
	ОКПД-31	Пространственный кар- кас Документация: Спецификация Сборочный чертеж				ГОСТ 5781-75, А II ГОСТ 5781-75, А III ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные # 12 # 40 # 6 # 12 ИТОГО:	2,88 57,64 1,36 5,40 67,28	кг кг кг кг кг
К-29 К-37 ОС-21 ОС-25	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.55 ИИ-04-6, В.8п, ч.2, х.56 ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	Каркас КПД-49 Каркас КПД-57 отд.стер. # 6 L = 380 отд.стер. # 12 L = 380	2 2 10 4						
	ГОСТ 5781-75, А II ГОСТ 5781-75, А III ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А I	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные # 12 # 82 # 6 # 10 # 12 Итого:	8,94 29,28 1,68 1,82 1,35 38,07	кг кг кг кг кг кг					

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА - АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-31; ОКПД-32. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
Лист
60

14684 68

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
поз. 101 поз. 102	КПД-41	КАРКАС				ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Ø 6 Ø 20 ИТОГО:	0,11 8,45 8,56	кг кг кг
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.61 ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.55	Документация: Спецификация Сборочный чертеж				КПД-43	КАРКАС		
	ГОСТ 5781-75, А I	Сборочные единицы и детали:				ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.61 ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.55	Документация: Спецификация Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.Ø 6, L = 380 отд.стер.Ø 12, L = 2870	11 2			ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Сборочные единицы и детали: отд.стер.Ø 6, L = 380 отд.стер.Ø 12, L = 2410	9 2	
	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	МАТЕРИАЛЫ: Сталь в том числе: стержни арматурные Ø 6 Ø 12 ИТОГО:	0,98 5,10 6,08	кг кг кг	поз. 101 поз. 108	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	МАТЕРИАЛЫ: Сталь в том числе: стержни арматурные Ø 6 Ø 12 ИТОГО:	0,76 4,28 5,04	кг кг кг
поз. 108 поз. 109	КПД-42	КАРКАС				ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	КАРКАС		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.61 ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.56	Документация: Спецификация Сборочный чертеж				КПД-44	КАРКАС		
	ГОСТ 5781-75, А I	Сборочные единицы и детали:				ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.61,62 ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.56	Документация: Спецификация Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.Ø 6, L = 250 отд.стер.Ø 20, L = 700	2 2			ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Сборочные единицы и детали: отд.стер.Ø 10 L = 280 отд.стер.Ø 32 L = 1160	3 2	
		МАТЕРИАЛЫ: Сталь в том числе: стержни арматурные			поз. 110 поз. 111	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II			

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-41; КПД-42; КПД-43; КПД-44. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6
Выпуск
Лист
61

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ- ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
ПОЗ. 101 ПОЗ. 104	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные Ø 10 Ø 82 ИТОГО:	0,52 14,64 15,16	кг кг кг	ПОЗ. 112 ПОЗ. 113	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	отд.стерж. Ø 12, L = 290 отд.стерж. Ø 40, L = 1460	4 2	
	КПД-45	КАРКАС				ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные Ø 12 Ø 40 ИТОГО:	1,08 28,82 29,85	кг кг кг
	НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.62 НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.55	Документация: Спецификация Сборочный чертеж				КПД-47	КАРКАС		
	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Сборочные единицы и детали: отд.стерж. Ø 6, L = 380 отд. стерж. Ø 12, L = 2110	8 2			НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.62 НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.55	Документация Спецификация Сборочный чертеж		
ПОЗ. 101 ПОЗ. 105	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные Ø 6 Ø 12 ИТОГО:	0,67 3,73 4,42	кг кг кг	ПОЗ. 101 ПОЗ. 105	ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Сборочные единицы и детали: отд.стерж. Ø 6, L = 380 отд.стерж. Ø 12, L = 1570	8 2	
	КПД-46	КАРКАС				ГОСТ 5781-75, А I ГОСТ 5781-75, А II	Материалы: Сталь в том числе: отвертки арматурные Ø 6 Ø 12 ИТОГО:	0,67 2,79 3,46	кг кг кг
	НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.62 НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.56	Документация: Спецификация Сборочный чертеж				КПД-48	КАРКАС		
		Сборочные единицы и детали:				НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.62,63 НИ-04-6, В.8п,ч.2, ж.56	Документация Спецификация Сборочный чертеж		

ТК

1976

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-45, КПД-46, КПД-47, КПД-48. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
НИ-04-6Выпуск
Лист
62

14684 70

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
поз. 108	ГОСТ 5781-75, А I	Материалы: Сталь	0,84	кг	поз. 109	ГОСТ 5781-75, А I	Сборочные единицы и детали:	2	
поз. 109	ГОСТ 5781-75, А II	в том числе стержни арматурные	1,44	кг		ГОСТ 5781-75, А II	отд. стерж. $\varnothing 6, L = 250$	2	
	ГОСТ 5781-75, А I	$\varnothing 6$	1,78	кг			отд. стерж. $\varnothing 20, L = 700$	2	
	ГОСТ 5781-75, А II	$\varnothing 12$					Материалы:		
		ИТОГО:					Сталь		
	КПД-52	КАРКАС					в том числе:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.64	Документация					стержни арматурные		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Спецификация					$\varnothing 6$	0,11	кг
		Сборочный чертеж					$\varnothing 20$	8,45	кг
		Сборочные единицы и детали:					ИТОГО:	8,56	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	отд. стерж. $\varnothing 12 L = 880$	4			ГОСТ 5781-75, А I	КАРКАС		
	ГОСТ 5781-75, А II	отд. стерж. $\varnothing 40 L = 1460$	2			ГОСТ 5781-75, А II	Документация:		
		Материалы:					Спецификация		
	ГОСТ 5781-75, А I	Сталь					Сборочный чертеж		
	ГОСТ 5781-75, А II	в том числе:					Сборочные единицы и детали:		
		стержни арматурные					отд. стерж. $\varnothing 10 L = 280$	4	
	ГОСТ 5781-75, А I	$\varnothing 12$	1,85	кг			отд. стерж. $\varnothing 32 L = 1160$	2	
	ГОСТ 5781-75, А II	$\varnothing 40$	28,82	кг			Материалы:		
		ИТОГО:	30,17	кг			Сталь		
	КПД-53	КАРКАС					в том числе:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.64	Документация:					стержни арматурные		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Спецификация					$\varnothing 10$	0,69	кг
		Сборочный чертеж					$\varnothing 32$	14,64	кг
							ИТОГО:	15,83	кг
	ГОСТ 5781-75, А I								
	ГОСТ 5781-75, А II								

ТК

1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-52, КПД-53, КПД-54. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия
ИИ-04-6Выпуск
Лист
48/64

4684 72

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ	МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕ ЧАНИЕ
Григорьева поз. 112 поз. 118 Проверил Кошелева	КПД - 55	КАРКАС Документация: Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали:				КПД-57	КАРКАС Документация: Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали		
	ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 65 ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 56					ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 65 ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 56			
	ГОСТ 5781-75, А I	отд. стер. $\varnothing 12, L = 290$	5		поз. 115	ГОСТ 5781-75, А I	отд. стер. $\varnothing 10, L = 370$	4	
	ГОСТ 5781-75, А II	отд. стер. $\varnothing 40, L = 1460$ Материалы: Сталь в том числе: стержни арматурные $\varnothing 12$ $\varnothing 40$ ИТОГО:	2 1,29 28,82 30,11	кг кг	поз. 111	ГОСТ 5781-75, А II	отд. стер. $\varnothing 32, L = 1160$ Материалы: Сталь в том числе: стержни арматурные $\varnothing 10$ $\varnothing 32$ ИТОГО:	2 0,91 14,64 15,55	кг кг
поз. 114 поз. 109 Г. И. И. Ж. О. Т. 2	КПД - 56	КАРКАС Документация: Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали:				КПД-58	КАРКАС Документация: Спецификация Сборочный чертеж Сборочные единицы и детали:		
	ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 65 ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 56					ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 65 ИН-04-6, В.8п, ч.2, л. 56			
	ГОСТ 5781-75, А I	отд. стер. $\varnothing 6, L = 340$	2		поз. 116	ГОСТ 5781-75, А I	отд. стер. $\varnothing 12, L = 380$	5	
	ГОСТ 5781-75, А II	отд. стер. $\varnothing 20, L = 700$ Материалы: Сталь в том числе: стержни арматурные $\varnothing 6$ $\varnothing 20$ ИТОГО:	2 0,15 8,45 8,60	кг кг кг	поз. 113	ГОСТ 5781-75, А II	отд. стер. $\varnothing 40, L = 1460$ Материалы: Сталь в том числе: стержни арматурные $\varnothing 12$ $\varnothing 40$ ИТОГО:	2 1,69 28,82 30,51	кг кг кг
ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. КАРКАСЫ КПД-55, КПД-56, КПД-57, КПД-58. СПЕЦИФИКАЦИИ.							Серия ИН-04-6 Выпуск часть II	Лист 65