

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА
С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ
ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
2.5 - 3.0 м³/час

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СТР. 1 - 37.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА
С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ
ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
2.5 - 3.0 м³/час


АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработчик

Акционерным обществом "Озон"

Генеральный директор



Д.М. Лихтер

Главный инженер



В.А. Константинов

Главный инженер проекта



Е.И. Писоренко

Утвержден:

Комитетом РФ по химической и нефтехимической
промышленности

Письмом от 10.10.94 № 09/1-11-101

Введен в действие АО "Озон"

Приказом от 28.10.94 № 155-К

© ГП ЦПП, 1995

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

ИНВ.И ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗМ.ИНВ.И

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ П/П	РАЗДЕЛ ПРОЕКТА	МАРКА	СТР.
1	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ТХ1	ТХ1.СО	3
2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ТХ2	ТХ2.СО	4...9
3	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ОВ	ОВ.СО	10...15
4	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ВК	ВК.СО	16...18
5	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ЭО	ЭО.СО	19...21
6	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ЭМ	ЭМ.СО	22...24
7	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АЭМ	АЭМ.СО	25...26
8	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АТХ2	АТХ2.СО1	27...30
9	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ РАЗДЕЛА АТХ2	АТХ2.СО2	31
10	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АОВ	АОВ.СО1	32...36
11	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА СС	СС.СО	37

[illegible]

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. №				

ИЗМ.	КАЧ.	ЛИСТ	Н ДК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко		[Signature]	
Нач.сек.		Ефимова		[Signature]	
Вед. инж.		Полубоцкий		[Signature]	
Инж.		Макаренко		[Signature]	
Прозод.		Ефимова		[Signature]	
Н.Контр.		Полубоцкий		[Signature]	

ТН 503-3-38.94 ТХ1.00			
СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 МЗ/Ч			
Стоимость	Лист	Листов	
Р	1	1	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		OZONE  OZON	

АЛБОН 6

Т.П.503-3-36.94

ИНВ И ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗМ. ЛИБ. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Зсод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
9	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ГП-1Т, Н=8М	ГОСТ1106-74	шт.	796		317322		1	58
	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД								
	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
2	НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ С ОПОРАМИ ВНЕ ПЕРЕ-	ТХН8/40А	К-Т	671				2	220
	КАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ Q= 8МЗ/Ч, Н=40М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ТУ26-06-842-							
	N=5,5КВТ, П=2900 ОБ/МИН.	72							
	ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД	4А100 L 2							
5	НАСОС ВИХРЕВОЙ Q=7,2МЗ/Ч, Н=26М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ВК-2/26А	К-Т	671		3631910550		1	78
	N=4КВТ; П=1450 ОБ/МИН.	4АМ100/ 4							
	ПО"ЛИВГИДРОМАШ"								
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	ГИДРОЦИКЛОН Q=5-35МЗ/Ч, Н=940ММ	ГЦК-150	шт.	796	0219548			2	94
	Г.УФА, ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
8	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ И НЕСЛЕЖИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ	СК-1-1	шт.	796				1	320
	У= 1,75МЗ. 1380Х1300Х1275 (h) ММ	ГОСТ15941-75							
	ВЕРЕШАГИНСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ								

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. N				

						Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.00			
Изм.	Изм.	Лист	и др.	Подпись	Дата				
ГИП		Писаренко				СТАНЦИЯ МОЯКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2.5-3.0 МЗ/Ч	Страница	Лист	Листов
Нач.отд.		Чалбышев			08.94		Р.	1	6
Гл. спец.		Малюта							
Инж. 1 кат.		Смирнова				СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	OZONE  ОЗОН		
Н.контр.		Малюта							

1300254-06

5

ФОРМАТ А3

Примечание	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалы Заготовитель (для импортного оборудования строю)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения	Код	Код заготовителя	Код опросного листа	Цена единицы, руб.	Количество	Посев единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАПЧАСТЕЙ.								
	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
3	СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,8-1,8 м³/ч	СЭОН-1	К-Т	671				2	1500
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "Р-О"								
	Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ								
4	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=2,5 м³	ОСТ32-42	шт.	796		311379		1	375
	2130X1220X1355 (h) мм	559-82							
6	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=1 м³	ОСТ32-42	шт.	796		311379		1	180
	1220X895X1300 (h) мм	559-82							
	АРМАТУРА.								
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ=15, РУ=1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722111012		2	0,75
	ТО ЖЕ, ДУ=20, РУ= 1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722121018		5	0,9
	- " - ДУ=25; РУ= 1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722121020		7	1,75
	- " - ДУ=32; РУ= 1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722131035		7	2,7
	- " - ДУ=40; РУ= 1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722131036		4	4,15
	- " - ДУ=50; РУ= 1,6 МПа	1548П2	шт.	796		3722141020		10	5,8
	ЗАТЕВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ.								
	ДУ=50; РУ= 1,6 МПа	19421БР	шт.	796		3722411017		4	2,4
	ФЛАНЦЫ.								
	ФЛАНЕЦ 1-150-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	шт.	796		379941409809		2	4,63
	ФЛАНЕЦ 1-50-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	шт.	796		379941409303		6	1,33
	ФЛАНЕЦ 1-50-16 СТ.25	ГОСТ12820-80	шт.	796		379941413804		16	2,58

ПРИВЯЗАН

ИВВ.Н

ИЗМ.

ДАТА

ЛИСТ

ИЗМ.

ПОДПИСЬ

ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.СО

Лист

2

400254-06 7 FORMAT A3

400254-06 8 90PMAT A3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ.								
	ТРУБОПРОВОД Ø 15X2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		5	0,789
	ТО ЖЕ, Ø 20X2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		44	1,13
	— " — Ø 25X2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		49	1,48
	— " — Ø 32X2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		65	1,78
	— " — Ø 40X3	ГОСТ10704-91	М	006		137300		18	3,11
	— " — Ø 57X3	ГОСТ10704-91	М	006		137300		54	4
	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РУ ДО 1,0МПа 100X50	ВСН120-74	шт.	796				3	0,8
	ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ								
	ТРУБА Ц-20X2,8	ГОСТ3262-75	М	006		138500		12	1,71
	РУКАВ Ш(УШ)-6,3-40-56У	ГОСТ18698-79	тыс.	012				0,01	
			пог.м						
	РУКАВ Б(1)-6,3-40-53У	ГОСТ18698-79	тыс.	012				0,01	
			пог.м						
	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ		Т	168				0,305	
	ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ		Т	168				0,16	
	МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ								
	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		тыс.	798		574120		0,12	
			шт.						
	СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ Т11-ГСВ	ГОСТ19170-73*	м2	055		595201		1	
	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ, МАРКИ ГИПК-19	ТУ8-05-251-187-83	кг	116		225260		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ. ИЛ. Ч. ЛИСТ И ДОК. ПОДПИСЬ ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.00

Лист
5

ИНВ И ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. И
-------------	----------------	--------------

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

Лист	6
------	---

400257-06 : 10 FORMAT A3

АЛБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

УТВ. И ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИВБ.Н

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ.								
П1	1. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №8, ИСПОЛНЕНИЕ 1, Дкол.=Дном, ПрО°, В КОМПЛЕКТЕ С ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ И С ЭЛЕКТРО- ДВИГАТЕЛЕМ 5,5 кВт, 965 ОБ/МИН.	В-Ц4-75-8-01 ТУ22-11-1-88 4А132 \$ 6	КОМПЛ	671		4861324101		1	322
	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/5 г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.				8559066				
У2	2. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №8, ИСПОЛНЕНИЕ 1, Дкол.=1,05Дном., ПрО°, В КОМПЛЕКТЕ С ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ И С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт, 970 ОБ/МИН.	В-Ц4-75-8-04 ТУ22-11-1-88 4А132М6	КОМПЛ	671		4861324107		1	338
	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/5, Г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.				8559066				
У1	3. ТО ЖЕ, ИСПОЛНЕНИЕ ЛО°	В-Ц4-75-8- Л.04(ТУ22- 11-1-88)	КОМПЛ	671		4861324107		1	338
	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/5, Г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.				8559066				
В1	4. ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ №3,3 В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 2,2 кВт, 950 ОБ/МИН.	ВКР6,30.25.6. 01.У1	КОМПЛ	671		4861714461		2	116
	ДУБЕНОВСКИЙ ЗАВОД "ОКТЯБРЬ", Г.ДУБНО, РОВЕНСКОЙ ОБЛ.	АИР1004 6У2			2871525				
П1	5. КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ	КВУ1600Х1600 ТУ22-5961-85	ШТ.	796				1	91,5
	ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ								

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ.Н					

ИЗМ.	КЛАМ.	ЛИСТ	В ДЕК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП	Писаренко				
Нач.отд.	Челбышев				
Нач.сек.	Полковников				
Вед.шл.	Басова				
Н.контр.	Головченко				

Т.П. 503-3-36.94 ОБ.СО

СТАНЦИЯ МОЯКИ АВТОТРАНСПОРТА
С ЗАКРЫТЫМ ВОДОПОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,5-3,0 м³/чСПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯСтраница Лист Листов
Р 1 6

OZONE OZON

400254-06-11 ФОРМАТ А3

[illegible]

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

ИЗМ.	КОЛ. ИЗМ.	ЛИСТ	ИЗ ЛИСТ.	ПОДПИСЬ	ДАТА
------	-----------	------	----------	---------	------

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ.								
	1. ВСТАВКА ГИБКАЯ В.00.00-14	СЕРИЯ 5.904-	ШТ.	796				3	2,69
	Н.00.00-17	-38	ШТ.	796				3	2,83
	2. КОНФУЗОР Д11	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	88,0
	3. ФЛАНЕЦ ФД6	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	7,9
	4. ПАТРУБОК П38	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	27,0
	5. РАМА РК3	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	39,0
	6. ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 4.904-							
		25	ШТ.	796				6	2,0
	7. ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 1.494-							
		25	ШТ.	796				4	1,0
	8. ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ $\delta=1,0$ ММ								
	С СЕЧЕНИЕМ 800X1000 НА ДИАМЕТР $\varnothing 800$ ММ, ДЛИНОЙ $l=600$ ММ	ГОСТ19904-82	ШТ.	796				2	10,4
	9. БОБЫШКА М27Х2; ЗКЧ-1-87 УСТ.9	ТМЧ-142-87	ШТ.	796				1	0,56
	10. ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р800Х800Э (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОПРИВОДА)	СЕРИЯ 5.904-							
		-13	ШТ.	796				2	33,6
	11. СЕКЦИЯ РАЗДАТОЧНОГО КОРОБА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	СЕРИЯ 1.494-2							
	$h=1800$ ММ	ВЫП.10	ШТ.	796				12	81,8
	12. РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р400	СЕРИЯ 1.494-							
		10	ШТ.	796				23	2,34
	Р200	СЕРИЯ 1.494-							
		10	ШТ.	796				7	0,585
	13. КЛАПАН САМООТКРЫВАЮЩИЙСЯ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	А9-30	ШТ.	796				2	14,3

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N			

ИЗМ.	КОЛ. Ч.	ЛИСТ	И ДК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94. ОБ.СО

Лист

3

1500254-06-13 ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов Заказчик-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и II опросного листа	Единица измерения		Код оборудования-изготовителя	Код оборудования-ввода, поставки	Цена единицы тип.рзб	Количество	Нормы единицы оборудо-вания
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АЗЕ034.000-02	РАБ.ЧЕРТЕЖИ							
	14. УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02	СЕРИЯ 5.904-	шт.	796				1	57,4
	УП1-06	45	шт.	796				2	102,9
	15. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
	ТОЛЩИНОЙ $\delta=0,5\text{мм}$ $\varnothing 140$	ГОСТ19904-82	м	006				9	1,48
	260X200	ГОСТ19904-82	м	006				0,3	3,62
	ТОЛЩИНОЙ $\delta=0,7\text{мм}$ 400X500	ГОСТ19904-82	м	006				37	9,9
	500X800	ГОСТ19904-82	м	006				6	14,3
	600X600	ГОСТ19904-82	м	006				3	13,2
	600X1000	ГОСТ19904-82	м	006				50	17,6
	800X800	ГОСТ19904-82	м	006				35	17,6
	800X1000	ГОСТ19904-82	м	006				5	19,8
	16. ДЕФЛЕКТОР Д.315.00.000	СЕРИЯ5.904-51	м	006				1	8,3
	ОТОПЛЕНИЕ.								
	1. ТРУБА РЕБРИСТАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ $\angle$ -1М	ТР-22.00.000	шт.	796		4936131213		38	10,0
	ПО"ТУЛАСАНТЕХНИКА"				0288466				
	2. ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А1И.010.000	СЕРИЯ 5.903-	шт.	796				2	5,9
	А1И.010.000-01	-2	шт.	796				2	15
	3. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ Р=1,6МПА,								
	Т ДО 225°С ДУ-15	15КЧ18П2	шт.	796		3732111032		6	0,7
	4. ТО ЖЕ ДУ-20	1548П2	шт.	796		3722121019		2	0,9
	ДУ-25	1548П2	шт.	796		3722121020		2	1,75
	5. РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ $\varnothing 57\text{X}3$	ГОСТ10704-76							
	ДЛИНОЙ 1М, С КОЛИЧЕСТВОМ ТРУБ П=2		шт.	796				1	8,4

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

Т.П. 503-3-36.94 ОБ.00

Лист

14

600254-06 14 FORMAT A3

[illegible]

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

Т.П. 503-3-36.94 ОБ.СО

Лист

1

4600254-06 16 FORMAT A3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ.</u>								
B1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ								
	1. СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø 20	ВСКМ-50/20	К-Т	671		-		1	4,0
	Г.ЛУЦК, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ25 -							
		02720113-81							
	2. МАНОМЕТР МП4-У	ТУ25.02.	шт.	796		-		1	1,0
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
T3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ.								
	1. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø 25	ВСКМГ-9010-							
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	25	К-Т	671		42132-101721		1	5,5
		ТУ25-							
		2472022-86							
	2. МАНОМЕТР МН4-У	ТУ25.02.	шт.	796		-		1	1,0
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
T4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ.								
	1. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø25	ВСКМГ-9010-							
		25	К-Т	671		42132-101.721		1	5,5
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ25-							
		2472022-86							

				ПРИВЯЗАН
ИДЕН				

ИЗМ.	ЛИСТ	ЛИСТ	И ЛИСТ	ПОДПИСЬ	ДАТА				
ТИП		Писаренко							
Нач.отд.		Чалбышев		<i>Чалбышев</i>	09.09				
Инж.		Абрамова		<i>Абрамова</i>					
Провер.		Катунина		<i>Катунина</i>					
Н.контр.		Малыга		<i>Малыга</i>					

Т.П. 503-3-38.94 ВК.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2.5-3.0 л/ч	Страница Р	Лист 1	Листов 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	OZONE  ОЗОН		

400254-06 17 00PMAT A3

Пози- ции	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Водопроточности (или импортного оборудования)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код по од- нородности	Код по од- нородности	Код по од- нородности	Код по од- нородности	Код по од- нородности
			Пози- ции	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. МАНОМЕТР МП4-У	ТУ25. 02.	шт.	796					
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
В1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ЛИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ.								
	1. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	1548П2	шт.	796		3722111012		3	0,75
	2. ТО ЖЕ, Ø 20	1548П2	шт.	796		3722121019		1	0,9
	3. ТО ЖЕ, Ø 25	1548П2	шт.	796		3722121020		5	1,75
	4. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15 (ДЛЯ МАНОМЕТРА)	11Б18БК	шт.	796		3712226011		1	0,3
	5. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 15	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		12,0	1,32
	6. ТО ЖЕ, Ø 20	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		5,0	1,71
	7. ТО ЖЕ, Ø 25	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		9,0	2,46
	8. РУКАВ В2-16-25-3В-У	ГОСТ18698-79 ^н	м	006		-		35	-
Т3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ.								
	1. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	1548П2	шт.	796		3722111012		1	0,75
	2. ТО ЖЕ, Ø 20	1548П2	шт.	796		3722121019		3	0,9
	3. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	11Б18БК	шт.	796		3712226011		1	0,3
	4. СМЕСИТЕЛЬ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	ГОСТ25809-	шт.	796		-		1	1,43
	СМ-Д-СТ	83	ш						
	5. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 15	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		6,0	1,32
	6. ТО ЖЕ, Ø 20	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		15,0	1,71
Т4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ.								
	1. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 20	ГОСТ3262-75 ^н	м	006		138500		15,0	1,71

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

[illegible]

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

T.L. 503-3-36.84 EQ.CO

Лист

12

1300154-06 21 FORMAT A3

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования строю)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завод-изготовителя	Код оборудования, монтажного	Цена единицы товара	Кол-во шт	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.1.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-1-1P44-17-	шт.	796		346421		5	
		6/220							
	2.1.2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-1-02-6/220	шт.	796		346421		2	
	2.1.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-2-02-6/220	шт.	796		346421		1	
	2.1.4. РОЗЕТКА	РШ-Ц-2-0-01-	шт.	796		346442		1	
		10/220							
	2.2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.2.1. ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ЯТП-0,25-13УЗ	шт.	796		343429		1	
	1P30	ТУ16-631-84							
	2.2.2. КРОНШТЕЙН	У116УЗ	шт.	796		346473		6	
		ТУ36-2240-80							
	2.2.3. КОРОБКА	У272УХЛ3	шт.	796		344965		15	
		ТУ36-1729-81							
	2.2.4. КОРОБ	КЛ-1УЗ	шт.	796		346473		20	
		ТУ36-13-80							
	2.2.5. ПОДВЕС	КЛ-ПТУЗ	шт.	796		346473		28	
		ТУ36-13-80							
	2.2.6. ЗАГЛУШКА	КЛ-ЗУЗ	шт.	796		346473		8	
		ТУ36-13-80							

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.

КОЛ-ВО

ЛИСТ

N ДК.

ПОДПИСЬ

ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 30.00

Лист

3

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. N				

						Т.П. 503-3-36.94 ЭМ.СО						
ИЗМ.	ЛИСТ	ЛИСТ	Н	ДЛ	ПОДПИСЬ	ДАТА						
ГИП	Писаренко <i>С.В.</i>						СТАНЦИЯ МОЯКИ АВТОТРАНСПОРТА		Страница	Лист	Листов	
Нач.отд.	Ласыкин <i>С.В.</i>					09.08.91	С ЗАМКНУТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ		Р	1	3	
Пл.спец.	Попов <i>С.В.</i>					09.08.91	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 ИЗ/Ч					
Вед.инж.	Тертышный <i>С.В.</i>						СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		OZONE  OZON			
Провер.	Попов <i>С.В.</i>					09.08.91						
Н.контр.	Савченко <i>С.В.</i>					09.08.91						

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и монтажных работ, выполняемых (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код оборудования изготовителя	Код оборудования, поставщика	Цена единицы товара, руб.	Кол-во единиц	Пример единицы оборудования
			Измерительная единица	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.1.6. 3X2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,04	
	1.1.7. 4X2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,265	
	1.1.8. 3X10+1X6-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,015	
	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ	ГОСТ16442-80							
	1.1.9. 1X2,5-0,38	ПВ-3	км	008		355113		0,045	
		ГОСТ6323-79							
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОН-								
	ТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ								
	2.1.1. ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ВВОДНЫМ РУБИЛЬНИКОМ	ШРС1-23УЗ	шт.	796		343431		1	
	НА 400А С 8-ГРУППАМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ	ТУ36-2242-							
	НПН-2-60 С ПЛАВКИМИ ВСТАВКАМИ	80							
	2X16А; 1X25А; 2X32А; 1X40А; 2X63А								
	(2ШР)								
	2.1.2. ТО ЖЕ, С ПЛАВКИМИ ВСТАВКАМИ	ШРС1-23УЗ	шт.	796		343431		1	
	1X10А; 5X16А; 2X63А (1ШР)	ТУ36-2242-80							
	2.1.3. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	шт.	796		343436		1	
	ВРУ-26-66УХЛ4	ЭМЛО							
		ТУ36-1002-80							
	ЛОТКИ НЛ.								
	2.1.4. СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ	НЛ10-П1,87УЗ	шт.	796		344961		10	
		ТУ36-2486-82							

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЛИСТ	И ЛОЖ.	ПОДПИС	ДАТА

Т.Л. 503-3-36,84 ЭМ.СО

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Заготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код оборудо- вателя	Код оборудо- вания, мате- риала	Цена единицы тыс. руб.	Кол- во шт.	Масса единицы оборудо- вания
			Наи- мекот- вание	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗНИКОМ								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.								
	1.1.1. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ (1ШУ)	ЧЕРТЕЖ	КОМП. панель	671		343185		1/2	
		Т.П503-3-3694							
		АЭМ.Н2 Альбом5							
	1.1.2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, Д=20	ПКЕ212-2УЗ	ШТ.	796		342844		3	
	№1 - "Ц", "Ч", 13 + 1Р, "ПУСК";	ТУ16-642,006-							
	№2 - "Ц", "К", 13 + 1Р, "СТОП"	83							
	(У1 - 5В1; У2 - 5В1; П1 - 5В1)								
	1.1.3. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, Д=20	ПКЕ212-2УЗ	ШТ.	796		342844		2	
	№1 - "Ц", "Ч", 13 + 1Р, "ОТКРЫТЬ";	ТУ16-642,006-							
	№2 - "Ц", "К", 13 + 1Р, "ЗАКРЫТЬ"	83							
	(1.1 - 5В1; 1.2 - 5В1)								
	1.1.4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ №1(2.1 - 5АР; 2.2 - 5АР)	УП5402-ИЗ УЗ	ШТ.	796		342822		3	
	ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ	ТУ16-524,074-							
		75							
	1.1.5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1.1 - 5Р2; 1.2 - 5Р2; У2 - 5Р2)	ВР21-21А211-	ШТ.	796		342832		3	
		55У2,5							
		ТУ16-642,031-							

				ПРИВЯЗАН
УЧБ. N				

ИЗМ.	ЛЛН	ЛИСТ	И ДК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко		[Signature]	
Нач.отд.		Ласыкин		[Signature]	09.94
Гл. спец.		Попов		[Signature]	07.94
Вед. тех.		Жукевич		[Signature]	08.94
Провер.		Попов		[Signature]	07.94
Н. контр.		Савченко		[Signature]	08.94

Т.П. 503-3-36.94 АЭМ.00			
СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА с замкнутым водооборотным циклом производительность 2.5-3.0 из/ч			
Стоимость	Лист	Листов	
Р	1	2	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		OZONE  OZON	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования строю)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код оборудо- изготовителя	Код оборудо- вания, мате- риала	Цена единицы тыс. руб	Колы- чество	Масса единицы оборудо- вания
			Наи- мено- вание	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85							
	1.1.6. ЗВОНК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В (НА1)	ЗВП220	шт.	796		346180		1	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
	ЗАВОДЫ МИНЭЛЕКТРОТЕХПРИБОРА.								
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	ГОСТ1508-78 ^{KE}							
	1.1.7. 4X 2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008		356344		0,175	
	1.1.8. 5 X 2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008		356344		0,025	
	1.1.9. 7 X 2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008		356344		0,05	
	1.1.10. 10X 2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008		356344		0,055	
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОН-								
	ТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.1.1. ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ, ДЛИНОЙ 1М, ОБЩЕЙ ШИРИНОЙ 25	K101/1Y2	шт.	796		344962		1	
		ТУ36-1434-82							
	2.1.2. ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 2М, ОБЩЕЙ ШИРИНОЙ 62	K241Y2	шт.	796		344962		4	
		ТУ36-1434-82							

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N			

ИЗН.	КМ.ИЧ.	ЛИСТ	И ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 АЭМ.СО

Лист

2

16 00 254-06 17 ФОРМАТ А3

T. 503-3-36.94

ОТЪЗЪ И ДАТА

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. N				

1600254-06 28 FORMAT A3

DR. J. W. CO.

ПОДПИСЬ И ДАТА

44-B N 704A.

[illegible]

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

ИЗМ.	КОЛ.Ч.	ЛИСТ	И ДЛ.	ПОДПИСЬ	ДАТА

T.П. 503-3-36,94 ATX2.001

Лист

1

1400254-06 20 TOPMAT A3

T: 7.503-3-36.94

ПОДПИСЬ И ДАТА

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. N				

4500254-06 32 90PMAT A3

АЛЬБОМ 6

Т.П. 503-3-36.94

ИНВ. N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. N

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Засов-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код засова- изготовителя	Код оборудо- вания, мате- риала	Цена единицы тыс. руб.	Коли- често	Масса единицы оборудо- вания
			Наи- мено- вание	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ.								
	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1.								
	ТЕМПЕРАТУРА								
	ВОЗДУХА В КАМЕРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА								
	Т СР. = 3 ГР.С								
П1-1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ДТКБ-43	ШТ.	796				1	
	ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ -10.. +10 ГР.С								
	ТУ 25.02.888-75								
	Г. КУСТАНАЙ УЧРЕЖДЕНИЕ УК 101/8								
	ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТСР. = 30 ГР.С								
П1-2А	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ	ТКП-100ЭК	ШТ.	796				1	
П1-2Б	0...100 ГР.С КАПИЛЛЯР 2.5М ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ								
	ТЕРМОБАЛЛОНА 160ММ. ТУ 225-7310.0070-87								
	Г.КАЗАНЬ, ЗАВОД "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"								
	ПРЯМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 100 ГР.С								
П1-3	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	П6-2-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"	103							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	П6-2-240-	ШТ.	796				1	
		103							

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ. N					

ИЗМ.	ИЛЛ.	ЛИСТ	И ДЛ.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП	Писаренко				
Нач.отд.	Непомнящих				
Гл.спец.	Соколин				
Нач.сек.	Каневская				
Провер.	Соколин				
Н.контр.	Рыков				

Т.П. 503-3-36.94-АОВ.СО1

СТАНЦИЯ МОЯКИ АВТОТРАНСПОРТА
С ЗАКРЫТЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2.5-3.0 м3/чСтраница Лист Листов
Р 1 5СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE OZON

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Модель оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	ТЕМПЕРАТУРА								
	ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОСЕТИ 150 ГР.С								
1	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	ПС-2-240-103	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	ПС-2-240-103	ШТ.	796				1	
	ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ 70 ГР.С								
2	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
	ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 70 ГР.С								
3	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"	141							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"	141							
	ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 70 ГР.С								
4	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				3	
		104							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
		104							
	ДАВЛЕНИЕ								
	ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОСЕТИ 1,0 МПА								
5	МАНОМЕТР БЕЗ ФЛАНЦА, РАДИАЛЬНЫЙ, ШКАЛА	МП4-УХ1,6	ШТ.	796				1	
	0...1,0 МПА ТУ25.02.180335-84								
	Г.ТОМСК, ПО"МАНОТОМЬ"								

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

АЛБЕОМ 6

Т.П. 503-3-36.94

ВЗН.НВ.Н

ИНВ.И ПОДЛ. ПОДАЮЩЕ И ДАТА

ИНВ.И ПОДЛ. ПОДАЮЩЕ И ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 70 ГР.С								
П1-4	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	шт.	796				1	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...100 ГР.	П4-1-240-103	шт.	796				1	
	НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30 ГР.С								
П1-5	ТЕРМОМЕТР. ШКАЛА -50...+50 ГР.С	ТБ-38	шт.	796				1	
	ТУ25-11-773-72								
	Г.КЛИН, ПО "ТЕРМОПРИБОР"								
	ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 16 ГР.С								
П1-6	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ. ШКАЛА 0...40 ГР.С	ТБ-37	шт.	796				1	
	ТУ25-11-1121-75 Г.КЛИН, ПО "ТЕРМОПРИБОР"								
	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ 16 ГР.С.								
П1-7А	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ,	ТСМ-0193-	шт.	796				1	
	НСХ 50М.ТУ311-00228253,035-93	01-А							
	Г.ЧЕЛЯБИНСК, ПО "ТЕПЛОПРИБОР"								
П1-7Б	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ.	ТМ8	шт.	796				1	
	ДИАПАЗОН 0...40 ГР.С ТУ 25.02.200175-82								
	Г.ОРЕЛ, ПО "ПРОМПРИБОР"								
П1-7В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПО ЧЕРТ.МАРКИ "ОВ") ДУ=25	254940НЖ	шт.	796				1	
П1-8	СВОБОДНЫЙ НОМЕР								
	ПОТОК ВОЗДУХА В ВОЗДУХОВОДЕ								
П1-9	ДАТЧИК РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	ДРПВ-2-М1	шт.	796				1	
	ТУ25-02.080783-78								
	Г.РЯЗАНЬ, ЗАВОД "ТЕПЛОПРИБОР"								

ПРИВЯЗАН

ИНВ.И

ИЗМ. КОЛ. ЛАСТ И ДЛ. ПОДПИСЬ ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 АОБ.СО1

Лист

3

16.00.54-06.35 ФОРМАТ А3

АЛБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

ВЗН. ИВ. Н. ПОДПИСЬ И ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материал	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА СВЯЗИ.								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АТС НАСТОЛЬНЫЙ	ТА-11321	шт.	796				1	
2	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ОДНОПРОГРАММНЫЙ								
	30 В		шт.	796				1	
	1.2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА.								
3	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ	ТПП ЭП							
		10X2X0,32	км	008				0,01	
4	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ	ТРП 2X0,4	км	008				0,01	
5	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ	ПТПЖ 2X0,6	км	008				0,005	
6	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ	ПТПЖ 2X1,2	км	008				0,01	
	1.3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
7	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ	КРТН-10	шт.	796				1	
8	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-П	шт.	796				2	
9	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-Р-0,5-30	шт.	796				1	
10	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	ТАМУ-10	шт.	796				1	
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
11	МУСТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	МПС7/13	шт.	796				1	

				ПРИВЯЗАН	

ИЗМ.	КОЗМ.	ДОСТ. И ДИ.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
ТПП	Писаренко				
Нац. отд.	Непоминский				
Гл. спец.	Соловьев				
Вед. инж.	Корнильченко				
Прозор.	Соловьев				
Инж. тр.	Рыков				

Т.П. 503-3-36.94 СС.СО

СТАЦИЯ МОЯКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАПАСНЫМ ВОДОБОРОТНЫМ ЦИРКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2.5-3.0 КЗ/Ч			Страница	Лист	Листов
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ			Р	1	1
ОЗОН			ОЗОН		

37