КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
им. А.А. Якушева

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-534.92

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

Альбом 5 СО Спецификация оборудования

25759-05

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

Москва 1992

				Привязан	

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-534.92

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 АС АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМ. 0.000
ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
АЛЬБОМ 2 ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВК ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 3 ЭС ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СС СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
А АВТОМАТИКА
АЛЬБОМ 4 ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
АЛЬБОМ 5 СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 6 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 7 С СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
им. А.А. ЯКУШЕВА
НАЧАЛЬНИК КБ В.С.САБУРОВ
ГИ.КОН.ПРОЕКТА А.В.ИВАНОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ РСФСР ПРИКАЗ N 150 от 1.XI-89
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ им. А.А.ЯКУШЕВА
ПРИКАЗ N1 от 10.I.93г.

Перечень спецификации оборудования

Лист	Обозначение	Наименование	Стр.	Примечан.
1÷8		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ	3÷10	
1÷6		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВК	11÷16	
1÷7		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО	17÷23	
1÷5		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки АУ	24÷28	
1÷5		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС	29÷33	
1÷7		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ТХ	34÷40	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	Термометр технический стеклянный тип А	ГОСТ 28498-90	шт	796		4321221108		4	
	Манометр ДМ 1001-1 МПа-1ту	ГОСТ 2405-88	шт	796		4212131302		4	
	Водосчетчик СТВГ 1-65	ТУ-25-02-821-43178	шт	796		421301		1	
	Регулятор УРРД-М Ф50	ТУ-25-02-160-141-81	шт	796		4201100000		1	
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный, комплект:	Е5.090-2	шт	796		8559050		1	
	А. Вентилятор центробежный с колесом	В.Ц4-75-5							
	0,9 Дном Исполнение 1, положение Пр 0°								
	Б. Электродвигатель 1420 об/мин., 1,1 квт	4А 80 А4							
	В. Виброизоляторы	ДО 40	шт	796				5	
	Агрегат вентиляторный, комплект:	Е4.100-2	шт	796		8559050		1	
	А. Вентилятор центробежный с колесом Дном	В.Ц4-75-4							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №		
Н. контр.	Ласкевич	
Нач. отд.	Маркуцкий	
Зав. сект.	Стравье	
Вед. инж.	Игнатова	
Вед. инж.	Ласкевич	

Привязан:

211-1-534.92 СО.ОВ

Детский ясли-сад на 140 мест

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25759-05 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	исполнение 1, положение Пр 0°								
	Б. Электродвигатель 1390 об/мин, 0.55 квт	4А71А4							
	В. Виброизоляторы	ДО39	шт	796				5	
	Агрегат вентиляторный, комплект:	Е3,15,090-1а	шт	796				1	
	А. Вентилятор центробежный с колесом 0,9 Дном	В, Ц4-75-3,15							
	исполнение 1, положение Пр 0°								
	Б. Электродвигатель 1375 об/мин. 0,12 квт	4АА56А4							
	В. Виброизоляторы	ДО38	шт	796				4	
	Калорифер биметаллический при $t_н$=-20°С	КСк3-7-02	шт	796		0239419		1	
	при $t_н$=-25°-30°С	КСк3-8-02	шт	796		0239419		1	
	при $t_н$=-35°С	КСк4-7-02	шт	796		8557493		1	
	при $t_н$=-40°С	КСк4-8-02	шт	796		8557493		1	
	Фильтр ФяРБ	ТУ22-6118-85							
	Клапан воздушный утепленный с	КВУ 600×1000							
	исполнительным механизмом	МЭО 0.63/25-0,25	шт	796		0240433		1	

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	под рядчиком								
	Отопление								
	Кран проходной пробковый ф 15	11Б 1бк	шт	796				8	
	ф 25	каталог ЦКБА	шт	796				2	
	ф 32		шт	796				6	
	Кран для выпуска воздуха ф 15	11Б 1бк	шт	796				2	
	Кран для спуска воды ф 15	каталог ЦКБА	шт	796				17	
	Кран Маевского		шт	796				82	
	Кран двойной регулировки КДРП ф20	ГОСТ10944-75	шт	796				51	
	Радиатор отопительный чугунный МС-140-98	ГОСТ8690-75	сек	796				821	
	при $t_н$=-20°С		экм	084				254.51	
	при $t_н$=-25°С		сек	796				875	
			экм	084				271.25	
	при $t_н$=-30°С		сек	796				828	
			экм	084				256.68	
	при $t_н$=-35°С		сек	796				756	
			экм	084				234.36	
	при $t_н$=-40°С		сек	796				791	
			экм	084				245.21	
	Дроссельная шайба при $t_н$=-20,-30°С ф4	ГОСТ19904-74	шт	796				2	
	при $t_н$=-25°С ф4		шт	796				3	
	при $t_н$=-20,-30°С ф5		шт	796				1	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	при $t_н$ = -35, -40°С ф5		шт	796				3	
	при $t_н$ = -20°С ф6		шт	796				1	
	при $t_н$ = -25÷-40°С ф7		шт	796				1	
	Трубопровод из легких водогазопроводных								
	труб по ГОСТ 3262-75* ф15		м	006				175	
	ф20		м	006				110	
	ф25		м	006				325	
	ф32		м	006				50	
	ф40		м	006				28	
	ф50		м	006				45	
	Кронштейн для радиаторов	4.904-69 в.8	шт	796				246	
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2 в.1							
	А. Антикоррозийное покрытие изолом	ГОСТ20429-85	м²	055				14.39	
	Б. Полуцилиндры из минеральной ваты	ГОСТ4640-84	м³	113				0.82	
	В. Стеклопластик рулонный марки РСТ	ТУ 6-11-145-80	м²	055				41.50	
	Узел управления								
	Грязевик ТС-569.00.000-11 ф80	5.903-13 в.5	шт	796				1	
	ТС-569.00.000-09 ф50		шт	796				1	
	Вентиль запорный муфтовый ф25	15б 1бк	шт	796				6	
	Оправа для термометра	ГОСТ 28498-90	шт	796				4	
	Отборное устройство	3кч-46-76	шт	796				13	
	Бобышка для термометра	3кч-146-75	шт	796				4	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трехходовой кран для манометра	11б 18бк	шт	796				13	
	Задвижка стальная ф80	30с41нж1	шт	796				2	
	Задвижка чугунная ф50	30ч6бр	шт	796				2	
	Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3		м	006				2,5	
	ф76×3		м	006				0,5	
	ф57×3		м	006				1	
	ф25×2		м	006				2	
	Теплоснабжение								
	Клапан регулирующий ф15 (И68069) с электрическим								
	исполнительным механизмом при $t_н$=-20°÷30°С	25ч943нж	шт	796				1	
	ф25 (И68066) при $t_н$=-35°;-40°С	25ч940нж	шт	796				1	
	Вентиль запорный муфтовый ф15 при $t_н$=-20÷-30°С	15кч18п2	шт	796				1	
	ф25 при $t_н$=-20°÷-30°С	15кч18п2	шт	796				2	
	ф25 при $t_н$=-35,-40°С	15кч18п2	шт	796				3	
	Кран для выпуска воздуха ф15	11б1бк	шт	796				2	
	Кран для спуска воды ф15	11б1бк	шт	796				1	
	Бобышка БП1-М27-55	61-3кч-2-75	шт	796				2	
	БМ 18×1,5-55	А12А.018.010	шт	796				1	
	Фильтр жидкостной ОРК 1.20.00-02 ф25	5.903-1	шт	796				1	
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* ф15 при $t_н$=-20÷-30°С		м	006				2	
	ф25		м	006				50	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Гибкая вставка В.00.00-09	5.904-38	шт	796				1	
	Н.00.00-11		шт	796				1	
	В.00.00-08		шт	796				1	
	Н.00.00-08		шт	796				1	
	В.00.00-05		шт	796				1	
	Н.00.00-07		шт	796				1	
	Подставка под калорифер		шт	796				2	
	Фланец Ф0.04-01 ФД4	5.903-7	шт	796				1	
	Конфузор Д0.000-01 Д2 при $t_н$=-20°,-35°С	5.903-7	шт	796				1	
	Конфузор Д0.000-02 Д3 при $t_н$=-25°,-30°,-40°С		шт	796				1	
	Патрубок П0.000-28 П29 при $t_н$=-20°,-35°С	5.903-7	шт	796				1	
	Патрубок П0.000-29 П30 при $t_н$=-25°,-30°,-40°С		шт	796				1	
	Дверь герметическая утепленная ДУс 1,25×0,5	5.904-4	шт	796				2	
	Дверь герметическая неутепленная Дс 1,25×0,5		шт	796				1	
	Глушитель шума цилиндрический 500/280, компл.:	5.904-17, в.1-3							
	А. Глушитель ГЦУ-1 ℓ=1 м		шт	796				1	
	Б. Глушитель ГЦУ-2 ℓ=0.5 м		шт	796				1	
	В. Планка установочная ПУ-4		шт	796				4	
	Г. Обтекатель ОЦ-4		шт	796				1	
	Глушитель шума цилиндрический 400/225, компл.:								
	А. Глушитель ГЦ-3-1 ℓ=1 м		шт	796				1	
	Б. Глушитель ГЦ3-2 ℓ=0.5 м		шт	796				1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В. Планка установочная ПУ-3		шт	796				4	
	Г. Обтекатель ОЦ-3		шт	796				1	
	Решетки щелевые регулирующие типа Р 150	1.494-10	шт	796				45	
	Р 200		шт	796				70	
	Р 400		шт	796				5	
	Зонт вентиляционной системы 3П.00.000	5.904-51	шт	796				3	
	3П.00.000-05		шт	796				5	
	3П.00.000-01		шт	796				6	
	3П.00.000-02		шт	796				4	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной								
	стали ГОСТ 19904-74* δ=0.5 мм 100×150		м	006				7	
	δ=0.6 мм 150×250		м	006				23	
	δ=0.6 мм Ф 250		м	006				8	
	δ=0.6 мм Ф 400		м	006				7	
	δ=0.6 мм 250×250		м	006				3	
	δ=0.6 мм 300×250		м	006				5	
	δ=0.6 мм 250×500		м	006				8	
	δ=0.6 мм 400×400		м	006				6	
	Воздуховод из тонколистовой черной кровельной								
	стали ГОСТ 19903-74* δ=0.5 мм 100×150		м	006				125	
	δ=0.5 мм 150×150		м	006				40	
	δ=0.6 мм 150×250		м	006				53	
	δ=0.6 мм 250×250		м	006				40	
	δ=0.6 мм 300×250		м	006				20	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	δ= 0.6 мм 250×500		м	006				10	
	δ= 0.7мм 400×500		м	006				5	
	δ= 0.7мм ф 500		м	006				8	
	Бобышка БП1-М27-100	11-3кч-1-75	шт	796				1	
	БП1-М27-55	10-3кч-1-75	шт	796				1	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:	7.903.9-2 в.1							
	А. Масляная краска за 2 раза	ГОСТ 8292-75	м²	055				68	
	Б. Изделия из минеральной ваты δ= 40мм	ГОСТ 4640-84	м³	113				3	
	В. Стеклопластик рулонный марки РСТ	ТУ 6-11-145-80	м²	055				65	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1. Счетчик холодной воды крыльчатый Ф50	ВСКМ-50	шт	796		4213210106		1	
		ГОСТ 6019-83							
	2. Манометр общего назначения	ДМ1001-1МПА-	шт	796		4212134301		1	
		-1ТУ ГОСТ 2405-88							
	3. Насос производительностью 21м³/час, Н=14,5м; с электро-	ГНОМ10-10	шт	796		3631831420		1	
	двигателем АОЛ2-12-2В, N=1.1кВт, n=2830 об/мин.								
	Молдавгидромаш г. Кишинев								
	4. Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф50	15К411Р	шт	796				4	
	5. Головка соединительная рукавная Ф50	ГОСТ 2217-66*	шт	796				8	
	6. Головка соединительная муфтовая Ф50	ГОСТ 2217-66*	шт	796				4	
	7. Ствол пожарный ручной тип РС-50	ГОСТ 9923-67*	шт	796				4	
	8. Рукав пожарный напорный льняной Ф51	ГОСТ 472-50*	м	0.06				80	
	9. Шкаф деревянный разм. 814х295х840(h)		шт.	796				4	
	10. Стеклоткань СТФ	ТУ6-11-145-80	м2	0.55		5950000000		150	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Инв. №

Н. контр.	Шашурина	
Нач. отд.	Маркуцкий	
Зав. сект.	Репчина	
Инж. кат.	Янковская	

Привязан.

211-1-534.92 ВК СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

КБ по железобетону им. А. А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I Оборудование								
	1. Унитаз. компл.	ТП-КВ	шт	796				13	
		ГОСТ22847-85							
	а) бачок и арматура к нему	БНК-БП	шт.	796				13	
		ГОСТ21485.5-76							
	2. Унитаз детский, компл.	ДТ-КВ	шт	796				10	
		ГОСТ22847-85							
	а) бачок и арматура к нему	БНК-БП	шт	796				10	
		ГОСТ21485.5-76							
	3. Умывальник разм. 550х420, компл.	УМПК 2БС	шт	796				8	
		ГОСТ23759-85							
	а) смеситель СМ-УМ-Ц	ГОСТ25809-83	шт	796				8	
	б) сифон СБПУ	ГОСТ23412-79*	шт	796				8	
	4. Умывальник детский разм. 400х300, компл.	УМПК БС	шт	796				20	
		ГОСТ23759-85							
	а) кран туалетный КТН15Д	ГОСТ20275-74	шт	796				20	
	б) сифон СБПУ	ГОСТ23412-79*	шт	796				20	
	5. Больничный слив „Видуар", компл.	СБ-1	шт	796				2	
		ГОСТ21485-76*							
	а) смеситель настенный СМ-М-НВ	ГОСТ25809-83	шт	796				2	
	б) бачок смывной высокорасполагаемый чугунный	ТУ21-26-337-85	шт	796				2	
	в) бачок для дезинфицирующего раствора	ТУ21-01-332-70	шт	796				2	

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Поддон душевой мелкий, компл.	ПД ЧМ 800	шт	796				1	
		ГОСТ 10161-83							
	А) смеситель с душевой сеткой на гибком	ГОСТ 25809-83	шт	796				1	
	шланге СМ-Д-ШЛ								
	Б) сифон чугунный с латунным выпуском СПРЧПМ	ГОСТ 23412-79*	шт	796				1	
	7. Поддон душевой глубокий, компл,	ПДЧГ 800	шт	796				6	
		ГОСТ 10161-83							
	А) душевая сетка на гибком шланге с термо-	ТСМ-Д-ШЛ	шт	796				6	
	смесителем ТСВБ	ТУ21-25ЭД1-1578	0						
	Б) сифон пластмассовый СПУНВН	ГОСТ 23412-79*	шт	796				6	
	8. Раковина стальная РС-2, компл.	ГОСТ 24849-81*	шт	796				5	
	А) смеситель СМ-М-НН	ГОСТ 25809-83	шт	796				5	
	Б) сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФ110Д	ГОСТ 6924-73	шт	796				5	
	9. Трап чугунный эмалированный Т50 Ф50	ГОСТ 1811-81	шт	796				1	
	ТК100М Ф100	ГОСТ 1811-81	шт	796				7	
	10. Полотенцесушитель ПО-20 Ф32	ТУ 21-25-123-75	шт	796				8	
	11. Смеситель для технологической мойки СМ-М-НН	ГОСТ 25809-83	шт	796				5	
	12. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФ150Д Ф50	ГОСТ 6924-73	шт	796				5	
	13. Смеситель для мойки на 2 отделения СМ-М-Ц	ГОСТ 25809-83	шт	796				6	
	14. Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на	ГОСТ 23412-79*	шт	796				6	
	два отделения СБП2М								
	15. Мойка инвентарная чугунная, компл:	МК306	шт	796				2	
	А) смеситель настенный с верхним изливом СМ-М-НВ	ГОСТ 25809-83	шт	796				2	
	Б) сифон-подставка чугунный с косым отводом Ф50		шт	796				2	

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

211-1-534.92 ВК СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт	796				1	
	с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-Ш1								
	17. Сифон чугунный с выпуском и переливом для ванн.	СПр4Вн	шт	796				1	
		ГОСТ23412-79*							
	18. Термосмеситель для детских умывальников ТСВБ-Д	ТУ21-253Д11153-80	шт	796				6	
	II Материалы								
	Система В1								
	1. Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ф15	ГОСТ3262-75*	м	006				138/46	
	Ф20		м	006				94/35	
	Ф25		м	006				78/70	
	Ф32		м	006				35/34	
	Ф40		м	006				12/12	
	Ф50		м	006				45/30	
	2. Трубы чугунные водопроводные напорные Ф65	ГОСТ9583-75	м	006				7	
	3. Задвижка чугунная фланцевая Ф50	30447БР2	шт	796				5	
		ТУ26-07-1150-77							
	4. Фланец стальной приварной на Ру=10 кгс/см² Ф50	ГОСТ12820-80	шт	796				10	
	5. Кран трехходовый для манометра 14м1 Ф15	ТУ26-07-1061-73	шт	796				1	
	6. Вентиль запорный муфтовый чугунный Ф15	154Бр2	шт	796				60	
	Ф20	ГОСТ5761-74*	шт	796				20	
	Ф25		шт	796				10	
	Ф32		шт	796				2	

Примечание

Для систем В1, Т3, Т4 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции.

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Детские ясли-сад на 140 мест

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материалов	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Кран поливочный 15Кч18п2 (наружный) Ф25	ТУ26-07-1429-87	шт	796				3	
	Система Т3, Т4								
	1. Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ф15	ГОСТ3262-75*	м	006				190/32	
	Ф20		м	006				132/70	
	Ф25		м	006				95/74	
	Ф32		м	006				90/88	
	Ф40		м	006				42/42	
	2. Трубы чугунные ребристые $l_{тр}$=1.0 м Ф20	ГОСТ1816-76	шт	796				30	
	3. Вентиль запорный муфтовый латунный Ф15	15Б1п	шт	796				50	
	Ф20		шт	796				30	
	Ф25		шт	796				10	
	Ф32		шт	796				4	
	Ф40		шт	796				1	
	Система К1, К3								
	1. Трубы чугунные канализационные Ф50	ГОСТ6942.3-80	м	006				20	
	Ф100		м	006				170	
	2. Трубы пластмассовые канализационные ПВХ Ф50	ТУ6-19-051-	м	006				60	
	Ф100	-509-84	м	006				130	
	3. Вентиль запорный фланцевый чугунный 15кч19п2 Ф40	ТУ26-07-1442-87	шт	796				1	
	4. Клапан обратный фланцевый чугунный 16ч3р Ф40	ГОСТ19500-74	шт	796				1	
	5. Фланец стальной приварной на Ру=10 кгс/см² Ф40	ГОСТ12820-80	шт	796				2	
	6 Трубы стальные водогазопроводные черные Ф40	ГОСТ3262-75*	м	006				6	

Детские ясли-сад на 140 мест

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конструкция теплоизоляционная								
	1. Антикоррозийное покрытие изолом	ГОСТ 20429-85	м²	055				50	
	2. Изделия из минеральной ваты	ГОСТ 9573-82*	м³	113				2.9	
	3. Масляная краска (с учетом неизолируемых труб)		м² / кг	0.55 / 166				180 / 49	

Детские ясли-сад на 140 мест

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-534.92 ВК СО

Лист 6

25759-05 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1.1. Аппараты напряжением до 1000 В								
	Шкаф силовой распределительный на 5 предохранителей								
	НПН2 на ток 63А с плавкими вставками на ток:								
	1.1.1. 2х 10А+ 2х 20А-1х32А и на вводе Р18-353	ШР11-73701-22У	шт	796		343343		1	
	1.1.2. Тоже на 8 предохранителей НПН2 на ток 63А с								
	плавкими вставками на ток:								
	3х 10А + 3х 20А + 2х 32А и на вводе Р18-373	ШР11-73504-22У3	"	796		343343 0411		1	
	1.1.3. Щиток осветительный на 12 групп с автомати-								
	ческими выключателями АЕ-1031-1 с установкой								
	на ток 16А и на вводе ПВ3-100	ЯОУ-8502	"	796		343414		2	
	1.1.4 Тоже, на 6 групп с автоматическими выклю-								
	чателями АЕ-1031-1 на ток установки 16А								
	и на вводе ПВ3-60	ЯОУ-8501	"	796		343414		—	
	1.1.5 Ящик силовой двухфидерный 380 В с выклю-								
	чателем на каждом фидере	Я5115-2474УХЛ4-29	"	796		343546 2401		1	

Альбом 5

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр. Пухтель

Нач. отд. Маркуцкий

Гл. спец. Пухтель

Вед. инж. Андрющенко

Привязан:

211-1-534.92 Альбом 5 ЭО СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом №5

Детские ясли-сад на 140 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный 380 в. ТУ 16-644.001-83								
	с тепловым реле на ток								
	1.1.6 0,4 А	ПМЛ 123002	шт	796	0213757	342700		1	
	1.1.7 1,6 А	ПМЛ 123002	"	796	0213757	342700		1	
	1.1.8 То же, без теплового реле с приставкой ПКЛ0404	ПМЛ 111002	"	796	0213757	342700		1	
	1.1.9 Выключатель автоматический 660В; 50 Гц;								
	12I трехполюсный с расцепителем на ток:								
	25 А	АЕ2046100544	"	796	0213804	342210		1	
	1.1.10 31,5А	АЕ2046100544	"	796	0213804	342210		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-534.92 ЭО СО

Лист 2

25759-05 19

Альбом №5

Детские ясли-сад на 140 мест

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Оборудование светотехническое								
	Светильник для ламп накаливания подвесной								
	1.2.1. до 100 Вт с креплением на трубу	НСП02/Р51-02	шт	796		346111		37	
	1.2.2 до 100 Вт с креплением на крюк	НСП02/Р51-01	"	796		346111		30	
	1.2.3 Тоже, потолочный до 100 Вт	НП020-100/Р20	"	796		346111		23	
	1.2.4. Тоже, настенный до 100 Вт	НБ006-100/Р20	"	796		346111		27	
	Светильник потолочный на две люминесцентные лампы								
	1.2.5 2х40 Вт	ЛП002-2х40	"	796		346112		140	
	1.2.6 2х40 Вт	ЛСП16-2х40	"	796		346112		14	
	1.2.7 2х40 Вт	ЛСП18-2х40	"	796		346112		11	
	1.2.8 Тоже, настенный на 1 лампу 1х40 Вт	ЛП030-1х40	"	796		346112		12	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №5

Детские ясли-сад на 140 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение докум. №опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания 220 В, с цоколем Р27	ГОСТ 2239-79							
	25 Вт	Б215-225-25	шт	796		34 6611 1115		3	
	60 Вт	Б215-225-60	"	796		34 6611 3106		60	
	100 Вт	Б 215-225-100	"	796		34 6611 5106		60	
	40 Вт	Б215-225-40	"	796		34 6611 3105		7	
	Лампа люминесцентная белого света 220 В								
	40 Вт	ЛБ-40	"	796		3464 13 1101		345	
	Стартер для люминесцентных ламп 220 В	80с-220	"	796		34 6920 003		345	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3 Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией								
	1.3.1. 1x2 мм² - 380В	АПВ	км	008		35 5113 0100		1,1	
	1.3.2. 1x2,5 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		4,6	
	1.3.4 1x4 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		0,16	
	1.3.7 1x6 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		0,09	
	1.3.8 1x10 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		0,03	
	1.3.9 1x16 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		0,19	
	1.3.10 1x25 мм² - 380В		"	008		35 5113 01		—	
	Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией								
	1x1,5 мм²	ПВ	км	008		35 5113 0100		0,05	
	1x2,5 мм²		"	008		35 5113 0100		0,09	
	1x4 мм²		"	008		35 5113 0100		0,03	
	1x2 мм²		"	008		35 5113 0100		0,02	
	Провод гибкий с медными жилами								
	1x1,5 мм²	ПВ-3	"	008		35 5113 0300		0,05	

Альбом №5

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком.								
	2.1. Электроустановочные изделия.								
	2.1.1. Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В; 6,3А	С-1-02 6/220	шт	796				80	
	2.1.2. То же, на две цепи	С-2-02 6/220	"	796				20	
	2.1.3. Выключатель для открытой установки брызгозащищенный.	О-1-IР44-17-6/220	"	796				30	
	2.1.4. Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки 220В; 6,3А	РШ-Ц-2-С-17 6/220	"	796				15	
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
	2.2.1. Вводно распределительное устройство состоящее из: панели вводной	ВРУ-11-10УХЛ4	шт	796				1	
	б) панели распределительной	ВРУ1-49-00	"	796				2	
	2.2.2. Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В 250 В.А	ЯТП 025-23 У3	"	796				3	
	2.2.3. Коробка протяжная	К654						3	
	2.2.4. Коробка ответвительная	У-994 У2	"	796				300	

Альбом 5

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр. Пухтель

Нач. отд. Маркуцкий

Гл. спец. Пухтель

Вед. инж. Андрющенко

Привязан:

211-1-534.92 Альбом 5 ЭО-СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала.	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.5 Коробка протяжная	У272 УХЛ3	шт	796				80	
	2.2.6 Коробка для установки выключателей								
	и штепсельных розеток.	КУВ-1МУХЛ3	"	796				115	
	2.2.7 Ящик с рубильником и предохранителями на 16А	ЯРП-20	"	796				2	
	2.3. Трубы								
	Труба винипластовая с наружным диаметром								
	2.3.1 20 мм	ТУ6-19-215-83	км	008				0,9	
	2.3.2. 25 мм		"	008				0,2	
	2.3.3 32 мм		"	008				0,02	
	Труба стальная электросварная с наружным диаметром и толщиной стенки								
	26 × 1,6	ГОСТ10704-76	км	008				0,6	
	32 × 1,8		"	008				0,02	
	40 × 1,8		"	008				0,05	
	Труба асбестоцементная безнапорная диаметром								
	100 мм	ГОСТ1839-80	км	008				0,018	

Альбом № 5

Детские ясли-сад на 140 мест

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-534.92 ЭО СО

Лист 7

25759-05 24

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Температура горячей воды 150°С. Прямой и обратный трубопроводы. Температура воздуха 20°С. Приточный воздуховод								
	Воздуховод перед калорифером.								
1	Термометр технический угловой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней части 140 мм в комплекте с оправой по ГОСТ 3029-75. Пределы изменений 0÷+200°С	ТТУ-6-1.240.10.4 ГОСТ 2823-73	шт	796		4321221537		4	
	Температура наружного воздуха								
2	Термометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерений -50°С÷+50°С, длина соединительного капиляра 2,5 м. Длина погружения термобаллона 250 мм ТУ 25.02.100375-84	ТГП-100 ЭК ТУ25-02-1003 75-84	шт	796		421141172		1	

Привязан:

Инв. №

Н. контр.	Пухтель	
Нач. отд.	Маркуцкий	
Гл. спец.	Пухтель	
Инженер	Фрумкер	

211-1-534.92 Альбом 5 АУ.С01

Детские ясли-сад на 140 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования, материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура воздуха 20°С. Приточный воздуховод.								
3.	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная статическая характеристика 50М. Длина монтажной части 320 мм	ТСМ-0879	шт.	796		4211430913		1	
		5Ц2.821.426-18							
		ТУ25-02.7922							
		88-80							
4.	Регулятор температуры микроэлектронный. Пределы регулирования 0°÷+40°С. Номинальная статическая характеристика 50М	ТМ8	шт.	796		4218824304		1	
		ТУ25-02							
		200175-82							
5.	Датчик-реле температуры электронный. Пределы регулирования 0°÷+50°С. Вариант А. Номинальная статическая характеристика 50М	Т419-03	шт.	796		4218711340		2	
		ТУ 25-02							
	В комплекте с термопреобразователем сопротивления ТСМ-0879	200246-83							
	монтажная длина 120 мм								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования. Тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименован.	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	1. Пост управления кнопочный ~220 В	ПКЕ-212-2У3	шт.	796		342844 0004		1	
		исп.2							
		ТУ16-642 006-							
		-83							
	2. Пост управления кнопочный со следующими встраиваемыми аппаратами:	ПКУ 15-21	шт.	796		3428458000		1	
		331-54 У2							
	п1. Выключатель кнопочный типа КЕ-011 с толкателем	ТУ16-526.333-							
	черного цвета с надписью „ПУСК", исп.1	-80							
	п2. То же								
	п3. Выключатель кнопочный типа КЕ-011 с толкателем								
	красного цвета с надписью „Стоп", исп.3								
	п4. То же.								
	п5. Арматура светосигнальная серии АСТ3 с зеленым								
	светофильтром.								
	п6. То же.								
	п7. Арматура светосигнальная серии АСТК с красным								
	светофильтром.								

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименоване	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами по ГОСТ1508-78*Е								
	1. КВВ ГЭ 4 х 1,0		км	008		356314 0200		0,015	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами по ГОСТ 1508-78*Е								
	2. АКВВГ 7х2,5		км	008		356344 0133		0,045	
	3. АКВВГ 10х2,5		км	008		3563440134		0,02	
	4. АКВВГ 14х2,5		км	008		3563440 135		0,025	
	Провод с медной жилой по ГОСТ 6323-79								
	5. ПВ1 1х1,0		км	008		3551130317		0,05	
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Монтажные материалы								
	1. Коробка соединительная	КС-10 ТУ 36,2568-83Е	шт.	796				3	
	2. Коробка соединительная	КС-20 ТУ 36,2568-83Е	шт.	796				1	
	3. Скоба однолапковая	СО-16	т	168				0,002	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ЩИТЫ								
	1. ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОСТ 36.13-90Е	ЩШМ-1000×600 350 УХЛ 4 1Р30	ШТ	796				1	

Н. контр.	Пухтель		
Нач. отд.	Маркуцкий		
Гл. спец.	Пухтель		
Инжен.	Фрумкер		

Привязан:

Инв. №

211-1-534.92 АУ. С02

Детские ясли-сад на 140 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация щитов

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Городская телефонизация								
	1. Стойка телефонная 2х2	СПТ-2	шт	796				1	
	2. Устройство защитное абонентское	АЗУ-5	шт	796		5296326821		2	
	3. Аппарат телефонный настольный сист. АТС	ТА-72	шт	796		6654111600		2	
	4. Провод телефонный линейный с медными жилами	ЛТВ-В-2х0,6	м	006		3578620100		20	
	5. Провод телефонный распределительный однопарный	ТРП-1х2х0,5	м	006		3575110102		70	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № | Н. конт. Пухтель | Нач. отд. Маркуцкий | Гл. спец. Пухтель | Зав. сек. Исаева

Привязан:

211-1-534.92 Альбом 5 СС.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом № 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Городская радиотрансляция								
	1. Стойка для линий сети проводного вещания	РС-I-1,9	шт	796		5295315821		1	
	2. Трансформатор абонентский унифицированный мощн. 10 ВА	ТАМУ-10ТМ	шт	796		5295356364		1	
	3. Громкоговоритель трехпрограммный	„Маяк-202"	шт	796		6586100000		9	
	4. Провод радиотрансляционный	ПВЖ-1х1,4	м	006		3577820101		20	
	5. То же однопарный	ПТПЖ-2х1,2	м	006		3575510102		100	
	III. Телевидение								
	1. Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6-12 1	шт	796		6577334200		1	
	2. То же	АТКГ-2.1.1.3.2	шт	796		6577334300		1	
	3. Антенная опора Н=6 м	МТ-6/1	шт	796		6577392300		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Оборудование телевизионное унифицированное	ОТТУ-6-01-1.3, 8, 11	шт	796		6574421420		1	
	5. Коробка антенная	АК-1	шт	796		6577414200		2	
	6. Устройство абонентское распределительное	УАР-6.1	шт.	796		6577390401		1	
	7. Кабель радиочастотный	РК-75-9-12	м	006		3588121201		10	
	IV Пожарная сигнализация								
	1. Пульт пожарной сигнализации емк. 10 лучей	ППС-1	шт	796				1	
	2. Выпрямитель стабилизированный	КВ-24/М	шт.	796				1	
	3. Извещатель тепловой магнитный	ИТМ(ИП-105-2)	шт.	796				124	
	4. Провод телефонный распределительный	ТРП-1х2х0,5	м	006		3575110102		800	
	5. Провод сеч. 3(1х 2,5)	АППВ-0,38кВ	м	006		3553330101		50	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Городская радиотрансляция								
	1. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796				1	
	2. То же	УК-2	шт	796				6	
	3. Розетка для сети проводного вещания	РПВ-1	шт	796				9	
	II. Пожарная сигнализация								
	1. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796				45	
	2. Резистор 0,5-2 кОм ± 5%	МЛТ	шт	796				6	
	III. Трубы, материалы								
	1. Труба винипластовая d= 25 мм		м	006				30	
	2. То же d= 40 мм		м	006				16	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №5

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	единица измерения: Наименование	единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Шкаф электрослаботочный навесного типа 360 x 380 x 56 ГМА	ШЭ СУ-2М	шт	796				2	
	IV. Заземление								
	1. Электрод стержневой l= 5 м, Дн= 12 мм	ЭС-12	шт	796				3	
	2. Сталь арматурная Дн= 8 мм		м	006				25	
	3. Сталь полосовая 40 x 4 мм		м	006				15	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-534.92 СС.СО

25759-05 34

Детские ясли-сад на 140 мест
ТХ СО
Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тумба-кровать 3х ярусная, 1514×2485×720	ОН-1-1241/7	шт	796			0,215	45	
2	Тумба-кровать 3х ярусная, 1514×700×720	ОН-1-1241/89	шт	796			0,161	6	
3	Шкаф для белья, 1050×454×1403	ОН-2-949/42	шт	796			0,124	14	
4	Стол для игр 1450×700×660	ОН-1-1241	шт	796			0,052	18	
5	Стол для учителя, 1200×600×742	ОР-6-1464/2	шт	796			0,083	9	
6	Стол для игр и занятий, 1100×500×460/1100×500×520	ОН-1-1241/9	шт	796			0,052	20/40	
7	Табурет, 290×302×262/290×262×302	ОН-1-1241/11	шт	796			0,01	37/36	
8	Доска, 1000×550×2000	ОХ-14-1269/11	шт	796			0,097	7	
9	Шкаф для книг и игрушек, 626×420×1390	ОН-1-1241/3	шт	796			0,037	30	
10	Тумба с ящиком для игрушек, 380×700×717	ОН-1-1241/89	шт	796			0,051	24	
11	Шкаф навесной, 800×300×600		шт	796			0,9	6	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Технолог	Гаврилова		

211-1-534.92 ТХ. СО

Спецификация технологического оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Стол рабочий кухонный, 800×600×800		шт	796			1,3	8	
13	Мойка чугунная эмалированная, на 2 отделения	МЧ-2 ШС	шт	796			0.113	7	
14	Шкаф навесной для сушки посуды 800×300×600		шт	796			0.236	7	
15	Шкаф для хозинвентаря, 800×580×1880	ОН-7-921	шт	796			0,091	8	
16	Шкаф для одежды детей с подсушкой, 1370×314×1210	ОХ-6-967	шт	796			0,07	30	
17	Шкаф для одежды персонала, 1130×410×1850	ОН-7-376	шт	796			0.12	6	
18	Скамья для раздевания 1250×250×200	ОС-8-960	шт	796			0,013	24	
19	Доска гладильная		шт	796			0.092	1	
20	Устройство варочное электрическое, N=9.45 квт	УЭВ-60	шт	796		5151290026	1.08	2	160
21	Ванна чугунная эмалированная	ВЧМ-1500	шт	796			0.103	1	
22	Машина стирально-отжимная, 745×720×1010; N=10.9 квт	КП-122	шт	796			1.81	1	
23	Центрифуга прачечная 610×770×80 ; N=0.55 квт	КП-220	шт	796			0.7	1	
24	Стол производственный, 1050×840×860	ТЛ-11	шт	796			0.144	3	
25	Барабан сушильный 780×790×1415; N=14 квт	КП-309	шт	796			0,75	1	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Стол врача, 1100×630×740	ОН-7-301/12	шт	796			0,146	1	
27	Кушетка смотровая, 1850×600×500	ОН-7-301/12	шт	796			0,047	1	
28	Столик инструментальный, 650×446×800	СС-3	шт	796			0,041	1	
29	Стерилизатор воздушный, 400×425×50, N=1,0квт 1ф	ГП-10	шт	796			0,644	1	
30	Шкаф медицинский, 450×400×1650	ШМ-1	шт	796			0,122	1	
31	Облучатель бактерицидный настенный, 1070×140×80	ОБН-150	шт	796			0,042	1	
32	Полка для игрушек, 626×420×672	ОН-1-1241/5	шт	796			0,019	1	
33	Кровать детская, 1400×600×600/1000	ОН-2-949/2	шт	796			0,116	1	
34	Тумбочка прикроватная медицинская, 300×300×500	ОН-7-966/3	шт	796			0,068	1	
35	Ковер, 2000×3000		шт	796			5,496	2	
36	Мат гимнастический, 1800×1200×80		шт	796			0,059	1	
37	Лоток для скольжения, 2000×500×1000		шт	796			0,044	1	
38	Скамейка гимнастическая, 2000×250×310	ОН-2-949/59	шт	796			0,066	1	
39	Стул детский, 200×260×430/240	ОН-1-549/20	шт	796			0,011	8	
40	Пианино	„Лира"	шт	796			5,34	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Детские ясли сад на 140 мест
Альбом 5
ТХ СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна и фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Стул		шт	796			0,052	15	
42	Мостик - качалка, 2000 × 400 × 550		шт	796			0,07	2	
43	Стенка гимнастическая, 650 × 200 × 2500	ОН-2-949(63	шт	796			0,075	4	
44	Лестница приставная, 1500 × 400 × 250		шт	796			0,025	4	
45	Шкаф для спортинвентаря, 2550 × 450 × 2500		шт	796			0,456	1	
46	Стеллаж для спортинвентаря, 1500 × 500 × 200		шт	796			0,053	2	
47	Стойка для прыжков, 600 × 200 × 2500		шт	796			0,08	2	
48	Шкаф комбинированный	ШКЛ-4	шт	796			0,36	5	
49	Стол рабочий 2-х тумбовый, 1540 × 750 × 720	ОН-4-895/22Н	шт	796			0,067	1	
50	Шкаф металлический (сейф), 460 × 500 × 800	1ШМО-1	шт	796			0,087	1	
51	Привод универсальный 1100 × 800 × 1350; N = 0,85 квт	П-II (компл. №1)	комп.	671		5151350025	1,069	1	100
52	Вставка, 500 × 800 × 850	В-500-01	шт	796		5151580125	0,059	1	50
53	Картофелеочистительная машина 755 × 450 × 485; N = 0,55	МОК-350	шт	796		5151311066	0,372	1	70
54	Ларь для овощей, 1050 × 840 × 860	ЛО	шт	796			0,082	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Стеллаж, 1000×800×2000	СЖ-1А	шт	796			0.086	1	
56	Подтоварник, 1500×800×280	ПТ-1А	шт	796			0.014	1	
57	Шкаф для одежды, 840×630×2000	9ШО-3	шт	796			0.047	1	
58	Электросушитель для рук 305×115×235; N=1.05	„ЭРА"	шт	796		3468780011	0.052	1	2,2
59	Стеллаж передвижной, 670×600×1500	СП-230	шт	796		5151561041	0.13	1	46
60	Ванна моечная, 630×630×860	ВМСМ-1	шт	796			0.05	5	
61	Машина кухонная 840×282×460; N=1.1 квт	МИМ-250	шт	796			0.2	1	70
62	Шкаф холодильный, 1500×800×2000; N=0.4 квт	ШХ-1.4	шт	796		5151111043	0.869	2	280
63	Соковыжималка, 200×300×300; N=0.3 квт	СВСА-301	шт	796			0.266	1	3,6
64	Стол производственный, 1200×800×860	СП-1200	шт	796			0.144	2	
65	Плита электрическая, 1200×800×850; N=12.0 квт 3ф	ПЭ-0.51-01	шт	796		5151221056	0.247	1	160
66	Шкаф жарочный, 500×800×1500; N=8.0 квт	ЩЖЭ-0.51-01	шт	796		515123030	0.345	1	145
67	Кипятильник электрический, 515×380×800; N=12.0 квт	КНЭ-100МН	шт	796			0.18	1	39
68	Приспособление для чистки рыбы 250×185×250; N=0.05	РО-1М	шт	796		5151312004	0.077	1	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Вешалка для полотенец, 610×113×750	ОН-2-945/51	шт	796			0.03	6	
70	Шкаф для горшков, 1050×304×1403	ОН-2-942/14	шт	796			0,092	2	
71	Стол детский 2х местный, 1100×450×480	ОН-2-334/9	шт	796			0.019	12	
72	Подцветочница, 500×300×350		шт	796			0,014	12	
73	Стул детский, 200×260×430/230	ОН-1-949/20	шт	796			0,012	20	
74	Телевизор	„Рубин"	шт	796			3.284	1	
75	Гладильная машина бытовая, 785×310×240; N=1,31	„Калинка"	шт	796			0.786	1	
76	Местный вентотсос, 520×785×580	МВО-0.5-01	шт	796		5151590031	0.071	2	
77	Местный вентотсос, 490×745×370	МВО-0.5	шт	796			0.033	1	
78	Местный вентотсос, 1200×785×580	МВО-1.2	шт	796		5151590023	0.17	1	
б/п	Диапроектор; N=0,1 квт	„Свет"	шт	796			0.529	1	
—"—	Киноустановка; N=0,2 квт	„Украина"	шт	796			1.0	1	
—"—	Магнитофон; N=0.1 квт	„Астра-206"	шт	796			1.99	2	
—"—	Телевизор; N=0.3 квт	„Темп"	шт	796			2.2	4	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Детские ясли-сад на 140 мест
Альбом 5
ТХ СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б/п	Эпидиаскоп	ЭПД-455	шт	796			0,52	1	
—"—	Электропроигрыватель, N=0.1 квт		шт	796			0,225	2	
—"—	Стереорадиола, N=0.2 квт	„Вега-4"	шт	796			1,3	1	
—"—	Утюг электрический, N=1.2 квт		шт	796			0,064	2	
—"—	Машина швейная, N=0.27 квт	„Тула"	шт	796			0,265	1	
—"—	Стол для телевизора, 850×450×600		шт	796			0,091	5	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №