

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

Сортамент унифицированных арматурных
изделий

Выпуск II

Рабочие чертежи арматурных сеток
(тип 2)

Москва - 1974 г.

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

СЕРИЯ УНС-74

СОРТАМЕНТ УНИФИЦИРОВАННЫХ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Выпуск II

Рабочие чертежи арматурных сеток (тип 2)

Зам. директора института
по научной работе

Е.Г.Кутухтин

Руков. отдела инженерных
промсооружений

Н.А.Ушаков

Руководитель темы

А.М.Туголуков

Руков. группы (ответ-
ственный исполнитель)

Е.В.Потапкин

Ст. инженер

О.Л.Кузмина

Москва. 1974 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	лист	стр.
1. Пояснительная записка	-	5
2. Арматурные сетки ICB-15	I	8
3. Арматурные сетки ICB-18	2	9
4. Арматурные сетки ICB-21	3	10
5. Арматурные сетки ICB-24	4	11
6. Арматурные сетки ICB-27	5	12
7. Арматурные сетки ICB-30	6	13
8. Арматурные сетки ICB-33	7	14
9. Арматурные сетки ICB-36	8	15
10. Арматурные сетки ICB-39	9	16
11. Арматурные сетки ICB-42	10	17
12. Арматурные сетки ICB-45	11	18
13. Арматурные сетки ICB-48	12	19
14. Арматурные сетки ICB-51	13	20
15. Арматурные сетки ICB-54	14	21
16. Арматурные сетки ICB-57	15	22
17. Арматурные сетки ICB-60	16	23
18. Арматурные сетки IC10-15	17	24
19. Арматурные сетки IC10-18	18	25
20. Арматурные сетки IC10-21	19	26
21. Арматурные сетки IC10-24	20	27
22. Арматурные сетки IC10-27	21	28
23. Арматурные сетки IC10-30	22	29
24. Арматурные сетки IC10-33	23	30
25. Арматурные сетки IC10-36	24	31
26. Арматурные сетки IC10-39	25	32
27. Арматурные сетки IC10-42	26	33
28. Арматурные сетки IC10-45	27	34

	лист	стр.
29. Арматурные сетки IC10-48	28	35
30. Арматурные сетки IC10-51	29	36
31. Арматурные сетки IC10-54	30	37
32. Арматурные сетки IC10-57	31	38
33. Арматурные сетки IC10-60	32	39
34. Арматурные сетки IC10-63	33	40
35. Арматурные сетки IC10-66	34	41
36. Арматурные сетки IC10-69	35	42
37. Арматурные сетки IC10-72	36	43
38. Арматурные сетки IC16-15	37	44
39. Арматурные сетки IC14-18	38	45
40. Арматурные сетки IC14-21	39	46
41. Арматурные сетки IC14-24	40	47
42. Арматурные сетки IC14-27	41	48
43. Арматурные сетки IC14-30	42	49
44. Арматурные сетки IC14-33	43	50
45. Арматурные сетки IC14-36	44	51
46. Арматурные сетки IC14-39	45	52
47. Арматурные сетки IC14-42	46	53
48. Арматурные сетки IC14-45	47	54
49. Арматурные сетки IC14-48	48	55
50. Арматурные сетки IC14-51	49	56
51. Арматурные сетки IC14-54	50	57
52. Арматурные сетки IC14-57	51	58
53. Арматурные сетки IC14-60	52	59
54. Арматурные сетки IC14-63	53	60
55. Арматурные сетки IC14-66	54	61
56. Арматурные сетки IC14-69	55	62
57. Арматурные сетки IC14-72	56	63
58. Арматурные сетки IC16-21	57	64
59. Арматурные сетки IC16-24	58	65
60. Арматурные сетки IC16-27	59	66
61. Арматурные сетки IC16-30	60	67
62. Арматурные сетки IC16-33	61	68
63. Арматурные сетки IC16-36	62	69
64. Арматурные сетки IC16-39	63	70
65. Арматурные сетки IC16-42	64	71

	лист	стр.
66. Арматурные сетки IC16-45	65	72
67. Арматурные сетки IC16-48	66	73
68. Арматурные сетки IC16-51	67	74
69. Арматурные сетки IC16-54	68	75
70. Арматурные сетки IC16-57	69	76
71. Арматурные сетки IC16-60	70	77
72. Арматурные сетки IC16-63	71	78
73. Арматурные сетки IC16-66	72	79
74. Арматурные сетки IC16-69	73	80
75. Арматурные сетки IC16-72	74	81
76. Арматурные сетки IC20-21	75	82
77. Арматурные сетки IC20-24	76	83
78. Арматурные сетки IC20-27	77	84
79. Арматурные сетки IC20-30	78	85
80. Арматурные сетки IC20-33	79	86
81. Арматурные сетки IC20-36	80	87
82. Арматурные сетки IC20-39	81	88
83. Арматурные сетки IC20-42	82	89
84. Арматурные сетки IC20-45	83	90
85. Арматурные сетки IC20-48	84	91
86. Арматурные сетки IC20-51	85	92
87. Арматурные сетки IC20-54	86	93
88. Арматурные сетки IC20-57	87	94
89. Арматурные сетки IC20-60	88	95
90. Арматурные сетки IC20-63	89	96
91. Арматурные сетки IC20-66	90	97
92. Арматурные сетки IC20-69	91	98
93. Арматурные сетки IC20-72	92	99
94. Арматурные сетки IC30-30	93	100
95. Арматурные сетки IC30-33	94	101
96. Арматурные сетки IC30-36	95	102
97. Арматурные сетки IC30-39	96	103
98. Арматурные сетки IC30-42	97	104
99. Арматурные сетки IC30-45	98	105
100. Арматурные сетки IC30-48	99	106
101. Арматурные сетки IC30-51	100	107
102. Арматурные сетки IC30-54	101	108
103. Арматурные сетки IC30-57	102	109

	Лист	Стр.
104. Арматурные сетки IC30-60	103	110
105. Арматурные сетки IC30-63	104	111
106. Арматурные сетки IC30-66	105	112
107. Арматурные сетки IC30-69	106	113
108. Арматурные сетки IC30-72	107	114

Пояснительная записка

1. Серия УНС-74 Выпуск II содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток (тип 2) и плоских арматурных гаждкавх, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

- номинальная ширина сеток (по осям крайних арматурных стержней): 800, 1000, 1400, 1600, 2000 и 3000 мм;
- длина сеток принята с интервалом 300 мм
- диаметры рабочих (продольных) стержней: 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм
- диаметры монтажных (поперечных) стержней: 8, 10 и 12 мм
- шаг рабочей арматуры - 200 мм, монтажной - 600 мм;
- арматура рабочих стержней сеток принята класса А-II или А-III, монтажных - класса А-I.

4. Изготовление сеток предусмотрено на контактно-сварочных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний".

5. В обозначение плоских сеток (тип 2) входит наименование, ширина, длина и диаметр рабочих стержней:

IC20-72-22

- где: IC - наименование изделия (сетка);
- 20 - номинальная ширина сетки (по осям крайних рабочих стержней) в мм;
- 72 - номинальная длина сетки (с округлением ^{на 50 мм} в большую сторону) в мм;
- 22 - диаметр рабочей арматуры из стали класса А-II в мм;

6. Для сеток с рабочей арматурой из стали класса А-III в обозначение сеток добавляется буквенный индекс "л"

IC20-72-22л

7. Монтаж плоских сварных арматурных сеток должен осуществляться не менее, чем за четыре точки. Места захватов должны соответствовать указанным на рис. / .




Рис. 1 Схема строповки сеток

а - при ширине сеток 800, 1000, 1400 мм

б - при ширине сеток 1600, 2000, 3000 мм

1-сетка; 2-место захвата при строповки сеток краном.

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	КН пор.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт	Длина длина, м	Масса кг
	1СВ-15-12	1	12	1450	5	7,25	6,44
		2	8	850	2	1,70	2,67
		Итого:					
	1СВ-15-14	1	14	1450	5	7,25	8,77
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					
	1СВ-15-16	1	16	1450	5	7,25	11,46
		2	10	85	2	1,90	1,05
		Итого:					
	1СВ-15-18	1	18	1450	5	7,25	14,50
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					
1СВ-15-20	1	20	1450	5	7,25	17,91	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						19,42
1СВ-15-22	1	22	1450	5	7,25	21,61	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						23,12
1СВ-15-25	1	25	1450	5	7,25	27,91	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						29,42

ТД
19742

Сертификат унифицированных арматурных сеток

УИВ-94
Выпуск II

Арматурные сетки СВ-15

Л.Зит

4

Спецификация арматуры на одно прототипное изделие.

Знач	Марка изделия	№ по	φ мм	Длина, мм	к-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1С8-18-12	1	12	1750	5	8,75	7,77
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					
	1С8-18-14	1	14	1750	5	8,75	10,55
		2	8	850	2	1,70	0,67
		Итого:					
	1С8-18-16	1	16	1750	5	8,75	13,83
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					
	1С8-18-18	1	18	1750	5	8,75	17,50
		2	10	850	2	1,70	1,05
		Итого:					
	1С8-18-20	1	20	1750	5	8,75	21,61
		2	12	850	2	1,70	1,51
		Итого:					
	1С8-18-22	1	22	1750	5	8,75	26,08
		2	12	850	2	1,70	1,51
		Итого:					
1С8-18-25	1	25	1750	5	8,75	33,69	
	2	12	850	2	1,70	1,51	
	Итого:						35,20

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С8-12.

УИНС-74
Выпуск II

Лист 2

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-21-16	1	12	2050	5	10.25	9.10
		2	8	850	3	2.55	1.01
		Итого:					
	1С8-21-14	1	14	2050	5	10.25	12.40
		2	8	850	3	2.55	1.01
		Итого:					
	1С8-21-16	1	16	2050	5	10.25	16.20
		2	10	850	3	2.55	1.57
		Итого:					
	1С8-21-18	1	18	2050	5	10.25	20.50
		2	10	850	3	2.55	1.57
		Итого:					
1С8-21-20	1	20	2050	5	10.25	25.32	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого:						27.58
1С8-21-22	1	22	2050	5	10.25	30.55	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого:						32.81
1С8-21-25	1	25	2050	5	10.25	39.46	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого:						41.72

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск Д

Арматурные сетки 1С8-21

Лист 3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-24-12	1	12	2350	5	11.75	17.43
		2	8	850	3	2.55	1.01
		Итого: 11.44					
	1С8-24-14	1	14	2350	5	11.75	14.22
		2	8	850	3	2.55	1.01
		Итого: 15.23					
	1С8-24-16	1	16	2350	5	11.75	18.57
		2	10	850	3	2.55	1.57
		Итого: 20.14					
	1С8-24-18	1	18	2350	5	11.75	23.50
2		10	850	3	2.55	1.57	
Итого: 25.07							
1С8-24-20	1	20	2350	5	11.75	29.02	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого: 31.28						
1С8-24-22	1	22	2350	5	11.75	35.02	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого: 37.28						
1С8-24-25	1	25	2350	5	11.75	45.24	
	2	12	850	3	2.55	2.26	
	Итого: 47.50						

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-24.

УНС-74
Выпуск II

Лист 4

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С8-27-12	1	12	2650	5	13,25
2			8	850	4	3,40	1,34
Итого:						13,11	
1С8-27-14		1	14	2650	5	13,25	16,03
		2	8	850	4	3,40	1,34
		Итого:					
1С8-27-16		1	16	2650	5	13,25	20,94
		2	10	850	4	3,40	2,10
		Итого:					
1С8-27-18		1	18	2650	5	13,25	26,50
		2	10	850	4	3,40	2,10
		Итого:					
1С8-27-20		1	20	2650	5	13,25	32,73
		2	12	850	4	3,40	3,02
		Итого:					
1С8-27-22		1	22	2650	5	13,25	39,49
		2	12	850	4	3,40	3,02
		Итого:					
1С8-27-25	1	25	2650	5	13,25	51,01	
	2	12	850	4	3,40	3,02	
	Итого:						54,03

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-27

УНС-74
Выпуск II

Лист 5

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	сб, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С8-30-12	1	12	2950	5	14.75	12.10
2			8	850	4	3.40	1.34	
Итого:							14.44	
1С8-30-14		1	14	2950	5	14.75	17.85	
		2	8	850	4	3.40	1.34	
		Итого:						
1С8-30-16		1	16	2950	5	14.75	23.31	
		2	10	850	4	3.40	2.10	
		Итого:						
1С8-30-18		1	18	2950	5	14.75	29.50	
		2	10	850	4	3.40	2.10	
		Итого:						
1С8-30-20		1	20	2950	5	14.75	36.43	
		2	12	850	4	3.40	3.02	
		Итого:						
1С8-30-22		1	22	2950	5	14.75	43.96	
		2	12	850	4	3.40	3.02	
		Итого:						
1С8-30-25	1	25	2950	5	14.75	56.79		
	2	12	850	4	3.40	3.02		
	Итого:							59.81

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-30

Лист 6

Спецификация арматуры на одноарматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С8-33-12	1	12	3250	5	16,25	14,43
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого:					
	1С8-33-14	1	14	3250	5	16,25	19,66
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого:					
	1С8-33-16	1	16	3250	5	16,25	25,68
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого:					
	1С8-33-18	1	18	3250	5	16,25	32,50
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого:					
1С8-33-20	1	20	3250	5	16,25	40,14	
	2	12	850	5	4,25	3,77	
	Итого:						43,91
1С8-33-22	1	22	3250	5	16,25	48,43	
	2	12	850	5	4,25	3,77	
	Итого:						52,20
1С8-33-25	1	25	3250	5	16,25	62,56	
	2	12	850	5	4,25	3,77	
	Итого:						66,33

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С8-33

УНС-74
Выпуск II

Лист 7

Спецификация арматуры на одно сетчатое изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-36-12	1	12	3550	5	17.75	15.76
		2	8	850	5	4.25	1.68
		Итого:					
	1С8-36-14	1	14	3550	5	17.75	21.48
		2	8	850	5	4.25	1.68
		Итого:					
	1С8-36-16	1	16	3550	5	17.75	28.05
		2	10	850	5	4.25	2.62
		Итого:					
	1С8-36-18	1	18	3550	5	17.75	35.50
		2	10	850	5	4.25	2.62
		Итого:					
1С8-36-20	1	20	3550	5	17.75	43.84	
	2	12	850	5	4.25	3.77	
	Итого:						47.61
1С8-36-22	1	22	3550	5	17.75	52.90	
	2	12	850	5	4.25	3.77	
	Итого:						56.67
1С8-36-25	1	25	3550	5	17.75	68.34	
	2	12	850	5	4.25	3.77	
	Итого:						72.11

ТД
1941г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УЧС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-36

Лист 8

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	№	поз.						
	1СВ-39-12	1	12	3850	5	19,25	17,09	
		2	8	850	6	5,10	2,01	
		Итого						
	1СВ-39-14	1	14	3850	5	19,25	23,29	
		2	8	850	6	5,10	2,01	
		Итого:						
	1СВ-39-16	1	16	3850	5	19,25	30,42	
		2	10	850	6	5,10	3,15	
		Итого:						
	1СВ-39-18	1	18	3850	5	19,25	38,50	
		2	10	850	6	5,10	3,15	
		Итого:						
	1СВ-39-20	1	20	3850	5	19,25	47,55	
		2	12	850	6	5,10	4,53	
Итого:							52,08	
1СВ-39-22	1	22	3850	5	19,25	57,37		
	2	12	850	6	5,10	4,53		
	Итого:							61,90
1СВ-39-25	1	25	3850	5	19,25	74,11		
	2	12	850	6	5,10	4,53		
	Итого:							78,64

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1СВ-39

УНС-74
Выпуск II

Лист

9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№	Ф,	Длина,	К-во,	Общая	Масса,
	№		мм	мм	шт.	длина,	кг	
	1С8-42-12	1	12	4150	5	20.75	18.43	
		2	8	850	6	5.10	2.01	
		Итого:						
	1С8-42-14	1	14	4150	5	20.75	25.11	
		2	8	850	6	5.10	2.01	
		Итого:						
	1С8-42-16	1	16	4150	5	20.75	32.79	
		2	10	850	6	5.10	3.15	
		Итого:						
	1С8-42-18	1	18	4150	5	20.75	41.50	
2		10	850	6	5.10	3.15		
Итого:							44.65	
1С8-42-20	1	20	4150	5	20.75	51.25		
	2	12	850	6	5.10	4.53		
	Итого:							55.78
1С8-42-22	1	22	4150	5	20.75	61.84		
	2	12	850	6	5.10	4.53		
	Итого:							66.37
1С8-42-25	1	25	4150	5	20.75	79.89		
	2	12	850	6	5.10	4.53		
	Итого:							84.42

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-42

УНС-74
Выпуск В

лист

10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Φ, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг	
	1С8-45-12	1	12	4450	5	22.25	19.76	
		2	8	850	7	5.95	2.35	
		Итого:						
	1С8-45-14	1	14	4450	5	22.25	26.92	
		2	8	850	7	5.95	2.35	
		Итого:						
	1С8-45-16	1	16	4450	5	22.25	35.16	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
		Итого:						
	1С8-45-18	1	18	4450	5	22.25	44.50	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
		Итого:						
1С8-45-20	1	20	4450	5	22.25	54.96		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
	Итого:							60.24
1С8-45-22	1	22	4450	5	22.25	66.31		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
	Итого:							71.59
1С8-45-25	1	25	4450	5	22.25	85.66		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
	Итого:							90.94

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-45

лист

11

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С8-48-12	1	12	4750	5	23.75	21.09
2			8	850	7	5.95	2.35	
Итого:							23.44	
1С8-48-14		1	14	4750	5	23.75	28.74	
		2	8	850	7	5.95	2.35	
Итого:							31.09	
1С8-48-16		1	16	4750	5	23.75	37.53	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
Итого:							41.20	
1С8-48-18		1	18	4750	5	23.75	47.50	
		2	10	850	7	5.95	3.67	
Итого:							51.17	
1С8-48-20		1	20	4750	5	23.75	58.66	
		2	12	850	7	5.95	5.28	
Итого:							63.94	
1С8-48-22	1	22	4750	5	23.75	70.78		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
Итого:							76.06	
1С8-48-25	1	25	4750	5	23.75	91.44		
	2	12	850	7	5.95	5.28		
Итого:							96.72	

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-48

УНС-74
Выпуск II

Лист 12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт	Общая длина, м	Масса, кг
		1С8-51-12	1	12	5050	5	25.25
2			8	850	8	6.80	2.69
Итого:						25.11	
1С8-51-14		1	14	5050	5	25.25	30.55
		2	8	850	8	6.80	2.69
		Итого:					
1С8-51-16		1	16	5050	5	25.25	39.90
		2	10	850	8	6.80	4.20
		Итого:					
1С8-51-18		1	18	5050	5	25.25	50.50
		2	10	850	8	6.80	4.20
		Итого:					
1С8-51-20		1	20	5050	5	25.25	62.37
		2	12	850	8	6.80	6.04
		Итого:					
1С8-51-22		1	22	5050	5	25.25	75.25
		2	12	850	8	6.80	6.04
		Итого:					
1С8-51-25	1	25	5050	5	25.25	97.21	
	2	12	850	8	6.80	6.04	
	Итого:						103.25

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-51

УНС-74
Выпуск II

Лист 13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марки изделия		№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С8-54-12		1	12	5350	5	26.75	23.75
			2	8	850	8	6.80	2.69
			Итого:					
	1С8-54-14		1	14	5350	5	26.75	32.37
			2	8	850	8	6.80	2.69
			Итого:					
	1С8-54-16		1	16	5350	5	26.75	42.27
			2	10	850	8	6.80	4.20
			Итого:					
	1С8-54-18		1	18	5350	5	26.75	53.50
2			10	850	8	6.80	4.20	
Итого:							57.70	
1С8-54-20		1	20	5350	5	26.75	66.07	
		2	12	850	8	6.80	6.04	
		Итого:						
1С8-54-22		1	22	5350	5	26.75	79.72	
		2	12	850	8	6.80	6.04	
		Итого:						
1С8-54-25		1	25	5350	5	26.75	102.99	
		2	12	850	8	6.80	6.04	
		Итого:						

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С8-54

УКС-74
Выпуск II

Лист

14

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С8-57-12	1	12	5650	5	28,25
2			8	850	9	7,65	3,02
Итого						28,11	
1С8-57-14		1	14	5650	5	28,25	34,18
		2	8	850	9	7,65	3,02
		Итого					
1С8-57-16		1	16	5650	5	28,25	44,64
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого					
1С8-57-18		1	18	5650	5	28,25	56,50
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого					
1С8-57-20		1	20	5650	5	28,25	69,78
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого					
1С8-57-22		1	22	5650	5	28,25	84,19
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого					
1С8-57-25	1	25	5650	5	28,25	108,76	
	2	12	850	9	7,65	6,79	
	Итого						115,55

ТД

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

1974г.

Арматурные сетки 1С8-57

Лист

15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С8-60-12	1	12	5950	5	29.75	26.42
2			8	850	9	7.65	3.02	
Итого							29.44	
1С8-60-14		1	14	5950	5	29.75	36.00	
		2	8	850	9	7.65	3.02	
		Итого						
1С8-60-16		1	16	5950	5	29.75	47.01	
		2	10	850	9	7.65	4.72	
		Итого						
1С8-60-18		1	18	5950	5	29.75	59.50	
		2	10	850	9	7.65	4.72	
		Итого						
1С8-60-20		1	20	5950	5	29.75	73.48	
		2	12	850	9	7.65	6.79	
		Итого						
1С8-60-22		1	22	5950	5	29.75	88.66	
		2	12	850	9	7.65	6.79	
		Итого						
1С8-60-25	1	25	5950	5	29.75	114.54		
	2	12	850	9	7.65	6.79		
	Итого							121.33

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С8-60

Лист

16

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

<i>Эскиз</i>	<i>Марка изделия</i>	<i>№№ поз.</i>	<i>φ мм</i>	<i>Длина мм</i>	<i>К-во шт</i>	<i>Общая длина м</i>	<i>Масса кг</i>
	1С10-15-12	1	12	1450	6	8,70	7,73
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		<i>Итого</i>					
	1С10-15-14	1	14	1450	6	8,70	10,53
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		<i>Итого</i>					
	1С10-15-16	1	16	1450	6	8,70	13,75
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		<i>Итого</i>					
	1С10-15-18	1	18	1450	6	8,70	17,40
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		<i>Итого</i>					
	1С10-15-20	1	20	1450	6	8,70	21,49
		2	12	1050	2	2,1	1,86
<i>Итого</i>						23,35	
1С10-15-22	1	22	1450	6	8,70	25,93	
	2	12	1050	2	2,1	1,86	
	<i>Итого</i>						27,79
1С10-15-25	1	25	1450	6	8,70	33,50	
	2	12	1050	2	2,1	1,86	
	<i>Итого</i>						35,36

ТД
1974г

Вопросник унифицированных арматурных сеток

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С10-15

Лист

47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина	Масса кг.
	1С10-18-12	1	12	1750	5	10,5	9,32
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		Итого					
	1С10-18-14	1	14	1750	5	10,5	12,71
		2	8	1050	2	2,1	0,87
		Итого					
	1С10-18-16	1	16	1750	5	10,5	15,59
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		Итого					
	1С10-18-18	1	18	1750	5	10,5	21,00
		2	10	1050	2	2,1	1,30
		Итого					
1С10-18-20	1	20	1750	5	10,5	25,94	
	2	12	1050	2	2,1	1,85	
	Итого						27,80
1С10-18-22	1	22	1750	5	10,5	31,29	
	2	12	1050	2	2,1	1,85	
	Итого						33,15
1С10-18-25	1	25	1750	5	10,50	40,43	
	2	12	1050	2	2,1	1,85	
	Итого						42,29

ТД 1974г	Сортимент унифицированных арматурных сеток	УНС-74 Выпуск II	
	Арматурные сетки 1С10-18	Лист	18

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	к/п поз	φ мм	Длина, мм	к-во шт	Общая длина м	Масса кг	
	1С10-21-12	1	12	2050	6	12,30	10,92	
		2	8	1050	3	3,15	1,24	
	Итого:							12,16
	1С10-21-14	1	14	2050	6	12,30	14,88	
		2	8	1050	3	3,15	1,24	
	Итого:							16,12
	1С10-21-16	1	16	2050	6	12,30	19,43	
		2	10	1050	3	3,15	1,94	
	Итого:							21,37
	1С10-21-18	1	18	2050	6	12,30	24,60	
		2	10	1050	3	3,15	1,94	
	Итого:							26,54
	1С10-21-20	1	20	2050	6	12,30	30,38	
		2	12	1050	3	3,15	2,80	
Итого:							33,18	
1С10-21-22	1	22	2050	6	12,30	36,65		
	2	12	1050	3	3,15	2,80		
Итого:							39,45	
1С10-21-25	1	25	2050	6	12,30	47,35		
	2	12	1050	3	3,15	2,80		
Итого:							50,15	

ТД
1974 г

Сортамент унифицированных арматурных сеток

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С10-21

Лист

19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм	φ	Длина	К-во	Общая	Масса кг
		пог	мм	мм	шт	длина м	
	1С10-24-12	1	12	2350	6	14,10	12,52
		2	8	1050	3	3,15	1,24
		Итого:					
	1С10-24-14	1	14	2350	6	14,10	17,06
		2	8	1050	3	3,15	1,24
		Итого:					
	1С10-24-16	1	16	2350	6	14,10	22,28
		2	10	1050	3	3,15	1,94
		Итого:					
	1С10-24-18	1	18	2350	6	14,10	28,20
		2	10	1050	3	3,15	1,94
		Итого:					
	1С10-24-20	1	20	2350	6	14,10	34,83
		2	12	1050	3	3,15	2,80
Итого:						37,63	
1С10-24-22	1	22	2350	6	14,10	42,02	
	2	12	1050	3	3,15	2,80	
	Итого:						44,82
1С10-24-25	1	25	2350	6	14,10	54,28	
	2	12	1050	3	3,15	2,80	
	Итого:						57,08

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных сеток

УНБ-74
Выпуск I

Арматурные сетки 1С10-24

Лист 20

Классификация арматуры на одно арматурное изделие

Заказ	Марка изделия	№ п/п	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-27-12	1	12	2650	6	15,90	14,12
		2	8	1050	4	4,20	1,66
		Итого:					
	1С10-27-14	1	14	2650	6	15,90	19,24
		2	8	1050	4	4,20	1,66
		Итого:					
	1С10-27-16	1	16	2650	6	15,90	25,12
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
	1С10-27-18	1	18	2650	6	15,90	31,80
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
1С10-27-20	1	20	2650	6	15,90	39,27	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						43,00
1С10-27-22	1	22	2650	6	15,90	47,38	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						51,11
1С10-27-25	1	25	2650	6	15,90	61,22	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						64,95

ТД
1974г

Сортмент унифицированных арматурных сеток

УНБ-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С10-27

Лист 21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С10-30-12	1	12	2950	6	17,70	15,72
		2	8	1050	4	4,20	1,66
		Итого:					
	1С10-30-14	1	14	2950	6	17,70	21,42
		2	8	1050	4	4,20	1,66
		Итого:					
	1С10-30-16	1	16	2950	6	17,70	27,99
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
	1С10-30-18	1	18	2950	6	17,70	35,40
		2	10	1050	4	4,20	2,59
		Итого:					
1С10-30-20	1	20	2950	6	17,70	43,72	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						47,45
1С10-30-22	1	22	2950	6	17,70	52,75	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						56,48
1С10-30-25	1	25	2950	6	17,70	68,15	
	2	12	1050	4	4,20	3,73	
	Итого:						71,88

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Зачисл	Марка изделия	пк поз	φ мм	Длина мм	к-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1G10-33-12	1	12	3250	6	19,50	17,32
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1G10-33-14	1	14	3250	6	19,50	23,60
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1G10-33-16	1	16	3250	6	19,50	30,81
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
	1G10-33-18	1	18	3250	6	19,50	39,00
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
	1G10-33-20	1	20	3250	6	19,50	48,17
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого:					
	1G10-33-22	1	22	3250	6	19,50	58,14
		2	12	1050	5	5,25	4,66
		Итого:					
1G10-33-25	1	25	3250	6	19,50	75,08	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						79,74

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных сеток

УНБ-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1G10-33

Лист 23

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	Кл. поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С10-36-12	1	12	3550	8	21,30	18,91
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-36-14	1	14	3550	8	21,30	25,77
		2	8	1050	5	5,25	2,07
		Итого:					
	1С10-36-16	1	16	3550	8	21,30	33,65
		2	10	1050	5	5,25	2,24
		Итого:					
	1С10-36-18	1	18	3550	8	21,30	42,60
		2	10	1050	5	5,25	3,24
		Итого:					
1С10-36-20	1	20	3550	8	21,30	52,81	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						57,47
1С10-36-22	1	22	3550	8	21,30	63,47	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						68,13
1С10-36-25	1	25	3550	8	21,30	82,81	
	2	12	1050	5	5,25	4,66	
	Итого:						87,47

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-36.

УНБ-74
Выпуск II

Лист 24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Заказ	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Площадь		Масса, кг
						Длина, м		
	1С10-39-12	1	12	3850	5	23,10		20,51
		2	8	1050	5	5,30		2,49
		Итого:						
	1С10-39-14	1	14	3850	5	23,10		27,95
		2	8	1050	5	5,30		2,49
		Итого:						
	1С10-39-15	1	15	3850	5	23,10		35,50
		2	10	1050	5	5,30		3,89
		Итого:						
	1С10-39-18	1	18	3850	5	23,10		46,20
2		10	1050	5	5,30		3,89	
Итого:							50,09	
1С10-39-20	1	20	3850	5	23,10		57,05	
	2	12	1050	5	5,30		5,59	
	Итого:							62,65
1С10-39-22	1	22	3850	5	23,10		68,84	
	2	12	1050	5	5,30		5,59	
	Итого:							74,43
1С10-39-25	1	25	3850	5	23,10		88,94	
	2	12	1050	5	5,30		5,59	
	Итого:							94,53

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-39

УНС-74
Выпуск II

Лист 25

Спецификация арматуры на одно прутковое изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1010-42-12	1	12	4150	6	24,90	22,11
		2	8	1050	6	6,30	2,49
		Итого:					
	1010-42-14	1	14	4150	6	24,90	34,13
		2	8	1050	6	6,30	2,49
		Итого:					
	1010-42-16	1	16	4150	6	24,90	39,34
		2	10	1050	6	6,30	3,89
		Итого:					
	1010-42-18	1	18	4150	6	24,90	49,80
		2	10	1050	6	6,30	3,89
		Итого:					
1010-42-20	1	20	4150	6	24,90	61,50	
	2	12	1050	6	6,30	5,59	
	Итого:						67,09
1010-42-22	1	22	4150	6	24,90	74,20	
	2	12	1050	6	6,30	5,59	
	Итого:						79,79
1010-42-25	1	25	4150	6	24,90	95,87	
	2	12	1050	6	6,30	5,59	
	Итого:						101,46

ТД
19742

Сортимент унифицированных прутковых сеток

Прутковые сетки 1010-42

УИО-74
Выпуск V

Лист

26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С10-45-12	1	12	4450	5	20,70	23,71
		2	8	1050	7	7,35	2,90
		Итого:					
	1С10-45-14	1	14	4450	5	20,70	32,31
		2	8	1050	7	7,35	2,90
		Итого:					
	1С10-45-16	1	16	4450	5	20,70	42,19
		2	10	1050	7	7,35	4,53
		Итого:					
	1С10-45-18	1	18	4450	5	20,70	53,40
		2	10	1050	7	7,35	4,53
		Итого:					
1С10-45-20	1	20	4450	5	20,70	65,95	
	2	12	1050	7	7,35	6,53	
	Итого:						72,48
1С10-45-22	1	22	4450	5	20,70	79,57	
	2	12	1050	7	7,35	6,53	
	Итого:						86,10
1С10-45-25	1	25	4450	5	20,70	102,80	
	2	12	1050	7	7,35	6,53	
	Итого:						109,33

ТД
19842

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные ветки 1С10-45

УНБ-74
Выпуск II

Лист 27

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п.п.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт	Объем, м ³	Масса, кг
	1010-48-12	1	12	4750	6	28,50	25,31
		2	8	1050	7	7,35	2,90
		Итого:					
	1010-48-14	1	14	4750	6	28,50	31,49
		2	8	1050	7	7,35	2,90
		Итого:					
	1010-48-16	1	16	4750	6	28,50	45,03
		2	10	1050	7	7,35	4,53
		Итого:					
	1010-48-18	1	18	4750	6	28,50	57,00
		2	10	1050	7	7,35	4,53
		Итого:					
	1010-48-20	1	20	4750	6	28,50	70,40
		2	12	1050	7	7,35	6,53
		Итого:					
	1010-48-22	1	22	4750	6	28,50	84,93
		2	12	1050	7	7,35	6,53
		Итого:					
1010-48-25	1	25	4750	6	28,50	109,73	
	2	12	1050	7	7,35	6,53	
	Итого:						116,26

ТД
1974г

Вопросник унифицированных арматурных сеток
Арматурные ветки 1010-48

УИО - 74
Выпуск II
Лист 28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

ЖЕЛУЗ	Марка	№	Ф	Длина	К-во	Общая	Масса	
	изделия	поз.	мм.	мм	шт.	длина м	кг.	
	1С10-51-12	1	12	5050	5	30,30	25,91	
		2	8	1050	8	8,40	3,32	
		Итого:						
	1С10-51-14	1	14	5050	6	30,30	35,56	
		2	8	1050	8	8,40	3,32	
		Итого:						
	1С10-51-16	1	16	5050	6	30,30	47,87	
		2	10	1050	8	8,40	5,18	
		Итого:						
	1С10-51-18	1	18	5050	6	30,30	60,60	
		2	10	1050	8	8,40	5,18	
		Итого:						
1С10-51-20	1	20	5050	6	30,30	74,84		
	2	12	1050	8	8,40	7,46		
	Итого:							82,30
1С10-51-22	1	22	5050	6	30,30	90,29		
	2	12	1050	8	8,40	7,46		
	Итого:							97,75
1С10-51-25	1	25	5050	6	30,30	116,66		
	2	12	1050	8	8,40	7,46		
	Итого:							124,12

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-51

УИС-74
Выпуск II

Лист

29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка	№	φ	Длина	К-во	Площадь	Масса
	изделия	поз.	мм.	мм	шт.	длина м	кг.
	1С10-54-12	1	12	5350	6	32,10	28,50
		2	8	1050	8	8,40	3,32
		Итого:					
	1С10-54-14	1	14	5350	6	32,10	38,84
		2	8	1050	8	8,40	3,32
		Итого:					
	1С10-54-16	1	16	5350	6	32,10	50,72
		2	10	1050	8	8,40	5,18
		Итого:					
	1С10-54-18	1	18	5350	6	32,10	64,20
		2	10	1050	8	8,40	5,18
		Итого:					
1С10-54-20	1	20	5350	6	32,10	79,29	
	2	12	1050	8	8,40	7,46	
	Итого:						86,75
1С10-54-22	1	22	5350	6	32,10	95,66	
	2	12	1050	8	8,40	7,46	
	Итого:						103,12
1С10-54-25	1	25	5350	6	32,10	123,59	
	2	12	1050	8	8,40	7,46	
	Итого:						131,05

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-54

УНС-74
Выпуск II

Лист 30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С10-57-12	1	12	5650	6	33,90	30,10
		2	8	1050	9	9,45	3,73
		Итого:					
	1С10-57-14	1	14	5650	6	33,90	41,02
		2	8	1050	9	9,45	3,73
		Итого:					
	1С10-57-16	1	16	5650	6	33,90	53,56
		2	10	1050	9	9,45	5,83
		Итого:					
	1С10-57-18	1	18	5650	6	33,90	67,80
		2	10	1050	9	9,45	5,83
		Итого:					
	1С10-57-20	1	20	5650	6	33,90	83,73
		2	12	1050	9	9,45	8,39
Итого:						92,12	
1С10-57-22	1	22	5650	6	33,90	101,02	
	2	12	1050	9	9,45	8,39	
	Итого:						109,41
1С10-57-25	1	25	5650	6	33,90	130,52	
	2	12	1050	9	9,45	8,39	
	Итого:						138,91

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-57

УНС-74
выпуск II

Лист

31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№№ поз	Ф. мм	Длина мм	К-во шт.	Площадь длина м	Масса кг.
		1С10-50-12	1	12	5950	6	35,70	31,70
2			8	1050	9	9,45	3,73	
<i>Итого:</i>							35,43	
1С10-50-14		1	14	5950	6	35,70	43,20	
		2	8	1050	9	9,45	3,73	
<i>Итого:</i>							46,93	
1С10-50-16		1	16	5950	6	35,70	56,41	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
<i>Итого:</i>							62,24	
1С10-50-18		1	18	5950	6	35,70	71,40	
		2	10	1050	9	9,45	5,83	
<i>Итого:</i>							77,23	
1С10-50-20		1	20	5950	6	35,70	88,18	
		2	12	1050	9	9,45	8,39	
<i>Итого:</i>							96,57	
1С10-50-22	1	22	5950	6	35,70	106,39		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
<i>Итого:</i>							114,78	
1С10-50-25	1	25	5950	6	35,70	137,45		
	2	12	1050	9	9,45	8,39		
<i>Итого:</i>							145,84	

ТД
1974г.

Сартамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-50

УНС-74
Выпуск II

лист 32

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№№	φ	Длина	К-во	Общая	Масса
	изделия	поз.	мм.	мм	шт.	длина м	кг.
	1С10-63-12	1	12	6250	6	37.50	33,30
		2	8	1050	10	10.50	4,15
		Итого:					
	1С10-63-14	1	14	6250	6	37.50	45,38
		2	8	1050	10	10.50	4,15
		Итого:					
	1С10-63-16	1	16	6250	6	37.50	59,25
		2	10	1050	10	10.50	6,48
		Итого:					
	1С10-63-18	1	18	6250	6	37.50	75,00
		2	10	1050	10	10.50	6,48
		Итого:					
1С10-63-20	1	20	6250	6	37.50	92,63	
	2	12	1050	10	10.50	9,32	
	Итого:						101,95
1С10-63-22	1	22	6250	6	37.50	111,75	
	2	12	1050	10	10.50	9,32	
	Итого:						121,07
1С10-63-25	1	25	6250	6	37.50	144,38	
	2	12	1050	10	10.50	9,32	
	Итого						153,70

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-63

УНС-74
Выпуск II

Лист

33

Спецификация арматуры на одно диаметровое изделие.

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф. мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
		1С10-66-12	1	12	6550	6	39,30
2			8	1050	10	10,50	4,15
Итого:						39,05	
1С10-66-14		1	14	6550	6	39,30	47,55
		2	8	1050	10	10,50	4,15
		Итого:					
1С10-66-16		1	16	6550	6	39,30	62,09
		2	10	1050	10	10,50	6,48
		Итого:					
1С10-66-18		1	18	6550	6	39,30	78,60
		2	10	1050	10	10,50	6,48
		Итого:					
1С10-66-20		1	20	6550	6	39,30	97,07
		2	12	1050	10	10,50	9,32
	Итого:						106,39
1С10-66-22	1	22	6550	6	39,30	117,11	
	2	12	1050	10	10,50	9,32	
	Итого:						126,43
1С10-66-25	1	25	6550	6	39,30	151,71	
	2	12	1050	10	10,50	9,32	
	Итого:						160,63

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных сеток.

Арматурные сетки 1С10-66

УНС - 74
Выпуск II

Лист

34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	1С10-В9-12	1	12	6850	8	4,10	36,50
		2	8	1050	11	11,55	4,56
		Итого:					
	1С10-В9-14	1	14	6850	6	4,10	49,73
		2	8	1050	11	11,55	4,56
		Итого:					
	1С10-В9-15	1	16	6850	6	4,10	64,94
		2	10	1050	11	11,55	7,13
		Итого:					
	1С10-В9-18	1	18	6850	6	4,10	82,20
		2	10	1050	11	11,55	7,13
		Итого:					
1С10-В9-20	1	20	6850	6	4,10	101,52	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						111,78
1С10-В9-22	1	22	6850	6	4,10	122,48	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						132,74
1С10-В9-25	1	25	6850	6	4,10	158,24	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						168,50

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных сеток

Арматурные сетки 1С10-В9

УНС-74
Выпуск II

Лист 35

Унификация арматуры на одно конструктивное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1010-72-12	1	12	7150	6	42,90	38,10
		2	8	1050	11	11,55	4,56
		Итого:					
	1010-72-14	1	14	7150	6	42,90	51,94
		2	8	1050	11	11,55	4,56
		Итого:					
	1010-72-16	1	16	7150	6	42,90	67,78
		2	10	1050	11	11,55	7,13
		Итого:					
	1010-72-18	1	18	7150	6	42,90	85,80
		2	10	1050	11	11,55	7,13
		Итого:					
1010-72-20	1	20	7150	6	42,90	105,96	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						116,22
1010-72-22	1	22	7150	6	42,90	127,84	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						138,10
1010-72-25	1	25	7150	6	42,90	165,17	
	2	12	1050	11	11,55	10,26	
	Итого:						175,43

Спецификация арматуры на одно коматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	кн поз.	φ, мм	Длина, мм	к-во шт	Длина, м	Масса, кг
		1014-15-12	1	12	1450	8	11,6
2			8	1450	2	2,9	1,15
Итого:						11,45	
1014-15-14		1	14	1450	8	11,6	14,04
		2	8	1450	2	2,9	1,15
		Итого:					
1014-15-16		1	16	1450	8	11,6	18,33
		2	10	1450	2	2,9	1,79
		Итого:					
1014-15-18		1	18	1450	8	11,6	23,20
		2	10	1450	2	2,9	1,79
		Итого:					
1014-15-20		1	20	1450	8	11,6	28,65
		2	12	1450	2	2,9	2,58
		Итого:					
1014-15-22		1	22	1450	8	11,6	34,57
		2	12	1450	2	2,9	2,58
		Итого:					
1014-15-25	1	25	1450	8	11,6	44,66	
	2	12	1450	2	2,9	2,58	
	Итого:						47,24

ТД

1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1014-15

УИС-74
Выпуск II

Листы

37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	нк	ф,	Длина	к-во,	Общая	Масса, кг
		шт	мм	мм	шт	длина, м	
	1С14-18-12	1	12	1750	8	14,0	12,43
		2	8	1450	2	2,9	1,15
		Итого:					
	1С14-18-14	1	14	1750	8	14,0	16,94
		2	8	1450	2	2,9	1,15
		Итого:					
	1С14-18-16	1	16	1750	8	14,0	22,12
		2	10	1450	2	2,9	1,79
		Итого:					
	1С14-18-18	1	18	1750	8	14,0	28,00
		2	10	1450	2	2,9	1,79
		Итого:					
1С14-18-20	1	20	1750	8	14,0	34,58	
	2	12	1460	2	2,9	2,58	
	Итого:						37,16
1С14-18-22	1	22	1750	8	14,0	41,72	
	2	12	1450	2	2,9	2,58	
	Итого:						44,30
1С14-18-25	1	25	1750	8	14,0	53,90	
	2	12	1450	2	2,9	2,58	
	Итого:						56,48

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНБ-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С14-18

Лист 38

Спецификация арматуры на одно прототипное изделие

<i>Эскиз</i>	<i>Марка изделия</i>	<i>№ поз.</i>	<i>Ф, мм</i>	<i>Длина, мм</i>	<i>К-во шт</i>	<i>Поверх. длина, м</i>	<i>Масса кг.</i>
	1014-21-12	1	12	2050	8	16,4	14,58
		2	8	1450	3	4,35	1,72
		<i>Итого:</i>					
	1014-21-14	1	14	2050	8	16,4	19,84
		2	8	1450	3	4,35	1,72
		<i>Итого:</i>					
	1014-21-16	1	16	2050	8	16,4	25,91
		2	10	1450	3	4,35	2,58
		<i>Итого:</i>					
	1014-21-18	1	18	2050	8	16,4	32,80
		2	10	1450	3	4,35	2,58
		<i>Итого:</i>					
	1014-21-20	1	20	2050	8	16,4	40,51
		2	12	1450	3	4,35	3,86
<i>Итого:</i>						44,37	
1014-21-22	1	22	2050	8	16,4	48,87	
	2	12	1450	3	4,35	3,86	
	<i>Итого:</i>						52,73
1014-21-25	1	25	2050	8	16,4	53,14	
	2	12	1450	3	4,35	3,86	
	<i>Итого:</i>						57,00

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1014-21

Лист 39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса,
							кг
	1С14-24-12	1	12	2350	8	18,80	16,69
		2	8	1450	3	4,35	1,72
		Итого:					
	1С14-24-14	1	14	2350	8	18,80	22,75
		2	8	1450	3	4,35	1,72
		Итого:					
	1С14-24-16	1	16	2350	8	18,80	29,70
		2	10	1450	3	4,35	2,68
		Итого:					
	1С14-24-18	1	18	2350	8	18,80	37,60
		2	10	1450	3	4,35	2,68
		Итого:					
1С14-24-20	1	20	2350	8	18,80	45,44	
	2	12	1450	3	4,35	3,86	
	Итого:						50,30
1С14-24-22	1	22	2350	8	18,80	50,02	
	2	12	1450	3	4,35	3,86	
	Итого:						59,88
1С14-24-25	1	25	2350	8	18,80	72,38	
	2	12	1450	3	4,35	3,86	
	Итого:						76,24

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
выпуск II

Арматурные сетки 1С14-24

Лист 40

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-27-12	1	12	2650	8	21.20	18.83
		2	8	1450	4	5.80	2.29
		Итого:					
	1С14-27-14	1	14	2650	8	21.20	25.65
		2	8	1450	4	5.80	2.29
		Итого:					
	1С14-27-16	1	16	2650	8	21.20	33.49
		2	10	1450	4	5.80	3.58
		Итого:					
	1С14-27-18	1	18	2650	8	21.20	42.40
		2	10	1450	4	5.80	3.58
		Итого:					
1С14-27-20	1	20	2650	8	21.20	52.36	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						57.51
1С14-27-22	1	22	2650	8	21.20	63.18	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						68.33
1С14-27-25	1	25	2650	8	21.20	81.62	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						86.77

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С14-27

УНС-74
Выпуск II
Лист 41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина м	Масса, кг.
	1С14-30-12	1	12	2950	8	23.60	20.96
		2	8	1450	4	5.80	2.29
		Итого:					
	1С14-30-14	1	14	2950	8	23.60	28.56
		2	8	1450	4	5.80	2.29
		Итого:					
	1С14-30-16	1	16	2950	8	23.60	37.29
		2	10	1450	4	5.80	3.58
		Итого:					
	1С14-30-18	1	18	2950	8	23.60	47.20
		2	10	1450	4	5.80	3.58
		Итого:					
1С14-30-20	1	20	2950	8	23.60	58.29	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						63.44
1С14-30-22	1	22	2950	8	23.60	70.33	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						75.48
1С14-30-25	1	25	2950	8	23.60	90.86	
	2	12	1450	4	5.80	5.15	
	Итого:						96.01

ТД
1974 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-30

УНС-74
Выпуск II

Лист 42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С 14-33-12	1	12	3250	8	26.0
2			8	1450	5	7.25	2.86
Итого:						25.95	
1С 14-33-14		1	14	3250	8	26.0	31.46
		2	8	1450	5	7.26	2.86
		Итого:					
1С 14-33-16		1	16	3250	8	26.0	41.08
		2	10	1450	5	7.26	4.47
		Итого:					
1С 14-33-18		1	18	3250	8	26.0	52.0
		2	10	1450	5	7.25	4.47
		Итого:					
1С 14-33-20	1	20	3250	8	26.0	64.22	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						70.66
1С 14-33-22	1	22	3250	8	26.0	77.48	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						83.92
1С 14-33-25	1	25	3250	8	26.0	100.10	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						106.54

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С 14-33

УНС-74
Выпуск II

Лист 43

Спецификация арматуры на одноарматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ паз.	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С14-36-12	1	12	3550	8	28.4
2			8	1450	5	7.25	2.86
Итого:						28.08	
1С14-36-14		1	14	3550	8	28.4	34.36
		2	8	1450	5	7.25	2.86
		Итого:					
1С14-36-16		1	16	3550	8	28.4	44.87
		2	10	1450	5	7.25	4.47
		Итого:					
1С14-36-18		1	18	3550	8	28.4	56.80
	2	10	1450	5	7.25	4.47	
	Итого:						61.27
1С14-36-20	1	20	3550	8	28.4	70.15	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						76.59
1С14-36-22	1	22	3550	8	28.4	84.63	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						91.07
1С14-36-25	1	25	3550	8	28.4	109.34	
	2	12	1450	5	7.25	6.44	
	Итого:						115.78

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С14-36

Лист 44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	марка изделия	№ поз.	Φ, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С14-39-12	1	12	3850	8	30.8
2			8	1450	6	8.7	3.44
Итого:						30.79	
1С14-39-14		1	14	3850	8	30.8	37.27
		2	8	1450	6	8.7	3.44
		Итого:					
1С14-39-16		1	16	3850	8	30.8	48.66
		2	10	1450	6	8.7	5.37
		Итого:					
1С14-39-18		1	18	3850	8	30.8	61.60
		2	10	1450	6	8.7	5.37
		Итого:					
1С14-39-20	1	20	3850	8	30.8	76.08	
	2	12	1450	6	8.7	7.73	
	Итого:						83.81
1С14-39-22	1	22	3850	8	30.8	91.78	
	2	12	1450	6	8.7	7.73	
	Итого:						99.51
1С14-39-25	1	25	3850	8	30.8	118.58	
	2	12	1450	6	8.7	7.73	
	Итого:						126.31

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-39

УНС-74
Выпуск II

Лист 45

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С14-42-12	1	12	4150	8	33.20	29.48
2			8	1450	6	8.7	3.44	
Итого:							32.92	
1С14-42-14		1	14	4150	8	33.20	40.17	
		2	8	1450	6	8.7	3.44	
		Итого:						
1С14-42-16		1	16	4150	8	33.20	52.46	
		2	10	1450	6	8.7	5.37	
		Итого:						
1С14-42-18		1	18	4150	8	33.20	66.40	
		2	10	1450	6	8.7	5.37	
		Итого:						
1С14-42-20		1	20	4150	8	33.20	82.00	
		2	12	1450	6	8.7	7.73	
		Итого:						
1С14-42-22		1	22	4150	8	33.20	98.94	
		2	12	1450	6	8.7	7.73	
		Итого:						
1С14-42-25	1	25	4150	8	33.20	127.82		
	2	12	1450	6	8.7	7.73		
	Итого:							135.55

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С14-42

УНС-14
Выпуск II
Лист 46

Спецификация арматуры на одноарматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С14-45-12		1	12	4450	8	35.6
2				8	1450	7	10.15	4.01
Итого							35.62	
1С14-45-14		1	14	4450	8	35.6	43.08	
		2	8	1450	7	10.15	4.01	
		Итого						
1С14-45-16		1	16	4450	8	35.6	56.25	
		2	10	1450	7	10.15	6.26	
		Итого						
1С14-45-18		1	18	4450	8	35.6	71.20	
		2	10	1450	7	10.15	6.26	
		Итого						
1С14-45-20		1	20	4450	8	35.6	87.93	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						
1С14-45-52		1	22	4450	8	35.6	106.09	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						
1С14-45-25		1	25	4450	8	35.6	137.06	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-45

УНС-74
Выпуск II

Лист

47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С14-48-12		1	12	4750	8	38.0
2				8	1450	7	10.15	4.01
Итого							37.75	
1С14-48-14		1	14	4750	8	38.0	45.98	
		2	8	1450	7	10.15	4.01	
		Итого						
1С14-48-16		1	16	4750	8	38.0	60.04	
		2	10	1450	7	10.15	6.26	
		Итого						
1С14-48-18		1	18	4750	8	38.0	76.00	
		2	10	1450	7	10.15	6.26	
		Итого						
1С14-48-20		1	20	4750	8	38.0	93.86	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						
1С14-48-22		1	22	4750	8	38.0	113.24	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						
1С14-48-25		1	25	4750	8	38.0	146.30	
		2	12	1450	7	10.15	9.01	
		Итого						

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-48

УНС-74
Выпуск II

Лист 48

Спецификация арматуры на бонд арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
	1С14-51-12	1	12	5050	8	40.4	35.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
		Итого					
	1С14-51-14	1	14	5050	8	40.4	48.88
		2	8	1450	8	11.6	4.58
		Итого					
	1С14-51-16	1	16	5050	8	40.4	63.83
		2	10	1450	8	11.6	7.16
		Итого					
	1С14-51-18	1	18	5050	8	40.4	80.80
		2	10	1450	8	11.6	7.16
		Итого					
	1С14-51-20	1	20	5050	8	40.4	99.79
		2	12	1450	8	11.6	10.30
Итого						110.09	
1С14-51-22	1	22	5050	8	40.4	120.39	
	2	12	1450	8	11.6	10.30	
	Итого						130.69
1С14-51-25	1	25	5050	8	40.4	155.54	
	2	12	1450	8	11.6	10.30	
	Итого						165.84

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-51

УНС-74
Выпуск II

Лист

49

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	Ф, мм	Длина мм	У-во шт.	Общая длина, м	Масса кг.	
		1С14-54-12	1	12	5350	8	42.8	38.00	
2			8	1450	8	11.6	4.58		
Итого							42.58		
1С14-54-14		1	14	5350	8	42.8	51.79		
		2	8	1450	8	11.6	4.58		
Итого							56.37		
1С14-54-16		1	16	5350	8	42.8	67.62		
		2	10	1450	8	11.6	7.16		
Итого							74.78		
1С14-54-18		1	18	5350	8	42.8	85.60		
		2	10	1450	8	11.6	7.16		
Итого							92.76		
1С14-54-20		1	20	5350	8	42.8	105.72		
		2	12	1450	8	11.6	10.30		
Итого							116.02		
1С14-54-22	1	22	5350	8	42.8	127.54			
	2	12	1450	8	11.6	10.30			
Итого							137.84		
1С14-54-25	1	25	5350	8	42.8	164.78			
	2	12	1450	8	11.6	10.30			
Итого							175.08		

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-54.

УНС-74
Выпуск II

Лист 50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг.
		1С14-57-12	1	12	5650	8	45.2
2			8	1450	9	13.05	5.15
Итого						45.29	
1С14-57-14		1	14	5650	8	45.2	54.69
		2	8	1450	9	13.05	5.15
		Итого					
1С14-57-16		1	16	5650	8	45.2	71.42
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-57-18		1	18	5650	8	45.2	90.40
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-57-20		1	20	5650	8	45.2	111.64
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-57-22		1	22	5650	8	45.2	134.70
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-57-25	1	25	5650	8	45.2	174.02	
	2	12	1450	9	13.05	11.59	
	Итого						185.61

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С14-57

УНС-14
Выпуск II
Лист 51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	мм пог.	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	общая длина, м	масса, кг
		1С14-60-12	1	12	5950	8	47.6
2			8	1450	9	13.05	5.15
Итого						47.42	
1С14-60-14		1	14	5950	8	47.6	57.59
		2	8	1450	9	13.05	5.15
		Итого					
1С14-60-16		1	16	5950	8	47.6	75.21
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-60-18		1	18	5950	8	47.6	95.20
		2	10	1450	9	13.05	8.05
		Итого					
1С14-60-20		1	20	5950	8	47.6	117.57
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-60-22		1	22	5950	8	47.6	141.85
		2	12	1450	9	13.05	11.59
		Итого					
1С14-60-25	1	25	5950	8	47.6	183.26	
	2	12	1450	9	23.05	11.59	
	Итого						194.85

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-60

УНС-14
Выпуск II

лист 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		ММ	Ф, мм	Длина, мм	к-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	ММ	ПОЗ.						
	1С14-63-12	1	12	6250	8	50.0	44.40	
		2	8	1450	10	14.5	5.73	
		Итого:						
	1С14-63-14	1	14	6250	8	50.0	60.50	
		2	8	1450	10	14.5	5.73	
		Итого:						
	1С14-63-16	1	16	6250	8	50.0	79.00	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
		Итого:						
	1С14-63-18	1	18	6250	8	50.0	100.0	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
		Итого:						
1С14-63-20	1	20	6250	8	50.0	123.50		
	2	12	1450	10	14.5	12.88		
	Итого:							136.38
1С14-63-22	1	22	6250	8	50.0	149.00		
	2	12	1450	10	14.5	12.88		
	Итого:							161.88
1С14-63-25	1	25	6250	8	50.0	192.50		
	2	12	1450	10	14.5	12.88		
	Итого:							205.38

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-63

УНС-74
Выпуск II

Лист 53

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		№ поз.	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
		1С14-66-12		1	12	6550	8	52.4
2				8	1450	10	14.5	5.73
Итого:							52.26	
1С14-66-14		1	14	6550	8	52.4	63.40	
		2	8	1450	10	14.5	5.73	
		Итого:						
1С14-66-16		1	16	6550	8	52.4	82.79	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
		Итого:						
1С14-66-18		1	18	6550	8	52.4	104.80	
		2	10	1450	10	14.5	8.95	
		Итого:						
1С14-66-20		1	20	6550	8	52.4	129.43	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
		Итого:						
1С14-66-22		1	22	6550	8	52.4	156.15	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
		Итого:						
1С14-66-25		1	25	6550	8	52.4	201.74	
		2	12	1450	10	14.5	12.88	
		Итого:						

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-66

УНС-74
Выпуск II

Лист 54

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№№	Ф,	Длина,	к-во,	Общая	Масса,
	изделия	поз	мм	мм	шт	длина, м	кг
	1С14-69-12	1	12	6850	8	54.8	48.66
		2	8	1450	11	15.95	6.30
		Итого					
	1С14-69-14	1	14	6850	8	54.8	56.31
		2	8	1450	11	15.95	6.30
		Итого					
	1С14-69-16	1	16	6850	8	54.8	86.58
		2	10	1450	11	15.95	9.84
		Итого					
	1С14-69-18	1	18	6850	8	54.8	109.60
		2	10	1450	11	15.95	9.84
		Итого					
	1С14-69-20	1	20	6850	8	54.8	135.36
		2	12	1450	11	15.95	14.16
Итого						149.52	
1С14-69-22	1	22	6850	8	54.8	163.30	
	2	12	1450	11	15.95	14.16	
	Итого						177.46
1С14-69-25	1	25	6850	8	54.8	210.98	
	2	12	1450	11	15.95	14.16	
	Итого						225.14

ТД
1974г.

Сортамент цифрированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С14-69

УНС-74
Выпуск II

Лист

55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		МН поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С14-72-12		1	12	7150	8	57.2	50.79
			2	8	1450	11	15.95	6.30
			Итого:					
	1С14-72-14		1	14	7150	8	57.2	69.21
			2	8	1450	11	15.95	6.30
			Итого					
	1С14-72-16		1	16	7150	8	57.2	90.37
			2	10	1450	11	15.95	9.84
			Итого					
	1С14-72-18		1	18	7150	8	57.2	114.40
			2	10	1450	11	15.95	9.84
			Итого					
1С14-72-20		1	20	7150	8	57.2	141.28	
		2	12	1450	11	15.95	14.16	
		Итого						
1С14-72-22		1	22	7150	8	57.2	170.45	
		2	12	1450	11	15.95	14.16	
		Итого						
1С14-72-25		1	25	7150	8	57.2	220.22	
		2	12	1450	11	15.95	14.16	
		Итого						

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск I

Арматурные сетки 1С14-72

Лист

56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка	№№	Ф.	Длина	к-во	Площадь	Масса
	изделия	поз	мм	мм	шт.	длина, м	кг.
	1С16-21-12	1	12	2050	9	18,45	16,38
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					
	1С16-21-14	1	14	2050	9	18,45	22,32
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					
	1С16-21-16	1	16	2050	9	18,45	29,15
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					
	1С16-21-18	1	18	2050	9	18,45	35,90
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					
	1С16-21-20	1	20	2050	9	18,45	45,57
		2	12	1650	3	4,95	4,40
Итого:						49,97	
1С16-21-22	1	22	2050	9	18,45	54,98	
	2	12	1650	3	4,95	4,40	
	Итого:						59,38
1С16-21-25	1	25	2050	9	18,45	71,03	
	2	12	1650	3	4,95	4,40	
	Итого:						75,43

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С16-21

лист 57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Площадь длина м	Масса кг	
		1С16-24-12	1	12	2350	9	21,15	18,78
2			8	1650	3	4,95	1,96	
Итого:							20,74	
1С16-24-14		1	14	2350	9	21,15	25,59	
		2	8	1650	3	4,95	1,96	
Итого:							27,55	
1С16-24-16		1	16	2350	9	21,15	33,42	
		2	10	1650	3	4,95	3,05	
Итого:							36,47	
1С16-24-18		1	18	2350	9	21,15	42,30	
		2	10	1650	3	4,95	3,05	
Итого:							45,35	
1С16-24-20		1	20	2350	9	21,15	52,24	
		2	12	1650	3	4,95	4,40	
Итого:							56,64	
1С16-24-22	1	22	2350	9	21,15	63,03		
	2	12	1650	3	4,95	4,40		
Итого:							67,43	
1С16-24-25	1	25	2350	9	21,15	81,43		
	2	12	1650	3	4,95	4,40		
Итого:							85,83	

ТД 1974г.	Сортамент унифицированных арматурных изделий			УНС-74 выпуск II	
	Арматурные сетки 1С16-24			Лист	58

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-27-12	1	12	2650	9	23,85	21,18
		2	8	1650	4	6,60	2,61
		Итого:					
	1С16-27-14	1	14	2650	9	23,85	26,86
		2	8	1650	4	6,60	2,61
		Итого:					
	1С16-27-16	1	16	2650	9	23,85	37,68
		2	10	1650	4	6,60	4,07
		Итого:					
	1С16-27-18	1	18	2650	9	23,85	47,70
		2	10	1650	4	6,60	4,07
		Итого:					
1С16-27-20	1	20	2650	9	23,85	58,91	
	2	12	1650	4	6,60	5,86	
	Итого:						64,77
1С16-27-22	1	22	2650	9	23,85	71,07	
	2	12	1650	4	6,60	5,86	
	Итого:						76,93
1С16-27-25	1	25	2650	9	23,85	91,82	
	2	12	1650	4	6,60	5,86	
	Итого:						97,68

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-27

УНС-14
выпуск II

Лист

59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Заклз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-30-12	1	12	2950	9	26,55	23,58
		2	8	1650	4	6,60	2,61
		Итого:					
	1С16-30-14	1	14	2950	9	26,55	32,12
		2	8	1650	4	6,60	2,61
		Итого:					
	1С16-30-16	1	16	2950	9	26,55	41,95
		2	10	1650	4	6,60	4,07
		Итого:					
	1С16-30-18	1	18	2950	9	26,55	53,10
2		10	1650	4	6,60	4,07	
Итого:						57,17	
1С16-30-20	1	20	2950	9	26,55	65,58	
	2	12	1650	4	6,60	5,86	
	Итого:						71,44
1С16-30-22	1	22	2950	9	26,55	79,12	
	2	12	1650	4	6,60	5,86	
	Итого:						84,98
1С16-30-25	1	25	2950	9	26,55	102,22	
	2	12	1650	4	6,60	5,96	
	Итого:						108,08

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-30

УНС-74
Выпуск II

лист

60

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЗБКЛЗ	Марка изделия	мм	φ	Длина-50, мм	Шаг, мм	Масса, кг	Масса, кг	
								мм
	1С16-33-12	1	12	3250	9	29,25	25,87	
		2	8	1650	5	8,25	3,26	
		Итого:						20,23
	1С16-33-14	1	14	3250	9	29,25	35,39	
		2	8	1650	5	8,25	3,26	
		Итого:						38,65
	1С16-33-16	1	16	3250	9	29,25	46,21	
		2	10	1650	5	8,25	5,89	
		Итого:						51,30
	1С16-33-18	1	18	3250	9	29,25	58,50	
		2	10	1650	5	8,25	5,09	
		Итого:						63,59
1С16-33-20	1	20	3250	9	29,25	72,25		
	2	12	1650	5	8,25	7,33		
	Итого:						79,58	
1С16-33-22	1	22	3250	9	29,25	87,16		
	2	12	1650	5	8,25	7,33		
	Итого:						94,49	
1С16-33-25	1	25	3250	9	29,25	112,61		
	2	12	1650	5	8,25	7,33		
	Итого:						119,94	

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ	Длина	К-во	Объем	Масса
	изделия	пр.	мм.	мм	шт.	м ³	кг.
	1С15-36-12	1	12	3550	9	31,95	28,37
		2	8	1650	5	8,25	3,26
		Итого:					
	1С15-36-14	1	14	3550	9	31,95	32,68
		2	8	1650	5	8,25	3,26
		Итого:					
	1С15-36-16	1	16	3550	9	31,95	52,48
		2	10	1650	5	8,25	5,09
		Итого:					
	1С15-36-18	1	18	3550	9	31,95	63,90
		2	10	1650	5	8,25	5,89
		Итого:					
1С15-36-20	1	20	3550	9	31,95	78,92	
	2	12	1650	5	8,25	7,33	
	Итого:						81,25
1С15-36-22	1	22	3550	9	31,95	95,21	
	2	12	1650	5	8,25	7,33	
	Итого:						102,94
1С15-36-25	1	25	3550	9	31,95	112,01	
	2	12	1650	5	8,25	7,33	
	Итого:						130,94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№№	Ф	Длина	К-во	Общая	Масса
	изделия	поз.	мм	мм	шт.	м	кг.
	1С16-39-12	1	12	3850	9	34,65	30,77
		2	8	1650	6	9,90	3,91
		Итого:					
	1С16-39-14	1	14	3850	9	34,65	41,93
		2	8	1650	6	9,90	3,91
		Итого:					
	1С16-39-16	1	16	3850	9	34,65	54,75
		2	10	1650	6	9,90	6,11
		Итого:					
	1С16-39-18	1	18	3850	9	34,65	69,30
		2	10	1650	6	9,90	6,11
		Итого:					
1С16-39-20	1	20	3850	9	34,65	85,59	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						94,38
1С16-39-22	1	22	3850	9	34,65	103,26	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						112,05
1С16-39-25	1	25	3850	9	34,65	133,40	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						142,19

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-39

УМБ-74
Выпуск II

Лист

63

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	мм поз	φ мм.	Длина к-во мм шт	Высота арматуры мм	Масса кг.	
	1С15-42-12	1	12	4150	9	37,35	22,77
		2	8	1650	6	9,90	3,91
		Итого:					
	1С15-42-14	1	14	4150	9	37,35	25,20
		2	8	1650	6	9,90	3,91
		Итого:					
	1С16-42-16	1	16	4150	9	37,35	59,01
		2	10	1650	6	9,90	6,11
		Итого:					
	1С16-42-18	1	18	4150	9	37,35	74,70
		2	10	1650	6	9,90	6,11
		Итого:					
1С16-42-20	1	20	4150	9	37,35	92,25	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						101,04
1С16-42-22	1	22	4150	9	37,35	111,30	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						120,09
1С16-42-25	1	25	4150	9	37,35	143,00	
	2	12	1650	6	9,90	8,79	
	Итого:						151,79

ТА
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С16-42

УНГ-74
Выпуск I
Лист 64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	масса кг.
		1С16-45-12	1	12	4450	9	40,05
2			8	1650	7	11,55	4,56
Итого:						40,12	
1С16-45-14		1	14	4450	9	40,05	48,46
		2	8	1650	7	11,55	4,56
		Итого:					
1С16-45-16		1	16	4450	9	40,05	63,28
		2	10	1650	7	11,55	7,13
		Итого:					
1С16-45-18		1	18	4450	9	40,05	80,10
		2	10	1650	7	11,55	7,13
		Итого:					
1С16-45-20	1	20	4450	9	40,05	98,92	
	2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:						109,18
1С16-45-22	1	22	4450	9	40,05	119,35	
	2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:						129,61
1С16-45-25	1	25	4450	9	40,05	154,19	
	2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:						164,45

Спецификация арматуры на одно армированное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм	Длина мм	к-во шт	Общая длина м	Масса кг.
		1С16-48-12	1	12	4750	9	42,75
2			8	1650	7	11,55	4,56
Итого:						42,52	
1С16-48-14		1	14	4750	9	42,75	51,73
		2	8	1650	7	11,55	4,56
		Итого:					
1С16-48-16		1	16	4750	9	42,75	67,54
		2	10	1650	7	11,55	7,13
		Итого:					
1С16-48-18		1	18	4750	9	42,75	85,50
		2	10	1650	7	11,55	7,13
		Итого:					
1С16-48-20		1	20	4750	9	42,75	105,59
		2	12	1650	7	11,55	10,26
	Итого:						115,85
1С16-48-22	1	22	4750	9	42,75	127,39	
	2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:						137,65
1С16-48-25	1	25	4750	9	42,75	164,59	
	2	12	1650	7	11,55	10,26	
	Итого:						174,85

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных армированных изделий

Арматурные сетки 1С16-48

УНС-94
Выпуск II

Лист

66

Спецификация арматуры на одно дамповое изделие

Эскиз	Марка	мм	Ф	Длина	К-во	Общая	Масса
	изделия	ноз.	мм	мм	шт.	длина м	кг.
	1С16-51-12	1	12	5050	9	45,45	40,36
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					
	1С16-51-14	1	14	5050	9	45,45	54,99
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					
	1С16-51-16	1	16	5050	9	45,45	71,81
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					
	1С16-51-18	1	18	5050	9	45,45	90,90
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					
1С16-51-20	1	20	5050	9	45,45	122,6	
	2	12	1650	8	13,20	11,72	
	Итого						123,98
1С16-51-22	1	22	5050	9	45,45	135,44	
	2	12	1650	8	13,20	11,72	
	Итого						147,16
1С16-51-25	1	25	5050	9	45,45	172,98	
	2	12	1650	8	13,20	11,72	
	Итого						186,70

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-51

УИГ-74
Выпуск II

Лист

67

Спецификация арматуры на одно диаметровое изделие

Эскиз	Марка изделия	мм поз.	φ мм.	Длина мм	К-во шт.	Объем бетона м ³	Масса кг.
	1С16-54-12	1	12	5350	9	48,15	42,76
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					
	1С16-54-12	1	14	5350	9	48,15	58,26
		2	8	1650	8	13,20	5,21
		Итого					
	1С16-54-16	1	16	5350	9	48,15	76,08
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					
	1С16-54-18	1	18	5350	9	48,15	96,30
		2	10	1650	8	13,20	8,14
		Итого					
	1С16-54-20	1	20	5350	9	48,15	118,93
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					
	1С16-54-22	1	22	5350	9	48,15	143,49
		2	12	1650	8	13,20	11,72
		Итого					
1С16-54-25	1	25	5350	9	48,15	185,38	
	2	12	1650	8	13,20	11,72	
	Итого						197,10

ТД
1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-54

УНС-14
Выпуск V

Лист 68

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№№	φ	Длина	к-во	Общая	Масса
	изделия	поз.	мм.	мм	шт.	длина, м	кг.
	1С16-57-12	1	12	5650	9	50,85	45,15
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					
	1С16-57-14	1	14	5650	9	50,85	61,53
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					
	1С16-57-16	1	16	5650	9	50,85	80,34
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					
	1С16-57-18	1	18	5650	9	50,85	101,70
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					
	1С16-57-20	1	20	5650	9	50,85	125,60
		2	12	1650	9	14,85	13,19
Итого:						138,79	
1С16-57-22	1	22	5650	9	50,85	151,53	
	2	12	1650	9	14,85	13,19	
	Итого:						164,72
1С16-57-25	1	25	5650	9	50,85	195,77	
	2	12	1650	9	14,85	13,19	
	Итого:						208,96

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С16-57

УНС-74
выпуск II
лист 69

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг.
		1C15-60-12	1		5950	9	53,55
2			8	1650	9	14,85	5,87
Итого:						53,42	
1C16-60-14		1	14	5950	9	53,55	64,80
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					
1C16-60-16		1	16	5950	9	53,55	84,61
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					
1C16-60-18		1	18	5950	9	53,55	107,10
		2	10	1650	9	11,85	9,16
		Итого:					
1C16-60-20		1	20	5950	9	53,55	132,27
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					
1C16-60-22		1	22	5950	9	53,55	159,58
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					
1C-60-25	1	25	5950	9	53,55	206,17	
	2	12	1650	9	14,85	13,19	
	Итого:						219,36

ТД
1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1C16-60

УНС-74
Выпуск II
лист 70

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЗБКЛЗ	Модель изделия	№№ поз.	φ мм.	Длина мм.	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
	1С16-63-12	1	12	6250	9	56,25	49,95
		2	8	1650	10	16,50	6,52
		Итого:					
	1С16-63-14	1	14	6250	9	56,25	60,06
		2	8	1650	10	16,50	6,52
		Итого:					
	1С16-63-16	1	16	6250	9	56,25	88,88
		2	10	1650	10	16,50	10,18
		Итого:					
	1С16-63-18	1	18	6250	9	56,25	112,50
		2	10	1650	10	16,50	10,18
		Итого:					
1С16-63-20	1	20	6250	9	56,25	138,94	
	2	12	1650	10	16,50	14,55	
	Итого:						153,59
1С16-63-22	1	22	6250	9	56,25	167,62	
	2	12	1650	10	16,50	14,65	
	Итого:						182,27
1С16-63-25	1	25	6250	9	56,25	216,58	
	2	12	1650	10	16,50	14,65	
	Итого:						231,21

ТД

1974г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-63

УНС-74
Выпуск II

Лист

71

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	φ мм.	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг.
		1С16-66-12	1	12	6550	9	58,95
2			8	1650	10	16,50	6,52
Итого:						58,87	
1С16-66-14		1	14	6550	9	58,95	71,33
		2	8	1650	10	16,50	6,52
		Итого:					
1С16-66-16		1	16	6550	9	58,95	93,14
		2	10	1650	10	16,50	10,18
		Итого:					
1С16-66-18		1	18	6550	9	58,95	117,90
		2	10	1650	10	16,50	10,18
		Итого:					
1С16-66-20		1	20	6550	9	58,95	145,61
		2	12	1650	10	16,50	14,65
		Итого:					
1С16-66-22		1	22	6550	9	58,95	175,67
		2	12	1650	10	16,50	14,65
		Итого:					
1С16-66-25	1	25	6550	9	58,95	226,96	
	2	12	1650	10	16,50	14,65	
	Итого:						241,61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм.	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса, кг
	1С16-69-12	1	12	6850	9	61,65	54,74
		2	8	1650	11	18,15	7,17
		Итого:					
	1С16-69-14	1	14	6850	9	61,65	74,50
		2	8	1650	11	18,15	7,17
		Итого:					
	1С16-69-16	1	16	6850	9	61,65	97,41
		2	10	1650	11	18,15	11,20
		Итого:					
	1С16-69-18	1	18	6850	9	61,65	123,30
		2	10	1650	11	18,15	11,20
		Итого:					
1С16-69-20	1	20	6850	9	61,65	152,28	
	2	12	1650	11	18,15	16,12	
	Итого:						168,40
1С16-69-22	1	22	6850	9	61,65	183,70	
	2	12	1650	11	18,15	16,12	
	Итого:						199,84
1С16-69-25	1	25	6850	9	61,65	237,35	
	2	12	1650	11	18,15	16,12	
	Итого:						253,47

ТД

1974г.

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С16-69

УНС-74
выпуск II

Лист

73

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия		мм	φ	Длина	к-во	Общая длина	Масса
	мм	мм	мм	мм	шт.	м	кг.	
	1С16-72-12	1	12	7150	9	64,35	57,14	
		2	8	1650	11	18,15	7,17	
	Итого:							64,31
	1С16-72-14	1	14	7150	9	64,35	77,86	
		2	8	1650	11	18,15	7,17	
	Итого:							85,03
	1С16-72-16	1	16	7150	9	64,35	101,67	
		2	10	1650	11	18,15	11,20	
	Итого:							112,87
	1С16-72-18	1	18	7150	9	64,35	128,70	
		2	10	1650	11	18,15	11,20	
	Итого:							139,90
	1С16-72-20	1	20	7150	9	64,35	158,94	
		2	12	1650	11	18,15	16,12	
	Итого:							175,06
	1С16-72-22	1	22	7150	9	64,35	191,76	
		2	12	1650	11	18,15	16,12	
	Итого:							207,88
1С16-72-25	1	25	7150	9	64,35	247,75		
	2	12	1650	11	18,15	16,12		
Итого:							263,87	

ТД
1974г.Сортимент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С16-72УНС-74
Выпуск II
Лист 74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	Н/п поз.	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С 20-21-12	1	12	2050	11	22,55	20,02
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С 20-21-14	1	14	2050	11	22,55	27,29
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С 20-21-16	1	16	2050	11	22,55	35,63
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					
	1С 20-21-18	1	18	2050	11	22,55	45,10
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					
	1С 20-21-20	1	20	2050	11	22,55	55,70
		2	12	2050	3	6,15	5,46
		Итого:					
1С 20-21-22	1	22	2050	11	22,55	67,20	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						72,66
1С 20-21-25	1	25	2050	11	22,55	86,82	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						92,28

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С 20-21

УНС-74
Выпуск II

Лист 75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	φ мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-24-12	1	12	2350	11	25,85	22,95
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С20-24-14	1	14	2350	11	25,85	31,28
		2	8	2050	3	6,15	2,43
		Итого:					
	1С20-24-16	1	16	2350	11	25,85	40,84
		2	10	2050	3	6,15	3,79
		Итого:					
	1С20-24-18	1	18	2350	11	25,85	51,70
2		10	2050	3	6,15	3,79	
Итого:						55,49	
1С20-24-20	1	20	2350	11	25,85	63,85	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						69,31
1С20-24-22	1	22	2350	11	25,85	77,03	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						82,49
1С20-24-25	1	25	2350	11	25,85	99,52	
	2	12	2050	3	6,15	5,46	
	Итого:						104,98

ТД
1974 г.

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-24

УНС-74
выпуск II

Лист 76

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	φ мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
		1С20-27-12	1	12	2650	11	29,15
2			8	2050	4	8,2	3,24
Итого:						29,12	
1С20-27-14		1	14	2650	11	29,15	35,27
		2	8	2050	4	8,2	3,24
		Итого:					
1С20-27-16		1	16	2650	11	29,15	46,06
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					
1С20-27-18		1	18	2650	11	29,15	58,30
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					
1С20-27-20	1	20	2650	11	29,15	72,0	
	2	12	2050	4	8,2	7,28	
	Итого:						79,28
1С20-27-22	1	22	2650	11	29,15	86,87	
	2	12	2050	4	8,2	7,28	
	Итого:						94,15
1С20-27-25	1	25	2650	11	29,15	112,23	
	2	12	2050	4	8,2	7,28	
	Итого:						119,51

ТД
1974г

Сортовой унифицированной арматуры изделий

УНС-74
выпуск 7

Арматурные сетки 1С20-27

лист

77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-30-12	1	12	2950	11	32,45	28,82
		2	8	2050	4	8,2	3,24
		Итого:					
	1С20-30-14	1	14	2950	11	32,45	39,26
		2	8	2050	4	8,2	3,24
		Итого:					
	1С20-30-16	1	16	2950	11	32,45	51,27
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					
	1С20-30-18	1	18	2950	11	32,45	64,90
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					
	1С20-30-20	1	20	2950	11	32,45	80,15
		2	12	2050	4	8,2	7,28
Итого:						87,43	
1С20-30-22	1	22	2950	11	32,45	96,70	
	2	12	2050	4	8,2	7,28	
	Итого:						103,98
1С20-30-25	1	25	2950	11	32,45	124,93	
	2	12	2050	4	8,2	7,28	
	Итого:						132,21

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С20-30

лист 78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг
							Итого:
	1С20-33-12	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-33-14	1	14	3250	11	35,75	43,26
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого:					
	1С20-33-16	1	16	3250	11	35,75	55,48
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-33-18	1	18	3250	11	35,75	71,50
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
1С20-33-20	1	20	3250	11	35,75	88,30	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						97,40
1С20-33-22	1	22	3250	11	35,75	106,53	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						115,63
1С20-33-25	1	25	3250	11	35,75	137,54	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						146,74

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-33

УНС-74
Выпуск №

лист 79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-36-12	1	12	3550	11	39,05	34,58
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого					
	1С20-36-14	1	14	3550	11	39,05	47,25
		2	8	2050	5	10,25	4,05
		Итого					
	1С20-36-16	1	16	3550	11	39,05	61,70
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
	1С20-36-18	1	18	3550	11	39,05	78,10
		2	10	2050	5	10,25	6,32
		Итого:					
1С20-36-20	1	20	3550	11	39,05	98,45	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						105,55
1С20-36-22	1	22	3550	11	39,05	116,37	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						125,47
1С20-36-25	1	25	3550	11	39,05	150,34	
	2	12	2050	5	10,25	9,10	
	Итого:						159,44

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С20-36

лист 80

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С20-39-12	1	12	3850	11	42,35	37,61
		2	8	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-39-14	1	14	3850	11	42,35	51,24
		2	8	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-39-16	1	16	3850	11	42,35	66,91
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-39-18	1	18	3850	11	42,35	84,70
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-39-20	1	20	3850	11	42,35	104,60
		2	12	2050	6	12,3	10,92
Итого:						115,52	
1С20-39-22	1	22	3850	11	42,35	126,20	
	2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:						137,12
1С20-39-25	1	25	3850	11	42,35	163,05	
	2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:						173,97

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1.20-39

УНС-74
Выпуск II

лист 81

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-42-12	1	12	4150	11	45,65	40,54
		2	8	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-42-14	1	14	4150	11	45,65	55,24
		2	8	2050	6	12,3	4,86
		Итого:					
	1С20-42-16	1	16	4150	11	45,65	72,13
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-42-18	1	18	4150	11	45,65	91,30
		2	10	2050	6	12,3	7,59
		Итого:					
	1С20-42-20	1	20	4150	11	45,65	112,76
		2	12	2050	6	12,3	10,92
Итого:						123,68	
1С20-42-22	1	22	4150	11	45,65	136,04	
	2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:						146,96
1С20-42-25	1	25	4150	11	45,65	175,75	
	2	12	2050	6	12,3	10,92	
	Итого:						186,67

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-42

УНС-74
Выпуск II

лист 82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	1С20-45-12	1	12	4450	11	48,95	43,47
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-45-14	1	14	4450	11	48,95	59,23
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-45-16	1	16	4450	11	48,95	77,34
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
	1С20-45-18	1	18	4450	11	48,95	97,90
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
	1С20-45-20	1	20	4450	11	48,95	120,91
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					
	1С20-45-22	1	22	4450	11	48,95	145,87
		2	12	2050	7	14,35	12,74
		Итого:					
1С20-45-25	1	25	4450	11	48,95	188,46	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Итого:						201,20

ГД

1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-45

УНС-74
Выпуск I

лист

85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-48-12	1	12	4750	11	52,25	46,40
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-48-14	1	14	4750	11	52,25	63,22
		2	8	2050	7	14,35	5,67
		Итого:					
	1С20-48-16	1	16	4750	11	52,25	82,56
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
	1С20-48-18	1	18	4750	11	52,25	104,50
		2	10	2050	7	14,35	8,85
		Итого:					
1С20-48-20	1	20	4750	11	52,25	129,06	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Итого:						141,80
1С20-48-22	1	22	4750	11	52,25	155,71	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Итого:						168,45
1С20-48-26	1	25	4750	11	52,25	201,16	
	2	12	2050	7	14,35	12,74	
	Итого:						213,90

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-48

УИС-74
Выпуск I

лист 84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЗСРКЗ	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-51-12	1	12	5050	11	55,55	49,33
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-51-14	1	14	5050	11	55,55	67,22
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-51-16	1	16	5050	11	55,55	87,77
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
	1С20-51-18	1	18	5050	11	55,55	111,10
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
1С20-51-20	1	20	5050	11	55,55	137,21	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						151,77
1С20-51-22	1	22	5050	11	55,55	165,54	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						180,10
1С20-51-25	1	25	5050	11	55,55	213,87	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						228,43

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-51

УНС-74
Выпуск II

лист

85

Спецификация арматуры на одно армируемое изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина К-В		Общая длина м	Масса кг
				мм	шт.		
	1С20-54-12	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-54-14	1	14	5350	11	58,85	71,21
		2	8	2050	8	16,40	6,48
		Итого:					
	1С20-54-16	1	16	5350	11	58,85	92,98
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
	1С20-54-18	1	18	5350	11	58,85	117,70
		2	10	2050	8	16,40	10,12
		Итого:					
1С20-54-20	1	20	5350	11	58,85	145,36	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						159,92
1С20-54-22	1	22	5350	11	58,85	175,37	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						189,93
1С20-54-25	1	25	5350	11	58,85	226,57	
	2	12	2050	8	16,40	14,56	
	Итого:						241,13

ТА
19742

Сортамент унифицированных армирующих изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С20-54

лист

86

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	марка изделия	№№ поз.	φ, мм	длина мм	к-во шт.	общая длина м	масса кг
		1С20-57-12	1	12	5650	11	62,15
2			8	2050	9	18,45	7,29
Итого:						82,48	
1С20-57-14		1	14	5650	11	62,15	75,20
		2	8	2050	9	18,45	7,29
		Итого:					
1С20-57-16		1	16	5650	11	62,15	98,20
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
1С20-57-18		1	18	5650	11	62,15	124,30
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
1С20-57-20		1	20	5650	11	62,15	153,51
		2	12	2050	9	18,45	16,38
	Итого:						169,89
1С20-57-22	1	22	5650	11	62,15	185,21	
	2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:						201,59
1С20-57-25	1	25	5650	11	62,15	239,28	
	2	12	2050	9	18,45	16,38	
	Итого:						255,66

ТА
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
выпуск II

Арматурные сетки 1С20-57

лист

87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
		1С20-60-12	1	12	5950	11	65,45
2			8	2050	9	18,45	7,29
Итого:						65,41	
1С20-60-14		1	14	5950	11	65,45	79,19
		2	8	2050	9	18,45	7,29
		Итого:					
1С20-60-16		1	16	5950	11	65,45	103,41
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
1С20-60-18		1	18	5950	11	65,45	130,90
		2	10	2050	9	18,45	11,38
		Итого:					
1С20-60-20		1	20	5950	11	65,45	161,66
		2	12	2050	9	18,45	16,38
		Итого:					
1С20-60-22		1	22	5950	11	65,45	195,04
		2	12	2050	9	18,45	16,38
		Итого:					
1С20-60-25		1	25	5950	11	65,45	251,98
		2	12	2050	9	18,45	16,38
		Итого:					

ТА
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С20-60

лист 88

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
								Итого:
	1С20-63-12	1	12	6250	11	68,75	61,05	
		2	8	2050	10	20,50	8,10	
	Итого:						69,15	
	1С20-63-14	1	14	6250	11	68,75	83,19	
		2	8	2050	10	20,50	8,10	
	Итого:						91,29	
	1С20-63-16	1	16	6250	11	68,75	108,62	
		2	10	2050	10	20,50	12,65	
	Итого:						121,27	
	1С20-63-18	1	18	6250	11	68,75	137,50	
2		10	2050	10	20,50	12,65		
Итого:						150,15		
1С20-63-20	1	20	6250	11	68,75	159,81		
	2	12	2050	10	20,50	18,20		
Итого:						188,01		
1С20-63-22	1	22	6250	11	68,75	204,87		
	2	12	2050	10	20,50	18,20		
Итого:						223,07		
1С20-63-25	1	25	6250	11	68,75	264,69		
	2	12	2050	10	20,50	18,20		
Итого:						282,89		

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-63

УИС-74
Выпуск II

лист 89

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг
		1С20-66-12	1	12	6550	11	72,05
2			8	2050	10	20,50	8,10
Итого:						72,08	
1С20-66-14		1	14	6550	11	72,05	87,18
		2	8	2050	10	20,50	8,10
		Итого:					
1С20-66-16		1	16	6550	11	72,05	113,84
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого:					
1С20-66-18		1	18	6550	11	72,05	144,10
		2	10	2050	10	20,50	12,65
		Итого:					
1С20-66-20		1	20	6550	11	72,05	177,96
		2	12	2050	10	20,50	18,20
		Итого:					
1С20-66-22		1	22	6550	11	72,05	214,71
		2	12	2050	10	20,50	18,20
		Итого:					
1С20-66-25	1	25	6550	11	72,05	277,39	
	2	12	2050	10	20,50	18,20	
	Итого:						295,59

ТД
19742

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-66

УНС-74
Выпуск II

лист 90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знач	Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С20-69-12	1	12	6850	11	75,35	66,91
		2	8	2050	11	22,55	8,91
		Итого:					
	1С20-69-14	1	14	6850	11	75,35	91,17
		2	8	2050	11	22,55	8,91
		Итого:					
	1С20-69-16	1	16	6850	11	75,35	119,05
		2	10	2050	11	22,55	13,91
		Итого:					
	1С20-69-18	1	18	6850	11	75,35	150,70
		2	10	2050	11	22,55	13,91
		Итого:					
1С20-69-20	1	20	6850	11	75,35	186,11	
	2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:						206,13
1С20-69-22	1	22	6850	11	75,35	224,54	
	2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:						244,56
1С20-69-25	1	25	6850	11	75,35	290,10	
	2	12	2050	11	22,55	20,02	
	Итого:						310,12

ТА
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий
Арматурные сетки 1С20-69

УНС-74
Выпуск II
лист 91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЗБКUZ	Марка изделия	№ поз.	ϕ, мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С20-72-12	1	12	7150	11	78,65	69,84
		2	8	2050	14	22,55	8,91
		Итого:					
	1С20-72-14	1	14	7150	11	78,65	95,17
		2	8	2050	14	22,55	8,91
		Итого:					
	1С20-72-16	1	16	7150	11	78,65	124,27
		2	10	2050	14	22,55	13,91
		Итого:					
	1С20-72-18	1	18	7150	11	78,65	157,30
2		10	2050	14	22,55	13,91	
Итого:						171,21	
1С20-72-20	1	20	7150	11	78,65	194,26	
	2	12	2050	14	22,55	20,02	
	Итого:						214,28
1С20-72-22	1	22	7150	11	78,65	234,38	
	2	12	2050	14	22,55	20,02	
	Итого:						254,40
1С20-72-25	1	25	7150	11	78,65	302,80	
	2	12	2050	14	22,55	20,02	
	Итого:						322,82

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С20-72

УНС-74
Выпуск II

лист 92

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	к-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
	1С30-30-12	1	12	2950	16	47,20	41,91	
		2	8	3050	4	12,20	4,82	
		Итого:						
	1С30-30-14	1	14	2950	16	47,20	57,11	
		2	8	3050	4	12,20	4,82	
		Итого:						
	1С30-30-16	1	16	2950	16	47,20	71,58	
		2	10	3050	4	12,20	7,53	
		Итого:						
	1С30-30-18	1	18	2950	16	47,20	94,10	
		2	10	3050	4	12,20	7,53	
		Итого:						
	1С30-30-20	1	20	2950	16	47,20	116,58	
		2	12	3050	4	12,20	10,83	
Итого:							127,41	
1С30-30-22	1	22	2950	16	47,20	140,66		
	2	12	3050	4	12,20	10,83		
	Итого:							151,49
1С30-30-25	1	25	2950	16	47,20	181,72		
	2	12	3050	4	12,20	10,83		
	Итого:							192,55

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-30

УНС-74
Выпуск II

лист 93

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-33-12	1	12	3250	16	52,0	46,17
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-33-14	1	14	3250	16	52,0	62,92
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-33-16	1	16	3250	16	52,0	82,16
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
	1С30-33-18	1	18	3250	16	52,0	104,0
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
	1С30-33-20	1	20	3250	16	52,0	128,44
		2	12	3050	5	15,25	13,54
Итого:						141,98	
1С30-33-22	1	22	3250	16	52,0	154,96	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						168,50
1С30-33-25	1	25	3250	16	52,0	200,20	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						213,74

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-33

УНС-74
Выпуск II

лист

94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ	Длина	К-во	Общая	Масса
	изделия	поз.	мм	мм	шт.	длина м	кг
	1С30-36-12	1	12	3550	16	56,80	50,44
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-36-14	1	14	3550	16	56,80	68,73
		2	8	3050	5	15,25	6,02
		Итого:					
	1С30-36-16	1	16	3550	16	56,80	89,74
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
	1С30-36-18	1	18	3550	16	56,80	113,60
		2	10	3050	5	15,25	9,41
		Итого:					
1С30-36-20	1	20	3550	16	56,80	140,29	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						153,83
1С30-36-22	1	22	3550	16	56,80	169,26	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						182,80
1С30-36-25	1	25	3550	16	56,80	218,68	
	2	12	3050	5	15,25	13,54	
	Итого:						232,22

ТД
1974г.

Сектормент унифицированных арматурных изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С30-36

лист 95

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1C30-39-12	1	12	3850	16	61,60	54,70
		2	8	3050	6	18,30	7,23
		Итого:					
	1C30-39-14	1	14	3850	16	61,60	74,54
		2	8	3050	6	18,30	7,23
		Итого:					
	1C30-39-16	1	16	3850	16	61,60	97,33
		2	10	3050	6	18,30	11,29
		Итого:					
	1C30-39-18	1	18	3850	16	61,60	123,20
		2	10	3050	6	18,30	11,29
		Итого:					
1C30-39-20	1	20	3850	16	61,60	152,16	
	2	12	3050	6	18,30	16,25	
	Итого:						168,40
1C30-39-22	1	22	3850	16	61,60	183,57	
	2	12	3050	6	18,30	16,25	
	Итого:						199,82
1C30-39-25	1	25	3850	16	61,60	237,16	
	2	12	3050	6	18,30	16,25	
	Итого:						253,41

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1C30-39

УНС-74
Выпуск II

лист 96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
	1С30-42-12	1	12	4150	16	66,40	58,95	
		2	8	3050	6	18,30	7,23	
		Итого:						
	1С30-42-14	1	14	4150	16	66,40	80,34	
		2	8	3050	6	18,30	7,23	
		Итого:						
	1С30-42-16	1	16	4150	16	66,40	104,91	
		2	10	3050	6	18,30	11,29	
		Итого:						
	1С30-42-18	1	18	4150	16	66,40	132,80	
		2	10	3050	6	18,30	11,29	
		Итого:						
1С30-42-20	1	20	4150	16	66,40	164,00		
	2	12	3050	6	18,30	16,25		
	Итого:							180,25
1С30-42-22	1	22	4150	16	66,40	197,87		
	2	12	3050	6	18,30	16,25		
	Итого:							214,12
1С30-42-25	1	25	4150	16	66,40	255,64		
	2	12	3050	6	18,30	16,25		
	Итого:							271,89

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматур, как изделий

УНС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С30-42

лист 97

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ п/п	φ, мм	Длина, мм	к-во шт.	Общая масса	
						длина, м	кг
	1С30-45-12	1	12	4450	16	71,20	63,23
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					
	1С30-45-14	1	14	4450	16	71,20	86,15
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					
	1С30-45-16	1	16	4450	16	71,20	112,50
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					
	1С30-45-18	1	18	4450	16	71,20	142,40
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					
1С30-45-20	1	20	4450	16	71,20	175,86	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						194,82
1С30-45-22	1	22	4450	16	71,20	212,18	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						231,14
1С30-45-25	1	25	4450	16	71,20	274,12	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						293,08

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-45

УНС-14
Выпуск II

лист 98

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	Кл. поз.	Ф, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С30-48-12	1	12	4750	16	76,0	67,49
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					
	1С30-48-14	1	14	4750	16	76,0	91,96
		2	8	3050	7	21,35	8,43
		Итого:					
	1С30-48-16	1	16	4750	16	76,0	120,08
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					
	1С30-48-18	1	18	4750	16	76,0	152,0
		2	10	3050	7	21,35	13,17
		Итого:					
1С30-48-20	1	20	4750	16	76,0	187,72	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						206,68
1С30-48-22	1	22	4750	16	76,0	226,48	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						245,44
1С30-48-25	1	25	4750	16	76,0	292,60	
	2	12	3050	7	21,35	18,96	
	Итого:						311,56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса, кг
	1С30-51-12	1	12	5050	18	80,80	71,75
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого:					
	1С30-51-14	1	14	5050	16	80,80	97,77
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого:					
	1С30-51-16	1	16	5050	16	80,80	127,66
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого:					
	1С30-51-18	1	18	5050	16	80,80	161,60
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого:					
	1С30-51-20	1	20	5050	16	80,80	199,58
		2	12	3050	8	24,40	21,67
		Итого:					
	1С30-51-22	1	22	5050	16	80,80	240,78
		2	12	3050	8	24,40	21,67
		Итого:					
1С30-51-25	1	25	5050	16	80,80	311,08	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого:						332,75

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

УИС-74
Выпуск II

Арматурные сетки 1С30-51

лист 100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	1С30-54-12	1	12	5350	16	85,60	78,01
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого:					
	1С30-54-14	1	14	5350	16	85,60	103,58
		2	8	3050	8	24,40	9,64
		Итого:					
	1С30-54-16	1	16	5350	16	85,60	135,25
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого:					
	1С30-54-18	1	18	5350	16	85,60	171,20
		2	10	3050	8	24,40	15,05
		Итого:					
1С30-54-20	1	20	5350	16	85,60	211,43	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого:						233,10
1С30-54-22	1	22	5350	16	85,60	255,09	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого:						276,76
1С30-54-25	1	25	5350	16	85,60	329,58	
	2	12	3050	8	24,40	21,67	
	Итого:						351,23

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматур и изделий
Арматурные сетки 1С30-54

УНС-74
Выпуск II
Лист 101

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

ЭСКУС	Марка изделия	№ п/п	φ, мм	Длина, мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
	1С30-57-12	1	12	5650	16	90,40	80,28
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:				91,12	
	1С30-57-14	1	14	5650	16	90,40	109,38
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:				120,22	
	1С30-57-16	1	16	5650	16	90,40	142,83
		2	10	3050	9	27,45	16,94
		Итого:				159,77	
	1С30-57-18	1	18	5650	16	90,40	180,80
2		10	3050	9	27,45	16,94	
Итого:				197,74			
1С30-57-20	1	20	5650	16	90,40	223,29	
	2	12	3050	9	27,45	24,38	
	Итого:				247,67		
1С30-57-22	1	22	5650	16	90,40	269,39	
	2	12	3050	9	27,45	24,38	
	Итого:				293,77		
1С30-57-25	1	25	5650	16	90,40	348,04	
	2	12	3050	9	27,45	24,38	
	Итого:				372,42		

Блицификация арматуры на одно арматурное изделие

ВКУБ	марка	№	φ,	длина	К-во	общая	масса
	изделия	поз.	мм	мм	шт.	длина м	кг
	1С30-60-12	1	12	5950	16	95,20	84,54
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:					
	1С30-60-14	1	14	5950	16	95,20	115,19
		2	8	3050	9	27,45	10,84
		Итого:					
	1С30-60-16	1	16	5950	16	95,20	150,42
		2	10	3050	9	27,45	16,94
		Итого:					
	1С30-60-18	1	18	5950	16	95,20	190,40
		2	10	3050	9	27,45	16,94
		Итого:					
	1С30-60-20	1	20	5950	16	95,20	235,14
		2	12	3050	9	27,45	24,38
		Итого:					
	1С30-60-22	1	22	5950	16	95,20	283,69
		2	12	3050	9	27,45	24,38
		Итого:					
1С30-60-25	1	25	5950	16	95,20	366,52	
	2	12	3050	9	27,45	24,38	
	Итого:						390,90

Спецификация арматуры на одно стандартное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
		1С30-63-12	1	12	6250	16	100,0
2			8	3050	10	30,50	12,05
Итого:						100,85	
1С30-63-14		1	14	6250	16	100,0	124,00
		2	8	3050	10	30,50	12,05
		Итого:					
1С30-63-16		1	16	6250	16	100,0	158,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого:					
1С30-63-18		1	18	6250	16	100,0	200,00
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого:					
1С30-63-20		1	20	6250	16	100,0	247,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
		Итого:					
1С30-63-22		1	22	6250	16	100,0	298,00
		2	12	3050	10	30,50	27,08
		Итого:					
1С30-63-25	1	25	6250	16	100,0	385,00	
	2	12	3050	10	30,50	27,08	
	Итого:						412,08

ТД
1974г

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-63

УНС-74
выпуск II
лист 104

Спецификация арматура: на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ,	Длина, К-во	Общая	Масса	
	изделия	шт.	мм	мм			шт.
	1С30-65-12	1	12	6550	16	104,80	93,06
		2	8	3050	10	30,50	12,05
		Итого:					
	1С30-66-14	1	14	6550	16	104,80	126,81
		2	8	3050	10	30,50	12,05
		Итого:					
	1С30-66-16	1	16	6550	16	104,80	155,58
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого:					
	1С30-66-18	1	18	6550	16	104,80	209,60
		2	10	3050	10	30,50	18,82
		Итого:					
1С30-66-20	1	20	6550	16	104,80	258,85	
	2	12	3050	10	30,50	27,08	
	Итого:						285,94
1С30-66-22	1	22	6550	16	104,80	312,30	
	2	12	3050	10	30,50	27,08	
	Итого:						339,38
1С30-66-25	1	25	6550	16	104,80	403,48	
	2	12	3050	10	30,50	27,08	
	Итого:						430,56

ТД
1974г

Сортимент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-66

УНС-74
Выпуск II

лист 105

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка	№	φ,	Длина	К-во	Общая	Масса	
	изделия	поз.	мм	мм	шт	м	кг	
	1С30-69-12	1	12	6850	16	109,60	97,32	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							110,57
	1С30-69-14	1	14	6850	16	109,60	132,62	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							145,87
	1С30-69-16	1	16	6850	16	109,60	173,17	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							193,87
	1С30-69-18	1	18	6850	16	109,60	219,20	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							239,90
	1С30-69-20	1	20	6850	16	109,60	270,71	
		2	12	3050	11	33,55	29,79	
Итого:							300,50	
1С30-69-22	1	22	6850	16	109,60	326,61		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							356,40	
1С30-69-25	1	25	6850	16	109,60	421,96		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							451,75	

ТД
19742

Сортамент унифицированных арматурных изделий

Арматурные сетки 1С30-69

УНС-74
Выпуск II

Лист 106

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Знак	Марка изделия	№ поз.	φ, мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг	
	1С30-72-12	1	12	7150	16	114,40	101,59	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							114,84
	1С30-72-14	1	14	7150	16	114,40	138,42	
		2	8	3050	11	33,55	13,25	
	Итого:							151,67
	1С30-72-16	1	16	7150	16	114,40	180,75	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							201,45
	1С30-72-18	1	18	7150	16	114,40	228,80	
		2	10	3050	11	33,55	20,70	
	Итого:							249,50
1С30-72-20	1	20	7150	16	114,40	282,5		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							312,36	
1С30-72-22	1	22	7150	16	114,40	340,91		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							370,70	
1С30-72-25	1	25	7150	16	114,40	440,44		
	2	12	3050	11	33,55	29,79		
Итого:							470,23	