

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 2.430-3

ТИПОВЫЕ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

Т Д А

ВЫПУСК I

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

10261-02

Цена 0-24

0-26

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-415, Остоженная ул., 22

Сдано в печать

XV 1972 г.

Задан №

133

Тираж

950 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 2.430-3

ТИПОВЫЕ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

Т Д А

ВЫПУСК I

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

*Разработаны
промстройпроектом*

*Утверждены и введены в действие
с 1. XIII 1969 г. Госстроем СССР.
Постановление № 104 от 18. IX - 69 г.*

СОСТАВ СЕРИИ


Выпуск 0	Указания по применению деталей
Выпуск I	Детали цоколя и устройство температурных швов в стенах
Выпуск 2	Детали парапетов, карнизов и стен в местах перепада высот
Выпуск 3	Детали сопряжения кирпичных стен с конструкциями здания

Нач. отд. *В. В. Дрыгин*
Гл. инж. пр. *А. И. Штейнер*

Промстройпроект

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Состав серии.	2
Деталь I Цоколь кирпичных стен толщиной 250 по фундаментной балке	4
Деталь 2 Цоколь кирпичных стен толщиной 380 по фундаментной балке	5
Деталь 3 Цоколь кирпичных стен толщиной 510 по фундаментной балке	6
Деталь 4 Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 250 по фундаментной балке	7
Деталь 5 Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 380 по фундаментной балке	8
Деталь 6 Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 510 по фундаментной балке	9
Деталь 7 Цоколь кирпичных стен толщиной 380 по ленточному фундаменту.	10
Деталь 8 Цоколь кирпичных стен толщиной 510 по ленточному фундаменту.	11
Деталь 9 Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 380 по ленточному фундаменту.	12
Деталь 10 Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 510 по ленточному фундаменту.	13
Детали II; Температурные швы в стенах толщиной 250, 380, 510	14
Детали I4; Температурные швы во взаимноперпендикулярных стенах	15



ПРИМЕЧАНИЕ.

ШИРИНА ОТМОСТКИ И СОСТАВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ УКАЗАНЫ В ПРОЕКТЕ.

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ПО ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ


СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ

1

10261-02 5

НАЧ. ОТД.	ДРЫГАН	Р.У.С. Г.Р. А.Р.С.	ЩУЧКА
ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	МИРЕР	Р.У.С. Г.Р. А.Р.С.	СЕРЕБРЯКОВА
ГЛАВ. АРХ. ПР.	ШВАРЦ		
ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	ШТЕЙНЕР		
ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ			



2

- ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Ширина откосов и состав гидроизоляции указаны в проекте.
 2. Утепление пола из неорганического влагостойкого материала, устраиваемое по грунту, указано в проекте.

ТДА
1969


ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380 ПО ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 2

10261-02 6



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Ширина отмостки и состав гидроизоляции указаны в проекте.
2. Утепление пола из неорганического влагостойкого материала, устраиваемое по грунту, указано в проекте.

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУР-
НЫХ ШВОВ. В СТЕНАХ

ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510 ПО
ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 3

10261-02 7

НАЧ. ОП	ДРЫГН	РУК. ГР. АРХ.	ЩУКИНА	АУЧУК
ГЛ. ИНЖ. ПР.	МИРЕР	РУК. ГР. АРХ.	СЕРЕБРЯКОВА	СЕРЕБРЯКОВА
ГЛ. АРХ. ПР.	ШВАРЦ			
ГЛ. ИНЖ. ПР.	ШТЕЙНЕР			
ПРОМСТРОИ ПРОЕКТ				


ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 250 по фундаментной балке


СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 4



ПРИМЕЧАНИЕ

ШИРИНА ОТМОСТКИ И СОСТАВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
УКАЗАНЫ В ПРОЕКТЕ.



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Ширина откосов и состав гидроизоляции указаны в проекте.
2. Утепление пола из неорганического влагостойкого материала, устраиваемое по грунту, указано в проекте.

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУР-
НЫХ ШВОВ В СТЕНАХ


ОШТУКАТУРЕННЫЙ ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН
ТОЛЩИНОЙ 380 ПО ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 5

10261-02 9

НАЧ. ОП.	ДРОВИГАН	ИЗМ.	РУС. ГР. АРХ.	ЩУБНИНА	ЩУБНИНА
ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	МИРЕР	ИЗМ.	РУС. ГР. АРХ.	СЕРЕБРЯКОВА	СЕРЕБРЯКОВА
ГЛАВ. АРХ. ПР.	ШВАРЦ	ИЗМ.			
ГЛАВ. ИНЖ. ПР.	ШТЕЙНЕР	ИЗМ.			
ПРОМСТРОИ ПРОЕКТ					



ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Ширина отмостки и состав гидроизоляции указаны в проекте.
2. Утепление пола из неорганического влагостойкого материала, устраиваемое по грунту, указано в проекте.

ТДА
1969


ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 510 по фундаментной балке

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 6

10261-02 10



ПРИМЕЧАНИЕ.

ШИРИНА ОТМОСТКИ И СОСТАВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ УКАЗАНЫ В ПРОЕКТЕ.


ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380 ПО ЛЕНТОЧНОМУ ФУНДАМЕНТУ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 7




8

Примечание.
 Ширина откосов и состав гидронизации
 указаны в проекте.

НАЧ. ОТП	Д. РЫЖИ	РУК. ГР. АРХ.	ЩУБНИН	В. ШУБНИН
ГЛ. ИНЖ. ПР.	М. М. М. М.	РУК. ГР. АРХ.	СЕРЕБРЯКОВА	СЕРЕБРЯКОВ
ГЛ. АРХ. ПР.	ШВАРЦ			
ГЛ. ИНЖ. ПР.	ШТЕЙНЕР			
ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ				

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУР- НЫХ ШВОВ В СТЕНАХ		СЕРИЯ 2.4303 ВЫПУСК 1	
ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510 ПО ЛЕНТОЧНОМУ ФУНДАМЕНТУ		ДЕТАЛЬ	8



ПРИМЕЧАНИЕ.

Ширина откосов и состав гидроизоляции указаны в проекте.

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

Оштукатуренный цоколь кирпичных стен толщиной 380 по ленточному фундаменту


СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ

9

10261-02 13

НАЧ. ОТП.	ДРЫГИН	РУК. ГР. АРХ.	ЩУЖИНА	ЩУЖИНА
ГЛАВ. ПРО.	МНЕР	РУК. ГР. АРХ.	СЕРЕБЯКОВА	СЕРЕБЯКОВА
ГЛАВ. АРХ. ПРО.	ШВАРЦ			
ГЛАВ. МАС. ПРО.	ШТЕННЕР			
ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ				



ПРИМЕЧАНИЕ.

ШИРИНА ОТМОСТКИ И СОСТАВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
УКАЗАНЫ В ПРОЕКТЕ.

ТДА
1969


ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРА-
ТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

ОШТУКАТУРЕННЫЙ ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ СТЕН
ТОЛЩИНОЙ 510 ПО ЛЕНТОЧНОМУ ФУНДАМЕНТУ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1

ДЕТАЛЬ 10

10261-02 14



ТДА
1969


ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРА-
ТУРНЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК 1


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 250, 380, 510

ДЕТАЛИ 11, 12, 13


10261-02 15



14



15



16

ТДА
1969

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУР-
НЫХ ШВОВ В СТЕНАХ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ ВО ВЗАИМНО-
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ СТЕНАХ

СЕРИЯ 2.430-3
ВЫПУСК I

ДЕТАЛИ 14, 15, 16

10261-02 (16)

ИИ	ТП	ДРЫГАН	ДЖИ	РУС. ГР. АРХ.	ЩУБНИН	ЩУБНИН
ГЛ	МЖС. ПР	ММЕР	ЩУБНИН	РУС. ГР. АРХ.	СЕРЕБРЯКОВА	СЕРЕБРЯКОВА
ГЛ	АРХ. ПР	ШВАРЦ	СЕРЕБРЯКОВА			
ГЛ	МЖС. ПР	ШТЕННЕР	ШТЕННЕР			
ПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ						