

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛБОМ X

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19158 - 10
ЦЕНА 1-06

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГБССТРОЙ СССР**

Москва: А-443, Союзная ул. 22

Сдано в печать ХИ 1983 г.
Листов № 14/33 Тираж 550 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-379.83
ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛБОМ X

Разработан
проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института  (Соколин)
Главный инженер проекта  (Казанов)

Рабочие чертежи введены в действие
"МосводоканалНИИпроект"

Приказ № 193 от 10 августа 1983г.

				Привязан:	
ИВБ.НЭ					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83 Альбом X

Содержание альбома

№ пп	Наименование	Марка	Стр.
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ</u>		
I	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
	1. Подъемно-транспортное оборудование		3
	2. Нестандартизированное оборудование		3
	3. Насосное оборудование		4
	4. Арматура		4
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ</u>		
II	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.СО	5
III	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ОВ.СО	12
	<u>Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ</u>		
IV	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	13
	1. Электрооборудование силовое		13
	2. Кабели и провода		14
	3. Электрооборудование освещения		15
	4. Кабели и провода электроосвещения		17
У	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭМ.СО	18
	1. Установочные изделия электрооборудования		18
	2. Установочные изделия электроосвещения		18
УI	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	АМ.СОI	19
	1. Приборы и средства автоматизации		19
	2. Электроаппаратура		22
	3. Трубопроводная арматура		23
	4. Кабели и провода		24
УII	Оборудование, поставляемое заказчиком	АМ.СО2	25
	Бит КИП		25
УIII	Оборудование, поставляемое подрядчиком	АМ.СОI	26
	Монтажные материалы		26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Подъемно-транспортное оборудование								
	I.1. Кран ручной подвесной 3,2-5, I-4,5 с высотой подъема 7 м	ГОСТ 7413-80Е	шт	796		3I59II		I	580
	I.2. Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т, высота подъема 3 м	ГОСТ II06-74	шт	796		3I7322		I	45
	2. Нестандартизированное оборудование								
	2.1. Илоскреб ИПР-40	4И467	шт	796				4	1800
	2.2. Устройство для удаления плавающих веществ	4И455	шт	796				4	553
	2.3. Затвор данного выпуска	ИФ657	шт.	796				4	30
	2.4. Сигнализатор уровня осадка	ЗР77	шт.	796				4	6
	2.5. Затвор плоский поверхностный 2200х1000	ИФ656	шт	796				4	450
	2.6. Пробоотборник	9А 470	шт	796				I	28
	2.7. Патрубок Ø 3030х10	IC7029	шт	796				I	1870
	2.8. Патрубок стальной Ø 2010х10	IC7028	шт	796				4	5Ю

				Привезен			
Инв. №							
				Т.П.902-2-379.83		ТЛ.00	
Н.контр. Калинин				Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 400		Страницы	
Рук.бр. Королева				Спецификация оборудования		Лист	
Глп. Казанов						Листов	
Нач.отд. Исаев						Р I 2	
						Исполнитель - НИИпроект	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Насосное оборудование								
	3.1. Насос плунжерный Q= 50 м3/час. H=30м в комплекте с электродвигателем А02-52-4 №10 кВт, n=1500 об/мин.	НП-50	шт	796				3	2235
	3.2. Насос центробежный Q=115+330 м3/час H=19+28 м в комплекте с электродвигателем А02-81-4 № = 40 кВт.	ФГ-216/24	шт	796		3631820060		2	820
	3.3. Насос вихревой Q=1,1-3,7 м3/час H=40+14 м в комплекте с электродвигателем А012-22-4 №=1,5 кВт	ВКС 1/16	шт	796		3631910130		1	106
	4. Арматура								
	4.1. Задвижка с электроприводом Д 250 Р10	30ч9066р	шт	796		3721257005		6	242
	4.2. Задвижка Д 250 Р10	30ч66р	шт	796		3721251006		8	179
	4.3. Задвижка с электроприводом Д 200 Р10	30ч9066р	шт	796		3721257005		2	183
	4.4. Задвижка Д 200 Р10	30ч66р	шт	796		3721251005		3	125
	4.6. Задвижка Д 80 Р10	30ч66р	шт	796		3721251006		1	29
	4.7. Задвижка Д 50 Р10	30ч66р	шт	796		3721251005		3	18,4
	4.8. Клапан обратный поворотный фланцевый Д50 Р16	КА44075	шт	796		3722411017		1	9,13
	4.9. Клапан обратный приемный с сеткой Д-80 Р 2,5	16442р	шт	796		3722352005		1	8,0
	4.10 Вентиль запорный муфтовый Д-15 Р16	15кч18п2	шт	796		3732111032		2	0,7

Привязан			
Изм. №			

Т.П. 902-2-379.83

Т.Х.СО

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	II. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	<u>Отопление</u>								
	I. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		9	0,7
	Ø 20		шт.	796		3732III0287		4	0,9
	2. Вентиль запорный фланцевый Ø 20	I5с27нчI	шт.	796		3742I2I04I8		I	10,0
	Ø 25		шт.	796		3742I2I0427		3	13,0
	3. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5кчI9п	шт.	796		3732III0429		2	2,7
	4. Водосчетчик крыльчатый Ø 32 мм	ВКМС-Г-32	шт.	796		42I32I028I		I	8,0
	5. Регулятор расхода Ø 40 с комплектом автоматики	РР-40	компл.	67I				I	
	6. Манометр показывающий	ОБМ-I-I60-I6							
		ГОСТ							
		8625-77*E	шт.	796		42I20I0023		8	1,4

Примечание			
Инв. №			
Т.П. 902-2-379.83 -ОВ.СО			
Н. конт. Александрина		Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 400	
Рук. бр. Николаева		Спецификация оборудования	
ГИП Пестрецов		Стадия	Лист
Нач. отд. Соловьев		Р	8
Мосводоканал-НИИпроект			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 5 2 I60	шт.	796		432I0200I7		I	
		66; ГОСТ							
		2823-73*E							
	8. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 4 I I60							
		66; ГОСТ	шт.	796		432I0200I7		2	
		2823-73*E							
	9. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ У 4 I I60	шт.	796		432I0200I9		I	
		I04; ГОСТ							
		2823-73*E							
	<u>Теплоснабжение установок систем</u>								
	I. Клапан регулирующий с электроприводом Ø 15	25ч93IнжMI-I							
		ПР-1М	комп.	67I		37225II2438		I	38,0
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		5	0,7
	Ø 25		шт.	796		3732III0296		2	I,4
	3. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I0427		I	I3,0

Приказ

Имя. №			

Т.П.902-2- 379.83

-ОВ.СО

Лист

2

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Заказ-наименование (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрасного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
И	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	1. Радиатор отопительный чугунный	МС-140	экв.	084		493510		22,32	25,5
		ГОСТ	секц.					72	7,72
		8690-75							
	2. Регистр из 4-х гладких труб $\varnothing$ 100 мм по ГОСТ 8732-78								
	длинной 2 м каждая с 2-мя стойками $\varnothing$ 150 мм Н=650мм		шт.	796				I	104,4
	3. Водуохлаждающий горизонтальный $\varnothing$ 150, $l=325$	5.903-2	шт.	796				I	7,9
	4. Трубопровод из водопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 $\varnothing$ 15		м	006				15	1,28
	$\varnothing$ 20		м	006				110	1,66
	$\varnothing$ 25		м	006				15	2,39
	$\varnothing$ 32		м	006				3	3,09
	$\varnothing$ 40		м	006				3	3,84
	$\varnothing$ 50		м	006				3	4,88
	5. Гравитационный $\varnothing$ 40	T.34.01	шт.	796				2	15,8
		4.903-10							

Приказ

Изм. №			

Т.П. 902-2-379.83

-ОВ.СО

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Фланец с выступом или впадиной стальной приварной встык $\varnothing 20$, Ру64	ГОСТ I283I-67	шт.	796				2	I,8
	$\varnothing 25$, Ру64		шт.	796				6	2,3
	7. Фланец с соединительным выступом стальной плоский приварной $\varnothing 25$, РуI6	ГОСТ I255-67	шт.	796				4	I,I7
	$\varnothing 40$, РуI6		шт.	796				4	I,96
	$\varnothing 50$, РуI6		шт.	796				2	2,58
	8. Угловая сталь $\angle 50 \times 5$, $l = 650$ мм	ГОСТ 8509-72	кг.	I66				IO	
	9. Крепление трубопроводов:	4.904-69							
	А. Лента стальная 2,5x25 по ГОСТ 6009-74*		кг.	I66				40	
	Б. Грунтовка ГФ-0II9 по ГОСТ 23343-78		кг.	I66				40	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Фильтр жидкостной для $\varnothing 25$	ОРКИ.20.00-02; 5.903-2	шт.	796				I	2,3
	2. Трубопровод из бесшовных холодноотянутых труб по ГОСТ 8734-75 $\varnothing 15$		м	006				5	0,79
	$\varnothing 25$		м	006				80	I,I3
	3. Фланец с выступом или впадиной стальной приварной встык $\varnothing 25$, Ру64	ГОСТ I283I-67	шт.	796				2	2,3

Примечание			
Изм. №			

Т.П.902-2-379.83

-08.00

Лист
5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Конструкция теплоизоляционная для Ø 25, компл.	2.400-4							
	А. Шнур теплоизоляционный минераловатный б=30	ТУ-36-1695-73	мЗ	II3				0,5	
	Б. Рубероид РП 250 в 2 слоя	ГОСТ							
		10923-76	м2	056				7,3	
	В. Фольгоизол	ГОСТ							
		20429-75*	м2	056				7,5	
	Г. Проволока стальная Ø 0,8	ГОСТ 3282-74	кг.	I66				5	
	5. Крепление трубопроводов:	4.904-69							
	А. Лента стальная 2,5x25 по ГОСТ 6009-74		кг.	I66				20	
	Б. Грунтовка ГФ-0119 по ГОСТ 23343-78		кг.	I66				20	
	<u>Вентиляция</u>								
	1. Подставка под калорифер $h=300$	I.494-25	шт.	796				4	2,0
	2. Подставка под заслонку $h=200$	I.494-25	шт.	796				4	2,0
	3. Вставка гибкая	ВВ-18	шт.	796				I	3,02
		5.904-5							
	4. Вставка гибкая	ВН-11	шт.	796				I	2,93
		5.904-5							
	5. Заслонка воздушная унифицированная	P3I5P	шт.	796				I	7,64
		I.494-I4							
	6. Переход (224x224)xØ3I5, $l=250$ из листовой стали б=1,0 мм		шт.	796				I	

Примечание			
Инв. №			

Т.П. 902-2-379.83

-ОВ.СО

Лист
6

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Переход [530x503 (h)] x Ø315, l=500 из листовой стали								
	б=1,0 мм		шт.	796				II	
	8. Переход [600x1000 (h)] x Ø315, l=500 из листовой стали								
	б=1,5 мм, утепленный минеральным войлоком бут.=40 мм, с оберткой миткалем и оштукатуренный по металлической сетке.		шт.	796				II	
	9. Переход [600x1000 (h)] x [530x503 (h)], l=500								
	из листовой стали б=1,5 мм, утепленный		шт.	796				I	
	10. Дефлектор	Д.00.000	шт.	796				2	7,5
		I.494-32							
	11. Узел прохода общего назначения без клапана	УП I	шт.	796				I	75
		5.904-10							
	12. Узел прохода общего назначения	УП 2-12	шт.	796				I	84,5
	с утепленным клапаном	5.904-10							
	13. Жалюзийная неподвижная решетка	I50x490 (h)	шт.	796				3	0,97
	14. Решетка целевая регулирующая	P 200	шт.	796				I	0,64
		P 400	шт.	796				3	2,55
		I.494-10							

Прислан

Инв. №

Т.П. 902-2-379.83

-08.00

Лист

7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.7 Звонок электрический 220В	ЗВП-220	шт	796				I	
	2. Кабели и провода								
	2.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80							
	без защитного покрова	АВВГ							
	2.1.1 2х2,5		км	008		352222II09		0,04	
	2.1.2 2х4		км	008		352222III0		0,47	
	2.1.3 3х2,5		км	008		352222III7		0,16	
	2.1.4 3х6+1х4		км	008		352222II5I		0,09	
	2.1.5 3х35+1х16		км	008		352222II58		0,05	
	2.2 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ1508-78*							
	без защитного покрова	АКВВГ							
	2.2.1 4х2,5		км	008		3563440I3I		0,17	
	2.2.2 7х2,5		км	008		3563440I33		0,60	
	2.2.3 14х2,5		км	008		3563440I35		0,06	
	2.2.4 19х2,5		км	008		3563440I36		0,06	
	2.2.5 27х2,5		км	008		3563440I37		0,1	
	2.2.6 37х2,5		км	008		3563440I38		0,04	

Привязан			
Име №			

Т.П.902-2-379.83

ЭМ.СО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер одностороннего листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3 Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 КВВГ							
	2.3.1 10х1		км	008		3563140114		0,03	
	2.4 Провод установочный с алюминиевой жилой	ГОСТ6323-79 АПВ							
	2.4.1 1х95		км	008		3551330121		0 05	
	3. Электрооборудование освещения								
	3.1 Осветительный щиток навесного исполнения на 6 автоматов из которых:								
	2 автомата АЗ163- с Ip-15A и 4 автомата АЗ151 с Ip-15A	CV9442-18	шт	796		3434130000		2	
	3.2 Щиток с понижающим трансформатором 230/24	ТУ36-631-76 ЯТП-0,25	шт	796		3464742532		2	
	3.3 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 220В	ЛДР	шт	796		346142		9	
	3.4 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 230В	ЛО002	шт	796		346142		5	
	3.5 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 Вт 220В	НПО20	шт	796		346141		2	
	3.6 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 Вт 220В	ППД	шт	796				14	
	3.7 Светильник с лампой накаливания мощностью 100 Вт 220В	НСЮ2	шт	796		346111		1	
Примечание Т.Д.902-2-379.83 ЭМ.СО Лист 3									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.8 Переносный светильник для ремонтного освещения	ПИС	шт	796		346160		4	
	3.9 Выключатель однополюсный в нормальном исполнении 250В, 6-А	02020	шт	796		346421		I	
	3.10 Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	02620	шт	796		346426		I	
	3.11 Розетка штепсельная в нормальном исполнении 250 В, 6-А	03210	шт	796		346440		I	
	3.12 Розетка штепсельная брызгозащищенная 36В 6-А	У 86	шт	796		346440		10	
	3.13 Лампа накаливания 220В, 60вт	БК-220-60	шт	796		346616		14	
	3.14 Лампа накаливания 220В 100вт	БК-220-100	шт	796		346616		3	
	3.15 Лампа накаливания 24В, 40вт	МО-24-40	шт	796		346616		4	
	3.16 Лампа люминесцентная 220В, 40вт	ЛБ-220-40	шт	796		346710		28	
	3.17 Стартер для ламп	СК-220	шт	796		346922		28	

Привязан			
Изм. №			

Т.П.902-2-379.83

ЭМ.00

Лист
4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода электроосвещений								
	4.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80							
	без защитного покрова	ABBГ							
	4.1.1 2х2,5		км	008		3522221109		0,10	
	4.1.2 3х2,5		км	008		3522221117		0,03	
	4.1.3 2х4		км	008		3522221110		0,125	
	4.1.4 3х4+1х2,5		км	008		3522221148		0,025	
	4.2 Провод с алюминиевой жилой с резиновой	ГОСТ20520-80							
	изоляция в оплетке пропитанной противогнилостным	АПРГО							
	составом								
	4.2.1 2х ,5		км	008		3551141105		0,015	

Приказ			
Инв. №			

Т.П.902-2-379.83

ЭЛ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Установочные изделия электрооборудования								
	I.1 Ввод гибкий длиной 925 мм для труб наружным диаметром 47-49 мм	KI087Y3	шт	796		3449630 I08		6	
	I.2 Коробка соединительная								
		СКК-8	шт	796				8	
		СКК-24	шт	796				8	
	I.3 Полка кабельная	ПК-2-180	шт	796		3449615 I2I		90	
	I.4 Стойка кабельная	ПК-1-400	шт	796		34496150 II		30	
	I.5 Металлорукав Двн.=27 мм	P3-III/X	м	006		I20000		70	
		TU22-3988-77							
	2. Установочные изделия электроосвещения								
	2.1 Скоба для крепления кабелей двухламповая	СД-27/II42	шт	796				50	
	2.2 Кронштейн с вылетом 0,5 м	YII4	шт	796		346473 I0 II		16	

Привязан			
Име. №			

Т.П.902-2-379.83

ЭМ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	У1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
	I.I Измерение и регулирование температуры приточного воздуха								
	I01 Термометр технический прямой. Трубопровод перед калорифером 0°C до 160°C	ГОСТ2823-73Е							
		П5-20-240I60	шт	796		432I22II03		I	
	Оправа к нему	Б260-I60	шт	796				I	
	I02 Термометр технический прямой. Трубопровод после калорифера 0°C до 160°C	ГОСТ2823-73Е							
		П4-I0-240-I60	шт	796		432I22II03		I	
	Оправа к нему	Б260-I60	шт	796				I	
	I03 Термометр технический угловой. Температура воздуха перед калорифером. Предел изм. -60°C до +50°C	ГОСТ2823-73Е							
		У3/90°							
		I-240-450	шт	796		432I22I50I		I	
	Оправа к нему	Б/90°-260500	шт	796				I	
	I04 Термометр технический угловой	ГОСТ2823-73Е							
	Температура приточного воздуха. Предел изм. 0°C до 100°C	У4/90°							
		I°-240-450	шт	796		432I22I50I		I	
	Оправа к нему	Б/90°-260500	шт	796				I	
	I05 Термометр бытовой толуоловый	ТУ25-II-44796							
	Предел измерения 0+40°C	ТБ-2	шт	796		432I2400II		I	

				Принят			
Инв. №							
				Т.П. 902-2-379.83			
				AM.COI			
Н. конт. Фешин				Отстойники канализационные первичные из сборного ж/б диаметром 40 м Спецификация оборудования			
Рук. бр. Гасумян							
ГИП Фешин							
Гл. спец. Редникин							
Нач. отд. Болотов							
Стадия		Лист		Листов			
Р		I		6			
						Мосводоканал-НИИпроект	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Измерение давления								
	II0 Манометр технический. Предел измерения 0 до 10 кгс/см ²	OBMI-I60	шт	796		58I2I3		2	
	6б Манометр технический. Предел измерения 0 до 2,5 кгс/см ²	OBMI-I00	шт	796		58I2I3		2	
	6а Разделитель мембранный	PM-53I9	шт	796				2	
	7б Манометр технический. Предел измерения 0 до 6 кгс/см ²	OBM-I00	шт	796		58I2I3		I	
	I.3. Измерение расхода								
	Индукционный расходомер, состоящий из:								
	5а преобразователя расхода ПРИ 100P - I шт								
	5б измерительного устройства - I шт	ИР-5I	шт	796		42I35I		I	
	5в Миллиамперметр самопишущий								
	Предел измерения 0 до 32 м ³ /ч	KCY2-004	шт	796		58I822		I	
	I.4 Измерение уровня								
	2б Манометр дифференциальный мембранный	TU25-05I-489-							
		-73 ДМ23573	шт	796		42I25I0302		2	
	2в Прибор с дифференциально-трансформаторной схемой	TU25-05-I437-							
		-73 KCD2-003	шт	796		42I7520II3		2	
	4 Электрический регулятор-сигнализатор уровня, состоящий из:								
	измерительного блока I шт	TU25-02-080-							
	датчика 3 шт	-678-76							
		ЭPCY-3	шт	796		42I8740903		I	
	I Устройство регулирующее многоточечное, состоящее из:								
	блока регулирования I шт								
	датчика 4 шт	CV-I0I	шт	796				I	

Приложен

Имя. №

Т.П.902-2-379.83

AM.COI

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода								
	4.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80 АВВГ							
	4.1.1 2x2,5		км	008		3522221109		0,03	
	4.2 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 Е АКВВГ							
	4.2.1 4x2,5		км	008		3563440131		0,02	
	4.2.2 7x2,5		км	008		3563440133		0,003	
	4.3 Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78 Е КВВГ							
	4.3.1 4x1		км	008		3563141011		0,22	
	4.4 Кабели специальные								
	4.4.1 Кабель радиочастотный	РД200-7-11	км	008		358700		0,025	

Приказ			
Изм. №			

Т.П.902-2-379.83

AM.COI

