

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРп 81-04-08-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРп-2001

Сборник № 8
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)

Москва 2003 г.



**Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп -2001-08
Деревообрабатывающее оборудование.
(Госстрой России) Москва, 2003 г. — 18 с.**

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости, а также для расчетов за выполненные пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования.

Сборник разработан в уровне цен 1-го территориального района по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Ж.Г.Чернышова, Л.В.Размадзе), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов – руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 16.04. 2003 г. постановлением Госстроя России от 16.04.2003 г. № 35

© Госстрой России, 2003 г.

Настоящие Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРп 81-04-08-2001

*Утверждены и введены в действие с 16 апреля 2003 г.
постановлением Госстроя России от 16.04.2003г. №35*

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРп-2001

Сборник № 8

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)**



**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 8

Деревообрабатывающее оборудование

ФЕРп-2001-08

Техническая часть

1. Настоящие федеральные единичные расценки (в дальнейшем изложении – расценки) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ по деревообрабатывающему оборудованию на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Расценки отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации пусконаладочных работ.

Расценки обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство за счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, расценки настоящего сборника носят рекомендательный характер.

3. Расценки разработаны на основе:

- сборника государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы – ГЭСНп-2001-08 “Деревообрабатывающее оборудование”, утвержденного и введенного в действие с 1 августа 2002 г. постановлением Госстроя России от 7 августа 2002г. № 103;

- уровня оплаты труда пусконаладочного персонала, принятого на основании государственной статистической отчетности в строительстве по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 года.

4. При применении сборника, помимо положений, содержащихся в настоящей технической части, необходимо учитывать требования общего характера, приведенные в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы, утвержденных и введенных в действие Госстроем России.

5. Расценки рассчитаны исходя из характеристик и сложности оборудования с учетом требований 3-й части СНиП по производству и приемке работ, государственных и отраслевых стандартов, технических условий на изготовление и поставку оборудования и учитывают затраты на выполнение работ в период пуска оборудования на месте его эксплуатации, помимо регулировочных и других работ, производимых на предприятии - изготовителе оборудования.

6. Расценки составлены исходя из следующих условий:

оборудование, подлежащее пуску и наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;

работы проводятся в нормальных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

7. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, установленного нормативной и технической документацией, включая следующие основные этапы:

подготовительные работы - организационная и инженерная подготовка работ; изучение проектной и технической документации; проверка состояния смонтированного оборудования и его готовности к пусконаладочным работам; участие в индивидуальных испытаниях оборудования, проводимых монтажными организациями; проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; составление перечня обнаруженных дефектов, недоделок, нарушений и отклонений, выдача предложений и рекомендаций по их устранению; обеспечение рабочих мест инвентарем и вспомогательными техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами; проверка качества сырья, основных и вспомогательных материалов, наличия пара, энергии, воды; составление календарного графика и программы пусконаладочных работ;

наладка отдельных узлов и механизмов оборудования - проверка и очистка реагентами, промывка, продувка сжатым воздухом и газами систем, входящих в комплект оборудования; выверка рабочих частей оборудования на геометрическую точность; проверка работы механизмов резания, подачи, приемных механизмов, загрузочно-разгрузочных устройств; настройка передач движения; регулировка и настройка режущих, подающих, дозирующих устройств и механизмов, гидроприводов, пневматических устройств и др.;

пуск оборудования - проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах; проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с паспортными данными; обеспечение взаимосвязанной работы всех систем с устранением шума, вибрации, регулировкой синхронности, проверкой герметичности; пробный пуск оборудования по проектной схеме с системой обеспечения управления на холостом ходу и под нагрузкой; регулировка блокировок, защиты, сигнализации, автоматизации; технологическая регулировка оборудования в процессе пробного пуска; пуск оборудования под нагрузкой;

комплексное опробование оборудования - опробование оборудования, линий, установок вхолостую и на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, обеспечением устойчивой работы оборудования и выпуска продукции, предусмотренной проектом, отвечающей требованиям ГОСТ или ТУ;

заключительные работы - разработка и выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования и рациональному режиму работы; составление технического отчета.

8. В расценках не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и системам автоматизации, определяемые по соответствующим сборникам ФЕРп;

составление сметной и эксплуатационной документации (по поручению заказчика), определяемые в соответствии с условиями договора.

9. При повторном выполнении пусконаладочных работ расценки необходимо применять с коэффициентом 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования.

10. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования (станках, машинах и т.п.) или нескольких однотипных линиях расценки должны приниматься с коэффициентами:

0,5 - по второй и последующим единицам оборудования;

0,7 - по второй и последующим линиям.

11. В случае, если проектом предусмотрена компоновка отдельных единиц оборудования в технологическую линию, не поставляемую комплектно, расценка на пусконаладочные работы по такой линии определяется суммированием расценок по оборудованию, включенному в линию, с коэффициентом 1,2.

12. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться следующей примерной структурой пусконаладочных работ:

Наименование этапа работ	Доля, %, в общих затратах (расценке)
Подготовительные работы	10
Наладка отдельных узлов и механизмов оборудования	20
Пуск оборудования	30
Комплексное опробование оборудования	30
Заключительные работы	10
Итого	100

**ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ**

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 1. СТАНКИ ОКОРОЧНЫЕ

Таблица 08-01-001 Барабаны корообдирочные*Измеритель: компл.*

08-01-001-01	Барабан корообдирочный с загрузно-разгрузочными устройствами, тип: КБ-100-01, КБС-425	5402,88	480
08-01-001-02	фирмы "Коне"	4097,18	364

Таблица 08-01-002 Станки окорочные*Измеритель: шт.*

08-01-002-01	Станок окорочный, тип: ОК 40-2	709,13	63
08-01-002-02	ОК63-2, ОК63Ф-2, УК-26МХ	1001,78	89
08-01-002-03	ОК80-2, УК-26МХ1300, ЦЛС-112 оцилиндровочный, 20К40-1 двухроторный	1238,16	110
08-01-002-04	20К63-1 двухроторный	1485,79	132
08-01-002-05	УК600, УК-800	2026,08	180
08-01-002-06	фирмы "Никольсон"	247,63	22

Раздел 2. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ

Таблица 08-01-007 Рамы лесопильные одноэтажные*Измеритель: компл.*

08-01-007-01	Рама лесопильная одноэтажная: с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р63-6	2611,39	232
08-01-007-02	с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р80-2	3129,17	278
08-01-007-03	для коротких бревен, с конвейером, тип РК63-2	2014,82	179

Таблица 08-01-008 Рамы лесопильные двухэтажные*Измеритель: компл.*

08-01-008-01	Рама лесопильная двухэтажная, тип: 2Р63-1 с манипулятором и рольгангом; 2Р63-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом	5425,39	482
08-01-004-02	2Р100-1 с загрузочной тележкой и рольгангом; 2Р100-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом	5481,67	487

Таблица 08-01-009 Рамы лесопильные тарные, передвижные, горизонтальные*Измеритель: шт.*

08-01-009-01	Рама лесопильная: тарная, тип РТ-40	1497,05	133
08-01-009-02	тарная, тип РТ-63	2104,87	187
08-01-009-03	передвижная, тип РПМ-2; горизонтальная тип РГ-130-2	1046,81	93

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 3. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ БРЕВЕН

Таблица 08-01-014 Станки ленточнопильные

Измеритель: шт.

08-01-014-01	Станок ленточнопильный: вертикальный, тип ЛБ-240	1433,19	127
08-01-014-02	горизонтальный, тип ЛГ-190-1	902,80	80
08-01-014-03	горизонтальный, тип СКС-Р	1681,46	149
08-01-014-04	делительный, тип ЛД-125-2	1083,36	96

Раздел 4. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Таблица 08-01-020 Станки продольно-распиловочные

Измеритель: шт.

08-01-020-01	Станок продольно-распиловочный: однопильный, тип ЦДТ6-4	914,30	82
08-01-020-02	с манипулятором и рольгангом двенадцатипильный, тип Ц12Д-1М	2140,80	192
08-01-020-03	с манипулятором и рольгангом восьмипильный, тип Ц8Д-8М	1616,75	145

Таблица 08-01-021 Станки круглопильные

Измеритель: шт.

08-01-021-01	Станок круглопильный, тип: Ц5Д-8 для обрезки и раскряя пиломатериалов с речечно-отделительным устройством	1181,90	106
08-01-021-02	Ц2Д-7А обрезной с механизированным разборщиком пачек и речечно-отделительным устройством	1561,00	140
08-01-021-03	Ц2Д-1Ф фрезерно-обрезной	1482,95	133
08-01-021-04	ЦР-4А ребровый	724,75	65
08-01-021-05	ЦКБ40-01 торцовочный	490,60	44

Раздел 5. МАШИНЫ РУБИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 08-01-025 Машины рубительные

Измеритель: шт.

08-01-025-01	Машина рубительная, тип: МРН-150 (МРНП-150); R-R-8-3000 фирмы "Раума-Репода"; ТР1020-1400 фирмы "Раунте" барабанная; RP-300	5990,24	464
08-01-025-02	МРН-100; RP-150	4970,35	385
08-01-025-03	МРН-50; МРГ-40Н; Т1500SR	3873,00	300
08-01-025-04	МРНП-30Н; МРНП-10; МРНП-10-1	1613,75	125
08-01-025-05	МРГН-20Н; МРГ-20Н	1781,58	138
08-01-025-06	МРГС-5 передвижная; "Кархула 312" фирмы "Альстрем" передвижная	2388,35	185

Таблица 08-01-026 Мельницы молотковые, установки дробильные

Измеритель: компл.

08-01-026-01	Мельница молотковая, тип ММ-01-1; ММ-02-1; ММ-03	1394,28	108
08-01-026-02	Установка дробильная с тросовым транспортером, тип ДУ-2А	1678,30	130

Таблица 08-01-027 Станки дровокольные

Измеритель: компл. (норма 01); шт. (нормы 02, 03)

08-01-027-01	Станок дровокольный, тип: КЦ-8, цепной, с загрузочным устройством	645,50	50
08-01-027-02	КГ-8А, гидравлический	748,78	58
08-01-027-03	ГКУ-1, с удалением гнили	839,15	65

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Таблица 08-01-028 Станки древошерстные*Измеритель: шт.*

08-01-028-01	Станок древошерстный, тип СД-3М	748,78	58
--------------	---------------------------------	--------	----

Раздел 6. ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**Таблица 08-01-033 Линии ленточнопильные***Измеритель: компл.*

08-01-033-01	Линия ленточнопильная, тип: ЛБЛП25К-1	5861,76	480
08-01-033-02	ЛБЛ150-1Б, для продольной распиловки бревен, с программным управлением	7327,20	600

Таблица 08-01-034 Линии агрегатной переработки бревен*Измеритель: компл.*

08-01-034-01	Линия агрегатной переработки бревен, тип: ЛАПБ-2	13848,41	1134
08-01-034-02	ЛАПБ-3, с программным управлением	18403,48	1507

Таблица 08-01-035 Линии фрезерно-пильные*Измеритель: компл.*

08-01-035-01	Линия фрезерно-пильная: первого ряда для распиловки бревен, тип ЛФП-2	9952,78	815
08-01-035-02	второго ряда для распиловки брусков, тип ЛФП-3	11235,04	920

Таблица 08-01-036 Линии обрезки досок*Измеритель: компл.*

08-01-036-01	Линия обрезки досок, тип ЛОД-1П	7131,81	584
--------------	---------------------------------	---------	-----

Таблица 08-01-037 Линии торцовки сырых пиломатериалов*Измеритель: компл.*

08-01-037-01	Линия торцовки сырых пиломатериалов, тип ЛТ-1	6741,02	552
--------------	---	---------	-----

Таблица 08-01-038 Линии сортировки и пакетирования пиломатериалов*Измеритель: компл.*

08-01-038-01	Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов: сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССА-18Т	18440,12	1510
08-01-038-02	сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССАФ-30Ф, с программным управлением (30 карманов)	22592,20	1850
08-01-038-03	сырых, фирмы "Валмет"	40299,60	3300
08-01-038-04	сухих, фирмы "Валмет"	30041,52	2460

Таблица 08-01-039 Линии сортировки сырых пиломатериалов*Измеритель: компл.*

08-01-039-01	Линия сортировки сырых пиломатериалов с накопителем для толстых досок, тип ЛСП-21 (21 сортировочное место)	7131,81	584
--------------	--	---------	-----

Таблица 08-01-040 Линии формирования сушильных и транспортных пакетов*Измеритель: компл.*

08-01-040-01	Линия формирования: сушильных пакетов досок для искусственной и комбинированной сушки, тип ПФЛ 1,5-1 (ПФЛ-1)	21615,24	1770
08-01-040-02	транспортных пакетов, тип ПФЛ-2	19050,72	1560

Таблица 08-01-041 Агрегаты кромкообразные*Измеритель: компл.*

08-01-041-01	Агрегат кромкообразной автоматический, тип АСУ-600 фирмы "Альстрем"	8914,76	730
--------------	---	---------	-----

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОТДЕЛКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 1. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-001 Станки прирезные

Измеритель: шт.

08-02-001-01	Станок прирезной: однопильный, тип ЦДК5-3	702,45	63
08-02-001-02	десятипильный, тип ЦМР-3	992,35	89

Таблица 08-02-002 Станки торцовочные и концеравнительные

Измеритель: шт.

08-02-002-01	Станок торцовочный, типы: ЦПА40-2, ЦТ-40	457,15	41
08-02-002-02	Станок концеравнительный типы: Ц2К12Ф-1, Ц2К20Ф-1	702,45	63
08-02-002-03	Станок концеравнительный для обработки паркетной фрезы, тип ПАРК-10	791,65	71

Таблица 08-02-003 Станки форматно-обрезные

Измеритель: шт.

08-02-003-01	Станок форматно-обрезной: одиннадцатипильный, тип ЦТМФ	3657,20	328
08-02-003-02	типа ЦФ2М	1315,70	118
08-02-003-03	четырехпильный, тип ЦТЧФ	1482,95	133
08-02-003-04	для раскюра облицованных плит, тип ПРЛ20	1248,80	112

Таблица 08-02-004 Станки для продольного раскюра досок на заготовки

Измеритель: шт.

08-02-004-01	Станок для продольного раскюра досок на заготовки, с механической подачей, тип ЦА2А-1, фирмы «Лаймет-120»	479,45	43
--------------	---	--------	----

Таблица 08-02-005 Станки автоматические кромкообрезные

Измеритель: шт.

08-02-005-01	Станок автоматический кромкообрезной, тип А-60 "Альстрем"	802,80	72
--------------	---	--------	----

Раздел 2. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ

Таблица 08-02-010 Станки ленточнопильные столлярные

Измеритель: шт.

08-02-010-01	Станок ленточнопильный столлярный, тип ЛС80-6С; ажурнолобзиковый, тип АЖС-5М	169,27	15
--------------	--	--------	----

Раздел 3. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-015 Станки фуговальные

Измеритель: шт.

08-02-015-01	Станок фуговальный: односторонний, тип СФ6-1	373,55	31
08-02-015-02	двуихсторонний, тип С2Ф4-1; DSZ A-40	638,65	53

Таблица 08-02-016 Станки фуговально-калевочные и фуговально-рейсмусовые

Измеритель: шт.

08-02-016-01	Станок: фуговально-калевочный, типы: "Унимат-22Н", G620 "ГУБИШ"	1108,60	92
08-02-016-02	фуговально-рейсмусовый, тип ФР6-1; фирмы "Купфер-Мюре"	1253,20	104

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Таблица 08-02-017 Станки рейсмусовые*Измеритель: шт.*

08-02-017-01	Станок рейсмусовый: односторонний, тип СР4-1	614,55	51
08-02-017-02	односторонний, тип RR-061; СР-12-3	1084,50	90
08-02-017-03	односторонний, тип С2Р8-3	988,10	82
08-02-017-04	двухсторонний, тип С2Р12-3, DSNS	1795,45	149

Таблица 08-02-018 Станки строгальные четырехсторонние*Измеритель: шт.*

08-02-018-01	Станок строгальный четырехсторонний: тип С16-1А	1084,50	90
08-02-018-02	фуговально-строгальный, тип С16Ф-1А; с дополнительной калевочной головкой, тип С16-2Н	1687,00	140
08-02-018-03	для строжки погонажа, тип С25-3А, С25-4	1771,35	147
08-02-018-04	для паркетной фрезы, тип ПАРК-9	1217,05	101
08-02-018-05	типа Н-10-05Р "Рауте"; Н-15РТ "Рауте"	1867,75	155

Раздел 4. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ

Таблица 08-02-023 Станки фрезерные одношпиндельные*Измеритель: шт.*

08-02-023-01	Станок фрезерный одношпиндельный: с механической подачей и шипорезной кареткой, типа ФСШ-11; с верхним расположением шпинделя, типа ВФК-4	510,04	38
08-02-023-02	карусельный, тип ВФК-2	603,99	45

Таблица 08-02-024 Станки фрезерно-шлифовальные, -копировальные, -модельные, для обработки рельефных деталей*Измеритель: шт.*

08-02-024-01	Станок: фрезерно-шлифовальный, тип Ф1К-2А; двухшпиндельный, тип Ф2КШ-3	1154,29	86
08-02-024-02	фрезерно-копировальный карусельный, тип КР-1520	966,38	72
08-02-024-03	фрезерно-копировальный шестишпиндельный, тип Г6ФК	1154,29	86
08-02-024-04	фрезерно-модельный, тип ФМ63; ФМС-1	1275,09	95
08-02-024-05	фрезерно-модельный, тип ФМ25 средний	1100,60	82
08-02-024-06	фрезерный четырехшпиндельный с ЧПУ для обработки рельефных деталей, тип В5ФКП	1825,39	136

Раздел 5. СТАНКИ ШИПОРЕЗНЫЕ

Таблица 08-02-030 Станки шипорезные рамные*Измеритель: шт.*

08-02-030-01	Станок шипорезный рамный: односторонний, тип ШО10-5	550,30	41
08-02-030-02	односторонний, тип ШО16-5	697,94	52
08-02-030-03	двухсторонний, тип ШД10-9, ШД16-9, ТТ А-200	1315,36	98
08-02-030-04	двухсторонний, тип ШДСТОП, с программным управлением	1624,06	121
08-02-030-05	двухсторонний, тип 2 TAS	1704,59	127

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 6. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ДОЛБЕЖНЫЕ

Таблица 08-02-035 Станки сверлильные и долбежные

Измеритель: шт.

08-02-035-01	Станок: сверлильно-пазовый с наклонным столом, тип СВПГ-3; сверлильный автоматический, тип ДУРА-25	536,88	40
08-02-035-02	сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А	1422,73	106
08-02-035-03	сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А, 01; СГВП-3 присадочный	1073,76	80
08-02-035-04	сверлильный для заделки сучьев, тип СВСА-3	724,79	54
08-02-035-05	цепно-долбежный с автоподачей, тип ДЦА-4	671,10	50
08-02-035-06	сверлильно-присадочный, тип ДОВЕ/ВХ1	1301,93	97

Раздел 7. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

Таблица 08-02-040 Станки токарные

Измеритель: шт.

08-02-040-01	Станок токарный: с автоподачей, тип ТС63	517,09	41
08-02-040-02	круглоколочный, с загрузочно-разгрузочным устройством, тип КПА50-1	643,21	51

Раздел 8. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Таблица 08-02-045 Станки шлифовальные ленточные

Измеритель: шт.

08-02-045-01	Станок шлифовальный: трехленточный, тип ШЛПС-11	592,76	47
08-02-045-02	трехленточный, тип ШЛПС-12	693,66	55
08-02-045-03	ленточный автоматический, тип ХР/NK "ХАМПЕЛЬ"; ВА2 "Хесеманн"	756,72	60
08-02-045-04	двуухленточный автоматический тип ДВУ-1; ДВУ-2 "Хесеманн"	1160,30	92

Таблица 08-02-046 Станки шлифовальные

Измеритель: шт.

08-02-046-01	Станок шлифовальный, тип: Шл.ЗЦ12-3 трехцилиндровый	2938,60	233
08-02-046-02	ШЛ ДБ-5 комбинированный; Шл. 2В-2 для лако-красочных покрытий	517,09	41
08-02-046-03	ЕР-3 "Пауль-Эрнст" вальцовочный	908,06	72
08-02-046-04	ТВО-64-2 "Райма-Репола" двухсторонний	4237,63	336

Таблица 08-02-047 Автоматы шлифовальные

Измеритель: шт.

08-02-047-01	Автомат шлифовальный, тип: FGA4 "Хесеманн" для особо тонкой шлифовки	908,06	72
08-02-047-02	LAS2 промежуточный; LSA2 "Хесеманн" продольный	718,88	57
08-02-047-03	KS A2-B "Хесеманн", KS A4 N "Хесеманн" перекрестного шлифования	845,00	67

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пускона- ладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
------------------	---	---	-----------------------------

Раздел 9. КЛЕИЛЬНОЕ И ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 08-02-052 Станки kleenanoсящие

Измеритель: шт.

08-02-052-01	Станок kleenanoсящий с дозирующими роликами, тип КВ9-1; КВ14-1; КВ18-1; DOVS-130	619,68	48
--------------	---	--------	----

Таблица 08-02-053 Прессы гидравлические

Измеритель: шт.

08-02-053-01	Пресс гидравлический горячий, тип: ДА7441 12-этажный	10082,71	781
08-02-053-02	Д7443 11-этажный	8882,08	688
08-02-053-03	Д7446 12-этажный	11541,54	894
08-02-053-04	Д7247 20-этажный	39117,30	3030
08-02-053-05	ДО336А 12-этажный	12845,45	995
08-02-053-06	Пресс гидравлический, тип: ДА4436 10-этажный	17170,30	1330
08-02-053-07	ДА4438 20-этажный	21688,80	1680
08-02-053-08	ДОНН-50	11877,20	920
08-02-053-09	П783 1-этажный	5370,56	416

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 1. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Таблица 08-03-001 Линии раскрай досок

Измеритель: компл.

08-03-001-01	Линия раскрай досок: обрязных, тип ОК201С1	7020,50	560
08-03-001-02	необрязных, тип ОК270С1	10054,35	802

Таблица 08-03-002 Линии обработки брусков

Измеритель: компл.

08-03-002-01	Линия: срашивания брусков по длине, тип ОК202	6318,45	504
08-03-002-02	профильной обработки и зашивовки брусков, с программным управлением, тип ОК203	11847,09	945
08-03-002-03	обработки брусков и сборки створок, тип ОК209	13263,72	1058
08-03-002-04	зашивовки брусков коробок, обработки гнезд и установки фурнитуры, тип ОК205М	27831,25	2220

Таблица 08-03-003 Линии изготовления раскладок и штапиков

Измеритель: компл.

08-03-003-01	Линия изготовления раскладок и штапиков	5679,08	453
--------------	---	---------	-----

Таблица 08-03-004 Линии сборки и спаривания коробок оконных блоков

Измеритель: компл.

08-03-004-01	Линия: сборки коробок оконных блоков с переплетами спаренными, тип ОК206С	5641,47	450
08-03-004-02	сборки коробок оконных блоков с переплетами раздельными, тип ОК206Р	6519,03	520
08-03-004-03	спаривания коробок оконных блоков, тип ОК224Р	6895,13	550

Таблица 08-03-005 Линии изготовления и обработки створок

Измеритель: компл.

08-03-005-01	Линия: изготовления внутренних створок, тип ОК213С1; наружных створок, тип ОК213С2; форточных створок, тип ОК213Р2	28458,08	2270
08-03-005-02	обработки створок по наружному контуру, тип ОК 511	8838,30	705
08-03-005-03	обработки створок, тип 213 Р3	12373,62	987

Таблица 08-03-006 Линии обработки и установки фурнитуры на створках оконных блоков

Измеритель: компл.

08-03-006-01	Линия обработки гнезд и установки фурнитуры на створках оконных блоков с переплетами: раздельными, тип ОК212Р; спаренными, тип ОК212С	18052,71	1440
--------------	---	----------	------

Таблица 08-03-007 Линии и участки отделки оконных блоков

Измеритель: компл.

08-03-007-01	Линия отделки оконных блоков, тип ОК215	21312,22	1700
08-03-007-02	Участок отделки и сборки оконных блоков, тип ОК217	10104,50	806

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Раздел 2. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Таблица 08-03-011 Линии сращивания брусков

Измеритель: компл.

08-03-011-01	Линия сращивания брусков по длине, тип ДВ202	10004,21	798
--------------	--	----------	-----

Таблица 08-03-012 Участки изготовления погонажных деталей (наличников)

Измеритель: компл.

08-03-012-01	Участок изготовления погонажных деталей (наличников), тип ДВ210-1	14366,94	1146
--------------	---	----------	------

Таблица 08-03-013 Линии зашивовки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков

Измеритель: компл.

08-03-013-01	Линия зашивовки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков, тип ДВ205А	7271,23	580
--------------	--	---------	-----

Таблица 08-03-014 Линии сборки коробок дверных блоков и дверных полотен

Измеритель: компл.

08-03-014-01	Линия сборки: коробок дверных блоков, тип ДВ206	2783,13	222
08-03-014-02	дверных полотен, тип ДВ215	16159,68	1289

Таблица 08-03-015 Линии обработки, облицовки кромок и дверных полотен

Измеритель: компл.

08-03-015-01	Линия: обработки кромок дверных полотен, тип ДВ219	9364,84	747
08-03-015-02	облицовки дверных полотен, тип ДВ216	11583,82	924
08-03-015-03	облицовки кромок дверных полотен, тип ДВ218	7371,52	588

Таблица 08-03-016 Участки калибрования, шлифования дверных полотен, изготовления щитов реечного заполнителя

Измеритель: компл.

08-03-016-01	Участок: калибрования дверных полотен, тип ДВ528	8474,74	676
08-03-016-02	шлифования дверных полотен, тип ДВ529	2632,69	210
08-03-016-03	изготовления щитов реечного заполнителя, тип ДВ223	5528,64	441

Таблица 08-03-017 Линии обработки гнезд под приборы на дверных полотнах

Измеритель: компл.

08-03-017-01	Линия обработки гнезд под приборы на дверных полотнах, тип ДВ220А	12636,89	1008
--------------	---	----------	------

Таблица 08-03-018 Линии изготовления сотового заполнителя

Измеритель: компл.

08-03-018-01	Линия изготовления сотового заполнителя, тип ДВ511	10104,50	806
--------------	--	----------	-----

Раздел 3. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРКЕТА

Таблица 08-03-023 Линии обработки, сборки и шлифования паркетных щитов

Измеритель: компл.

08-03-023-01	Линия: обработки деталей и сборки щитов, тип П201	9903,91	790
08-03-023-02	обработки паркетных щитов, тип П202	5265,37	420
08-03-023-03	шлифования паркетных щитов, тип П203	1730,05	138

Таблица 08-03-024 Линии обработки реек и планок

Измеритель: компл.

08-03-024-01	Линия: реек, тип П701	4162,15	332
08-03-024-02	планок, тип П702М	7158,40	571

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Таблица 08-03-025 Линии сборки, обработки и отделки паркетных досок*Измеритель: компл.*

	Линия:		
08-03-025-01	сборки паркетных досок, тип П705	6581,71	525
08-03-025-02	механической обработки паркетных досок, тип П706	13163,43	1050
08-03-025-03	отделки паркетных досок, тип П708	13664,89	1090

Таблица 08-03-026 Участки транспортировки и хранения планок*Измеритель: компл.*

08-03-026-01	Участок транспортировки и хранения планок, тип П704М	12047,67	961
--------------	--	----------	-----

ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОСУШИЛЬНОЕ

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
---------------	--	--	-----------------------

Таблица 08-04-001 Камеры лесосушильные непрерывного действия*Измеритель: шт.*

08-04-001-01	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале, м ³ , до: 10000	6858,69	541
08-04-001-02	20000	7809,52	616
08-04-001-03	40000	9482,99	748
08-04-001-04	80000	10649,35	840

Таблица 08-04-002 Камеры лесосушильные периодического действия*Измеритель: шт.*

08-04-002-01	Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале, м ³ , до: 2000	5857,14	462
08-04-002-02	3000	5679,65	448
08-04-002-03	5000	5945,89	469
08-04-002-04	5500	6731,91	531
08-04-002-05	10000	7822,20	617
08-04-002-06	15000	8025,05	633

Таблица 08-04-003 Камеры для сушки лакокрасочных покрытий*Измеритель: шт.*

08-04-003-01	Камера сушильная, тип ДМ-20; фирмы "Эйземан"; СПКБ Ленинград	9685,84	764
08-04-003-02	Сушилка терморадиационная, тип П-708-11/17 ДВ-522-03; ДВ-507-03	4310,45	340

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ	
Раздел 1. СТАНКИ ОКОРОЧНЫЕ.....	
Таблица 08-01-001	Барабаны корободирочные.....
Таблица 08-01-002	Станки окорочные
Раздел 2. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ	
Таблица 08-01-007	Рамы лесопильные одноэтажные
Таблица 08-01-008	Рамы лесопильные двухэтажные
Таблица 08-01-009	Рамы лесопильные тарные, передвижные, горизонтальные
Раздел 3. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ БРЕВЕН	
Таблица 08-01-014	Станки ленточнопильные
Раздел 4. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	
Таблица 08-01-020	Станки продольно-распиловочные
Таблица 08-01-021	Станки круглопильные
Раздел 5. МАШИНЫ РУБИТЕЛЬНЫЕ	
Таблица 08-01-025	Машины рубительные.....
Таблица 08-01-026	Мельницы молотковые, установки дробильные
Таблица 08-01-027	Станки дровокольные
Таблица 08-01-028	Станки древошерстные
Раздел 6. ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	
Таблица 08-01-033	Линии ленточнопильные
Таблица 08-01-034	Линии агрегатной переработки бревен
Таблица 08-01-035	Линии фрезерно-пильные
Таблица 08-01-036	Линии обрезки досок
Таблица 08-01-037	Линии торцовки сырых пиломатериалов
Таблица 08-01-038	Линии сортировки и пакетирования пиломатериалов
Таблица 08-01-039	Линии сортировки сырых пиломатериалов
Таблица 08-01-040	Линии формирования сушильных и транспортных пакетов
Таблица 08-01-041	Агрегаты кромкообразные.....
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОТДЕЛКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	
Раздел 1. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ	
Таблица 08-02-001	Станки прирезные
Таблица 08-02-002	Станки торцовочные и концеравнительные
Таблица 08-02-003	Станки форматно-обрезные.....
Таблица 08-02-004	Станки для продольного раскюя досок на заготовки.....
Таблица 08-02-005	Станки автоматические кромкообразные
Раздел 2. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ	
Таблица 08-02-010	Станки ленточнопильные столлярные
Раздел 3. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ	
Таблица 08-02-015 Станки фуговальные
Таблица 08-02-016	Станки фуговально-калевочные и фуговально-рейсмусовые
Таблица 08-02-017	Станки рейсмусовые
Таблица 08-02-018	Станки строгальные четырехсторонние
Раздел 4. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	
Таблица 08-02-023	Станки фрезерные одношпиндельные.....
Таблица 08-02-024	Станки фрезерно-шлифовальные, -копировальные, -модельные, для обработки рельефных деталей.....
Раздел 5. СТАНКИ ШИПОРЕЗНЫЕ	
Таблица 08-02-030	Станки шипорезные рамные
Раздел 6. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ДОЛБЕЖНЫЕ	
Таблица 08-02-035	Станки сверлильные и долбежные
Раздел 7. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ.....	
Таблица 08-02-040	Станки токарные
Раздел 8. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	
Таблица 08-02-045	Станки шлифовальные ленточные.....
Таблица 08-02-046	Станки шлифовальные
Таблица 08-02-047	Автоматы шлифовальные

Заказ № 1596 Тираж 1000 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-оффсет», Б. Якиманка, 38 «А»