ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-6-27.88

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

				Привязан
Инв.№				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-6-27.88

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Типовой проект утвержден МВД СССР
протокол отдела экспертизы проектов
и смет ФПУ МВД СССР № 172-86
от 27.11.86.

Введен в действие Учреждением ИГ-548
приказ № 519 от 25.12.87.

Разработан Учреждением ИГ-548/7

Начальник К.В. Кузьмин

Главный архитектор Н.А. Соболева

				Привязан	
Инв.№					

Формат А3

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА IУ

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
ТХ.СОI	Спецификация оборудования	3...8	
ТХ.СО2	То же	9...II	
ОВ.СО	"	I2...25	
ВК.СО	"	26...33	
ЭМ.СО	"	34...48	
СС.СО	Спецификация оборудования	49...67	
АТХ.СОI	То же	68...7I	
АТХ.СО2	"	72 , 73	
АОВ.СОI	"	74...8I	
АОВ.СО2	Спецификация щитов и пультов	82 , 83	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Мастерская поста ТО								
I	Шкаф вытяжной для зарядки аккумуляторов	Н9I4	шт	796				I	226
	Размеры I080x800x2300	ТПНТI64-39							
2	Выпрямитель зарядный	ЗУ-2	шт	796				I	20
	Сила выпрямительного тока до 5А, напряжение I2В								
3	Подставка под выпрямитель	Н9I3	шт	796				I	5I
	Габ.размеры 700x555x800	ТПНТI64-39							
4	Точильно-шлифовальный станок, двусторонний	ЗК63I	шт	796		38I33III03		I	90
	Диаметр круга I60 N =0,75 кВт								
5	Верстак слесарный	Н9I0	шт	796				2	I80
	Габ.размеры I200x800xI500	ТПНТI64-39							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ТХ.СОI

ГИП	КУДРЯВЦЕВ		15.12
Н.контр.	КАЗАНЦЕВА		11.12
Нач.отд.	МАТВЕЕВ		08.12
Рук.гр.	КРЫЦОВ		07.12
Составил	ХАРИТОНОВА		03.12

1987

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Настольно-сверлильный станок	2МII2	шт	796		38I2I2I404		I	I50
	Диаметр сверла до I2 мм N = 0,55 кВт								
7	Шкаф для инструмента	Н9I5	шт	796				I	48
	Габ.размеры I200х600х2000	ТПНТI64-39							
8	Стеллаж для узлов и деталей	Н9I6	шт	796				I	420
	Габ.размеры I500х500х3000	ТПНТI64-39							
9	Дистиллятор								
	Производительность 4 л/ч N=3,6 кВт	Д-4А	шт	796				I	I4
I0	Прибор для проверки аккумуляторных батарей	ЭI07	шт	796		4577520004		I	0,9
	Напряжение проверяемых батарей 6 или I2В								
	Емкость 40-I35 А.ч. (на черт.не показан)								
II	Стеллаж для узлов и деталей	Н9I6	шт	796				2	420
	Габ.размеры I500х500х3000	ТПНТI64-39							
	Кладовая пожарный рукавов								
I2	Стеллаж для рукавов	Н9I9	шт	796				4	473
	Габ.размеры 2000х700х3000	ТПНТI64-39							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Помещение ремонта, мойки и сушки спецодежды								
I3,I4	Сушильный шкаф	ШСП-220-2	шт	796				I	I20
	Сушка 6 комплектов одежды в час N = 2,I+0,25 кВт								
I5	Вытяжной шкаф для хранения материалов	Н9I4	шт	796				I	226
	Габ.размеры I020x800xI800	ТПНТI64-39							
I6	Стеллаж Габ.размеры 2000x700x3000	Н9I9	шт	796				I	473
		ТПНТI64-39							
I7	Стол для ремонта спецодежды	Н920	шт	796				I	I46
	Габ.размеры I400xI000x800	ТПНТI64-39							
I8	Аппарат электровулканизационный	ОШ-8970	шт	796		457772001 5		I	45
	Рабочая поверхность 270x300								
	Напряжение 220В. Рабочая температура I43 ± 3°								
	N = 0,8 кВт								
I9	Ванна для мойки спецодежды	КЖ-25,26	шт	796				I	
	Габ.размеры 2000xI000x800	Ал.I							
	Помещение обслуживания пожарной техники								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20,2I	Домкрат канавный, гидравлический, передвижной	П-II3	шт	796		4577230007		2	I65
	Грузоподъёмность 4т								
22	Компрессор воздушный передвижной ПП-0,I5/I0	С4I2	шт	796		4577340009		I	75
	Производительность 0,I5 м3/мин N =I,5 кВт								
23	Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом	390М	шт	796		4577330075		I	67
	N =0,6 кВт Производительность I50±I5 г/мин								
24	Маслораздаточный бак передвижной с ручным	I33М	шт	796		4577330008		I	I7,3
	насосом. Емкость 20 л. Производительность 3 л/мин								
25	Тележка ручная для перевозки аккумуляторных батарей.	Н928	шт	796				I	I7
	Грузоподъёмность 30 кг (на черт. не показана)	ТПНТI64-39							
26	Наконечник с манометром для воздухораздаточного	458МI;	шт	796		4577340005		I	I,75
	шланга. Предел измерения 0-I0 кгс/см2	458М2							
27	Линейка для проверки сходимости передних колес	2I82	шт	796		4577420002		I	I,6
	Универсальная, телескопическая (на черт. не показана)								
28	Рукоятка динамометрическая	I3IМ	шт	796		457765001 5		I	0,82
	Предел измерения ± I5 кг·м								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Механизм открывания ворот	ТПI64-38	шт	796				3	600
	Время открывания I0 сек. N = I,I кВт								
	Кладовая пожарно-технического вооружения								
30	Стеллаж	Н9I9	шт	796				2	473
	Габ.размеры 2000х700х3000	ТПНТI64-39							
3I	Стеллаж	Н9I6	шт	796				2	420
	Габ.размеры I500х500х3000	ТПНТI64-39							
	Пост газодымозащитной службы								
32	Шкаф для сушки КИП	Н923	шт	796				I	480
	Габ.размеры I550х800х23I5 N = 7,5 + I,6 кВт	ТПНТI64-39							
33	Стол для проверки КИП	Н926	шт	796				I	44
	Габ.размеры 460х600хI500	ТПНТI64-39							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Весы для проверки регенеративных патронов	ВНД-5	шт	796		42745700II		I	3,2
	Предел взвешивания 5 кг								
35,36	Стеллаж-шкаф для хранения КИП, баллонов и	Н92I	шт	796				2	I35
	патронов. Габ.размеры I250х550х2250	ТШНТI64-39							
37	Стол канцелярский. Габ.размеры I300х650х800	Арт.I6I5	шт.	796				I	45
38	Пылесос для проверки КИП	Вихрь-2	шт	796				I	
39	Ресметр -манометр для проверки КИП		шт	796				2	
	Предел измерения 0...2 л								
40	Контрольный кислородный манометр	ОБМ-I-I00	шт	796				2	
	Верхний предел измерения I...60 кгс/см2								
	(на черт. не показан)								
4I	Моечная машина передвижная для мойки	III2	шт	796		4577II00I3		I	2I9
	автомобилей N = 7,5 кВт (на черт. не показана)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Электроплита бытовая электрическая трехконфорочная	ЭВЧШ-5-3-	шт	796				I	47,0
	N = 5,8 кВт	-5,8/220							
2	Холодильник бытовой N = 0,I5 кВт	ЗИЛ-3м	шт	796				I	
3	Стол производственный (I050x630x860)	СР-I	шт	796		5I580I48		2	33,0
4	Шкаф подвесной для посуды	"ШПП"	шт	796		56I2I8		I	
5	Стол обеденный четырехместный		шт	796		56223I		2	
6	Стул к обеденному столу		шт	796		56223I		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ТХ.С02

ГАП	Соболева		15.12.1987
Н.контр.	Казанцева		11.12
Нач. отд.	Тихонов		08.12
Рук. гр.	Утешева		19.11
Составил	Утешева		17.11

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Телевизор	Чайка-207	шт	796				I	
8	Шкаф металлический (обычный)	2 ШМО-2	шт	796				5	
9	Стол конторский однотумбовый								
	I200x600x730	Арт.I503	шт	796		56II22		9	
I0	Стол конторский двухтумбовый		шт	796				2	
II	Стул полужесткий		шт	796				40	
I2	Кресло рабочее		шт	796				2	
I3	Кресло секционное полужесткое с откидным сидением		шт	796				24	
I4	Кресло-кровать		шт	796				I6	
I5	Стол журнальный		шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Альбом IУ.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Шкаф канцелярский								
	I000x350xI800	Арт.2400	шт	796		56I530		5	
I7	Стол аудиторный двухместный		шт	796				6	
I8	Доска классная настенная двухметровая	0-Н-I-799/I8	шт	796		966320		I	
	200xI20xI020								
I9	Тумба для постельных принадлежностей		шт	796		56II73		6	
	500x400x850								
20	Шкаф деревянный для одежды двухместный	ДД-33,2	шт	796				3	
	(677x5I0xI8I0)	ОИ.I87I.0I.00.							
		00.00.							
2I	Скамья (660x273x420)-	ОИ.I87I.0I.09.							
		00.00.	шт	796				3	
22	Шкаф деревянный для одежды двухместный	ДД-40,2							
	(8I7x5I0xI8I0)	ОИ.I87I.0I.00.	шт	796				I8	
		00.0I							
23	Скамья (800x273x420)	ОИ.I87I.0I.09.							
		00.0I	шт	796				I8	
24	Стеллаж полочный (I500x600x2480)	Н9I8	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	Отопление								
	I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	фланцевая Тн= -20°С ø 50	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I8399	372II5I005		4	
	Тн= -30°С ø 80		шт.	796	02I8399	372II5I006		4	
	Тн= -40°С ø 50		шт.	796	02I8399	372II5I005		2	
	ø 80		шт.	796	02I8399	372II5I006		2	
	2. Вентиль запорный муфтовый Тн= -20°С ø I5	I5кчI8пI	шт.	796	I4I2428	3732III073		25	
	ø 20	Каталог ЦКБА	шт.	796	I4I2428	3732III074		2	
	ø 32		шт.	796	02I8I37	3732III067		2	
	Тн= -30°С ø I5		шт.	796	I4I2428	3732III073		23	
	ø 20		шт.	796	I4I2428	3732III074		4	
	ø 32		шт.	796	02I8I37	3732III067		2	
	Тн= -40°С ø I5		шт.	796	I4I2428	3732III073		24	
	ø 20		шт.	796	I4I2428	3732III074		3	
	ø 32		шт.	796	02I8I37	3732III067		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- ОВ.СО

			1987
Н.контр.	Казанцева		11.12
Нач.отд.	Давыдов		08.12
Рук.гр.	Куликова		06.12
Составил	Дурыгина		01.12

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I4

Учреждения ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кран регулирующий трехходовой Тн= -20°, -40°С ø I5	КРТП	шт.	796	3989769	37I222		23	
	ø 20	Каталог ЦКБА	шт.	796	3989769	37I222		2	
	Тн= -30°С ø I5		шт.	796	3989769	37I22		24	
	ø 20		шт.	796	3989769	37I222		I	-
	4. Кран латунный для выпуска воздуха	СТД-7073Б							
	Тн= -20°, -30°, -40°С ø I5	Каталог ЦКБА	шт.	796				37	
	5. Кран пробковый проходной муфтовый ø I5	II ч6бк							
		Каталог ЦКБА	шт.	796	02I834I	37222I2005		I	
	Теплоснабжение установок систем								
	(вариант: теплоноситель - вода 95°-70°С)								
	I. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая	30с4IнжI							
	Тн= - 20°, -30°, -40°С ø 80	Каталог ЦКБА	шт.	796	538I6I9	374I2II03I		2	
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр							
	Тн= -20°, -30°, -40°С ø 80	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I8399	372II5I006		6	
	3. Вентиль запорный муфтовый Тн= -20°, -30°, - 40°С ø I5	I5кчI8пI	шт.	796	02I8I37	3732III073		4	
	ø 25	Каталог ЦКБА	шт.	796	I4I2428	3732III075		2	
	4. Вентиль запорный фланцевый Тн= -20°,-30°,-40°С ø 25	I5кчI9п2	шт.	796	02I8I37	3732III077		2	
	ø 40	Каталог ЦКБА	шт.	796	5743083	3732I2I062		2	
	5. Регулятор расхода Тн=-20°,-30°,-40°С ø 25	УРРД-25	шт.	796				I	
	ø 40	УРРД-40	шт.	796				I	
	6. Счетчик горячей воды Тн=-20°,-30°,-40°С ø 50	ВТГ-50	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Грязевик Тн=-20°, -30°, -40°С I6-80	Т34.04							
		4.903-I0							
		вып.8	шт.	796				2	
	8. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом	25ч943нж							
	Тн=-20°, -30°, -40°С ø I5	МЭО-							
		0,63/63-25	шт.	796	02II8II6	37225II356		I	
	Тн=-20°, -30°, -40°С ø 25	25ч939нж							
		МЭО-							
		0,63/63-25	шт.	796	02I8II6	37225II3I7		I	
		Каталог ЦКБА							
	9. Узел обвязки регулирующего клапана на трубопроводе								
	теплоснабжения калориферной установки								
	Тн=-20°, -30°, -40°С УР-I5/40	ОРК2.00.00-02	шт.	796				I	
	УР-25/65	ОРК2.00.00-08	шт.	796				I	
		5.903-I							
	I0. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4MI							
	манометра, Ду 3 мм	Каталог ЦКБА	шт.	796	3327785	37I2226007		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	(вариант: теплоноситель - вода I50°-70°С)								
	I. Элеватор водоструйный фланцевый	40сI0бк							
	Тн=-20°,-30°,-40°С № 2	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I76I5	37426I6005		I	
	2. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая	30с4IнжI							
	Тн=-20°,-30°, -40°С ø 50	Каталог ЦКБА	шт.	796	538I6I9	374I2II030		5	
	ø 80		шт.	796	538I6I9	374I2II03I		2	
	3. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч6бр							
	Тн=-20°,-30°,-40°С ø 50	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I8399	372II5I005		2	
	ø 80		шт.	796	02I8399	372II5I006		2	
	4. Вентиль запорный фланцевый Тн=-20°,-30°,-40°С ø 25	I5кчI9п2	шт.	796	02I8I37	3732III077		3	
	ø 32	Каталог ЦКБА	шт.	796	5743083	3732III06I		2	
	5. Вентиль запорный муфтовый Тн-20°,-30°,-40°С ø I5	I5кчI8пI	шт.	796	02I8I37	3732III073		4	
	ø 25	Каталог ЦКБА	шт.	796	I4I2428	3732III075		2	
	6. Клапан обратный подъёмный, фланцевый	I6ч3бр							
	Тн=-20°,-30°,-40°С ø 25	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I8975	372232I005		I	
	7. Клапан обратный поворотный, фланцевый	I9ч2Iбр							
	Тн=-20°,-30°,-40°С ø 50	Каталог ЦКБА	шт.	796	02I8399	37224II0I7		I	
	8. Регулятор расхода Тн=-20°,-30°,-40°С ø 25	УРРД-25	шт.	796				2	
	9. Счетчик крыльчатый горячей воды Тн=-20°,-30°,-40°С ø 25	УВКГ-25	шт.	796				I	
	ø 32	УВКГ-32	шт.	796				I	
	I0. Грязевик Тн=-20°,-30°,-40°С I6-80	Т34.04							
		4.903-I0							
		вып.8	шт.	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом	25ч943нж							
	Тн=-20°, -30°, -40°С ø I5	МЭО-							
		0,63/63-25	шт.	796	02I8II6	37225II356		2	
		Каталог ЦКБА							
	I2. Узел обвязки регулирующего клапана на трубопроводе								
	теплоснабжения калориферной установки								
	Тн=-20°, -30°, -40 С УР-I5/40	ОРК2.00.00-02	шт.	796				I	
	УР-I5/32	ОРК2.00.00	шт.	796				I	
		5.903-I							
	I3. Терморегулятор жидкостный ø 40	РТБ-40	шт.	796				I	
	I4. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4МТ							
	манометра, Ду 3 мм	Каталог ЦКБА	шт.	796	3327785	37I2226007		2I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
III	Камера приточная вентиляционная, левое	2ПК-I0							
	исполнение	5.904-I2							
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	ТУ 22-42-08-							
	комплектно:	-78	шт.	796				I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц4-70-6,3-							
	положение Л0°, I,05 Дн	03А лев.	шт.	796		486I2I4640		I	
	б. Электродвигатель 2,2 кВт, 950 об/мин.	4АI00 6	шт.	796				I	
	2. Секция соединительная	АIАI80.000-02	шт.	796				I	
		5.904-I2							
		вып.I-I							
	3. Секция калориферная однорядная, с калориферами сталь-								
	ными пластинчатыми многоходовыми (теплоноситель - вода	АIАI88.000-03	шт.	796				I	
	95°-70°С) Тн=-20°С с неполным рядом	КВБI0Б-ПУЗ	шт.	796		48635I2364		I	
	Тн=-30°, -40°С с полным рядом	АIАI88.000-02	шт.	796				I	
		КВБI0Б-ПУЗ	шт.	796		48635I247I		2	
	Секция калориферная однорядная с калориферами стальны-								
	ми пластинчатыми многоходовыми (теплоноситель-вода								
	I50°-70°С)								
	Тн=-20°С с неполным рядом	АIАI88.000-03	шт.	796				I	
		КВБI0Б-ПУЗ	шт.	796		48635I2364		I	
	Тн=-30°,-40°С с полным рядом	АIАI88.000-02	шт.	796				I	
		КВСI0Б-ПУЗ	шт.	796		48635I247I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Секция приемная без фильтра	AIA223.000-0I	шт.	796				I	
		5.904-I2							
		вып.I-28							
	5. Клапан воздушный утепленный с исполнительным	III000x600Э							
	механизмом	МЭО-							
	Тн=-20°,-30°,-40°С	40/63-0,63	шт.	796				I	
	6. Секция калориферная однорядная с полным	AIAI88.000-02	шт.	796				I	
	рядом, с калориферами стальными пластинчатыми	КВСIОБ-IУЗ	шт.	796		486351247I		2	
	многоходовыми (теплоноситель - вода 95°-70°С и	5.904-I2							
	I50°-70°С)	вып.I-I5							
	7. Секция приемная без фильтра, без	AIA223.000-0I	шт.	796				I	
	заслонки на рециркуляционном патрубке	5.904-I2							
	8I0x6I0	Вып.I-28							
BI	8. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	ТУ 22-42-08-							
	комплектно:	-78	шт.	796				I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц4-70-5							
	положение Л0°, I,05 Дн	03А лев.	шт.	796		486I2I4540		I	
	б. Электродвигатель 0,75 кВт, 9I5 об/мин.	4А80А6	шт.	796				I	
B2	9. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	ТУ 22-42-08-							
	комплектно:	-78	шт.	796				I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц4-70-3,I5-							
	положение Л0°, I,05 Дн	03А лев.	шт.	796		486I2I4374		I	
	б. Электродвигатель 0,37 кВт, I365 об/мин.	4АА63В4	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В3	I0. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	ТУ 22-42-08-							
	комплектно:	-78	шт.	796				I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ПРО°,Дн	В-Ц4-70							
		3,I5-0IA	шт.	796		486I2I736I		I	
	б. Электродвигатель 0,25 кВт, I380 об/мин.	4АА63А4	шт.	796				I	
В4	II. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	ТУ22-42-08-							
	комплектно:	-78	шт.	796				I	
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I, I,05 Дн, положение	В-Ц-4-70							
	ЛО°	2,5-03А лев.	шт.	796		486I2I726I		I	
	б. Электродвигатель 0,I2 кВт, I375 об/мин.	4АА56А4	шт.	796				I	
В5-В8	I2. Вентилятор электрический вытяжной канальный с	ВК5-У4	шт.	796				6	
	электродвигателем 0,025 кВт								
В9	I3. Пылеочистительный агрегат с электродвигателем	ПА2-I2М-	шт.	796				I	
	I.5 кВт, 2860 об/мин.								
	I4. Печь электронагревательная серии ПЭТ Тн=-20°,-30°,-40°С	ПЭТ-4	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный Тн=-20°С	МI40-А0	экм	084				242,55	
		ГОСТ 8690-75	секц.					693	
	Тн=-30°С		экм	084				288,75	
			секц.					825	
	Тн=-40°С		экм.	084				283,5	
			секц.					8I0	
	2. Регистр из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 Тн=-20°,-40°С ø II4х4, ℓ=2,0 м		шт.	796				4	
	Тн=-30°С ø II4х4, ℓ=2,0 м		шт.	796				5	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	Тн=-20°С Труба I5х2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				70,0	
	Тн=-30°С		м	006				68,0	
	Тн=-40°С		м	006				69,0	
	Тн=-20°С Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				6,0	
	Тн=-30°С		м	006				8,0	
	Тн=-40°С		м	006				7,0	
	4. Трубопровод из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 Тн=-20°С ø I8х2		м	006				224,0	
	Тн=-30°С		м	006				2I5,0	
	Тн=-40°С		м	006				2I2,0	
	Тн=-20°С ø 25х2		м	006				I3,0	
	Тн=-30°С		м	006				2I,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тн=-40°С		м	006				30,5	
	Тн=-20°С ø 32х2		м	006				25,5	
	Тн=-30°С		м	006				30,0	
	Тн=-40°С		м	006				30,0	
	Тн=-20°С ø 38х2		м	006				52,0	
	Тн=-30°С		м	006				I6,5	
	Тн=-40°С		м	006				4,5	
	Тн=-20°С ø 45х2		м	006				84,0	
	Тн=-30°С		м	006				43,0	
	Тн=-40°С		м	006				23,5	
	Тн=-20°С ø 57х2		м	006				I09,0	
	Тн=-30°С		м	006				9I,5	
	Тн=-40°С		м	006				I23,5	
	Тн=-20°С ø 76х3		м	006				II,0	
	Тн=-30°С, -40°С ø 76х3		м	006				82,5	
	ø 89х3		м	006				20,0	
	Теплоснабжение установок систем								
	(вариант: теплоноситель - вода 95°-70°С)								
	I. Закладная конструкция под ртутный термометр	3-3К4-3-75	шт.	796				3	
		3-3К4-6-75	шт.	796				6	
	2. Закладная конструкция под манометр	3К4-46-76	шт.	796				II	
	3. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76 ø I8х2		м	006				I,0	
	ø 32х2		м	006				4,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 45x2		м	006				I,0	
	ø 57x2,5		м	006				I,0	
	ø 76x3,0		м	006				4,5	
	ø 89x3,0		м	006				3,0	
	Теплоснабжение установок систем								
	(вариант: теплоноситель - вода I50°-70°С)								
	I. Закладная деталь под термометр	6-3К4-2-75	шт.	796				3	
		8-3К4-3-75	шт.	796				3	
		3-3К4-6-75	шт.	796				5	
	2. Закладная конструкция под манометр	3К4-46-70	шт.	796				I9	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	Труба I5x2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				I	
	Труба 25x2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				6,5	
	Труба 32x2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				2	
	Труба 40x3,0 ГОСТ 3262-75		м	006				2	
	Труба 50x3,0 ГОСТ 3262-75		м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76 ø 57x2,5		м	006				4,5	
	ø 76x3,0		м	006				6,5	
	Вентиляция								
	I. Гибкая вставка к центробежным вентиляторам	В.00.00-03	шт.	796				I	
		В.00.00-05	шт.	796				2	
		В.00.00-09	шт.	796				I	
		В.00.00-I2	шт.	796				I	
		Н.00.00-03	шт.	796				I	
		Н.00.00-07	шт.	796				2	
		Н.00.00-II	шт.	796				I	
		Н.00.00-I5	шт.	796				I	
		5.904-38							
	2. Патрубок из листовой стали δ=0,7 мм по								
	ГОСТ I9903-74 600xI000, ℓ=200	ОВ.НI	шт.	796				I	
	3. Патрубок из листовой стали δ= 0,7 мм по								
	ГОСТ I9903-74 600xI000, ℓ = 400	ОВ.Н2	шт.	796				I	
	4. Торцевые листы из листовой стали δ=0,8 мм по								
	ГОСТ I9903-74 к приемным секциям II подогрева I323xI33I	ОВ.Н4	шт.	796				2	
	5. Дверь герметическая сварная утепленная	Ду сI.25x0,5	шт.	796				I	
		5.904-4							
	6. Зонт 250x250	ЗП00.000	шт.	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	500х500	3П00.000-02	шт.	796				I	
		I.494-32							
	7. Решетка щелевая регулирующая	PI50	шт.	796				II	
		P200	шт.	796				50	
		I.494-I0							
	8. Решетка жалюзийная воздухозаборная								
	неподвижная	I50х580	шт.	796				8	
	9. Вытяжное устройство общеобменных вентиляционных	ВУР00.000-0I							
	систем 200х400	5.904-I4	шт.	796				4	
	I0. Воздухораспределитель ø 355	НРВ-2В	шт.	796				I	
		I.494-37							
		Вып.0,I							
	II. Рукав пожарный прорезиненный по ГОСТ 7877-75								
	ø I00		м	006				I0	
	I2. Соединительная всасывающая головка по								
	ГОСТ I2964-80Е	ГРВ-I00	шт.	796				2	
	I3. Головка муфтовая всасывающая	ГМВ-I00	шт.	796				4	
	I4. Головка-заглушка всасывающая	ГЗВ-I00	шт.	796				2	
	I5. Патрубок с резьбой	МI25х6	шт.	796				4	
	I6. Воздуховод из листовой стали по ГОСТ I9904-74								
	δ = 0,6 мм ø 250		м	006				II,0	
	ø 280		м	006				2I,00	
	ø 3I5		м	006				43,0	
	ø 400		м	006				36,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	δ = 0,7 мм ø 500		м	006				36,0	
	ø 630		м	006				5,00	
	ø 7I0		м	006				I0,0	
	δ = 0,5 мм 200x200		м	006				I7,0	
	δ = 0,7 мм 200x250		м	006				4,0	
	250x250		м	006				4,5	
	300x300		м	006				5,0	
	400x400		м	006				7,0	
	500x500		м	006				4,0	
	I7. Воздуховод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 ø I33x4		м	006				2,5	
	ø 2I9x6		м	006				I5	
	I8. Патрубок из листовой стали по ГОСТ I9903-74		шт.	796				I	
	с 600x800 на ø 400, ℓ =500, δ = 0,7 мм	ОВ.Н3							
	I9. Патрубок из листовой стали по ГОСТ I9903-74		шт.	796				I	
	с 600x800 на ø 7I0, ℓ =500, δ =0,7 мм	ОВ.Н3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (ВI)								
	I. Счетчик холодной воды крыльчатый ø 25	ВСКМ							
		ГОСТ 6019-83	шт	796				I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ 100							
		ГОСТ 8625-77Е	шт	796		42I2I3I302		I	
	3. Вентиль запорный муфтовый ø I5	Каталог ЦКБА							
		I5ч8р	шт	796		3722III005		I	
	4. Кран трехходовой ø I5	I4МI	шт	796		37I2226007		I	
	5. Кран пожарный ø 50, комплект:								
	5.I. Вентиль запорный пожарный с муфтой	Каталог ЦКБА							
	и цапкой ø 50	IБIр	шт	796		37I2I4I0I2		I	
	5.2. Головка соединительная, рукавная ø 50	Гр-50							
		ГОСТ 22I7-76	шт	796		4854844206		2	
	5.3. Головка соединительная. муфтовая ø 50	Гм-50							
		ГОСТ 22I7-76	шт	796		485484422I		I	
	6. Задвижка клиновая, с невыдвижным шпинделем,	Каталог ЦКБА							
	фланцевая ø 50	30ч47бр2	шт	796		372II2I023		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ВК.СО

Н.контр.	Казанцева		11.12
Нач. отд.	Давыдов		08.12
Гл.спец.	Константинова		07.12
Рук.гр.	Шевалдина		06.12
Составил	Васильева		01.12

1987

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Вентиль запорный муфтовый ø I5	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III062		6	
	ø 20	I5кчI8р2	шт	796		3732III063		I	
	ø 25		шт	796		3732III064		2	
	ø 32		шт	796		3732I2I023		I	
	8. Кран водоразборный ø I5	КВ-I5Д							
		ГОСТ							
		20275-74	шт	796				2	
	9. Кран пробно-спускной сальниковый цапковый,	I0Б8бкI							
	латунный ø I5	ГОСТ							
		22595-77	шт	796		37I22I5007		I	
	I0. Наружный поливочный кран, комплект:	Каталог ЦКБА							
	I0.I. Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5кчI8р2	шт	796		3732III064		4	
	I0.2. Рукав резиновый напорный с текстильным	ГОСТ							
	каркасом ℓ = 35,0 м	I8698-79	шт	796		2553240403		2	
	II. Внутренний поливочный кран, комплект:	Каталог ЦКБА							
	II.I. Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5кчI8р2	шт	796		3732III064		2	
	II.2. Рукав резиновый напорный с текстильным	ГОСТ							
	каркасом ℓ = 20,0 м ø 25	I8698-79	шт	796		2553240403		2	
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	I. Задвижка клиновая, с невыдвижным шпинделем,	Каталог ЦКБА							
	фланцевая ø 50	30ч47бр2	шт	796		372II2I023		I	
	2. Вентиль запорный муфтовый ø I5	Каталог ЦКБА	шт	796		37I2III002		4	
	ø 25	I5БI6к	шт	796		37I2I2I002		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 32		шт	796		37I2I3I003		I	
	ø 20	Каталог ЦКБА	шт	796		37I2I2I005		2	
		I5БIбр							
	3. Внутренний поливочный кран, комплект:	Каталог ЦКБА							
	3.I. Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5БIбк	шт	796		37I2I2I002		2	
	4. Кран пробно-спускной сальниковый цапковый,	I0Б8бкI							
	латунный ø 25	ГОСТ							
		22595-77	шт	796		37I22I5007		2	
	Производственная канализация (К3)								
	I. Задвижка чугунная клиновая с невыдвижным	Каталог ЦКБА							
	шпинделем, фланцевая ø 80	30ч47бр2	шт	796		372II2II024		2	
	Дождевая канализация (К2)								
	I. Кран пробковый проходной муфтовый ø I5	Каталог ЦКБА							
		IIч6бкII	шт	796		37222I2005		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод (ВI)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.								
	Труба Н-Ц-I5х2,5 ГОСТ 3262-75								
	Труба Н-Ц-20х2,5 ГОСТ 3262-75								
	Труба Н-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75								
	Труба Н-Ц-32х2,8 ГОСТ 3262-75								
	Труба Н-Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75								
	2. Трубопровод из чугунных напорных труб ТУ-I4-3-I247-83 ø 65								
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	I. Смеситель для душевых установок со стационарной душевой	См-Д-Ст							
	трубкой и сеткой	ГОСТ 25809-83	шт	796				2	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.								
	Труба Н-Ц-I5х2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				60	
	Труба Н-Ц-20х2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				I0	
	Труба Н-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				23	
	Труба Н-Ц-32х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				40	
	Труба Н-Ц-40х3,0 ГОСТ 3262-75		м	006				35	
	Труба Н-Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75		м	006				25	
	Бытовая канализация (КI)								
	I. Умывальник керамический, комплект:								
	I.I. Умывальник прямоугольный 2 величины со спинкой,	Ум Пр2 спС							
	со встроенной установочной поверхностью	ГОСТ 23759-85	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Смеситель для умывальника центральный	См-Ум-Ц							
		ГОСТ25809-83	шт	796				5	
	I.3. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и	СБПУ							
	вертикальным отводом ø 40	ГОСТ23412-79	шт	796				5	
	2. Раковина стальная эмалированная, комплект:								
	2.I. Раковина стальная эмалированная	РС-I							
		ГОСТ							
		24843-8I	шт	796				4	
	2.2. Смеситель для мойки настенный с нижним изливом	См-М-НН							
		ГОСТ							
		25809-83	шт	796				4	
	2.3. Сифон-ревизия чугунный ø 50	СФ-II0Д							
		ГОСТ 6924-73	шт	796				4	
	3. Мойка стальная эмалированная, комплект:								
	3.I. Мойка стальная эмалированная унифицированная	МСУ-2							
	с двумя чашами	ГОСТ24843-8I	шт	796				I	
	3.2. Смеситель для мойки настенный с нижним	См-М-НН							
	изливом	ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	3.3. Сифон-ревизия чугунный ø 50	СФ-II0Д							
		ГОСТ 6924-73	шт	796				I	
	4. Мойка стальная эмалированная, комплект:								
	4.I. Мойка стальная эмалированная унифицированная	МСУШ							
	с одной чашей	ГОСТ							
		24843-8I	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.2. Смеситель для мойки центральный со щеткой	См-М-ЦШВ							
	с верхним её креплением	ГОСТ 25809-83	шт	796				I	
	4.3. Сифон-ревизия чугунный ø 50	СФ-II0Д							
		ГОСТ 6924-73	шт	796				I	
	5. Унитаз керамический, комплект:								
	5.I. Унитаз керамический тарельчатый с косым	ТП-КВ							
	выпуском	ГОСТ 22847-85	шт	796				2	
	5.2. Бачок смывной керамический с боковым пуском,	БНК-БП							
	с непосредственным присоединением к унитазу	ГОСТ							
		2I485.5-76	шт	796				2	
	6. Унитаз керамический, комплект:								
	6.I. Унитаз керамический тарельчатый с прямым	ТП-ПВ							
	выпуском	ГОСТ 22847-85	шт	796				I	
	6.2. Бачок смывной керамический с боковым пуском,	БНК-БП							
	с непосредственным присоединением к унитазу	ГОСТ							
		2I485.5-76	шт	796				I	
	7. Писсуар настенный, керамический, комплект:								
	7.I. Писсуар настенный, керамический с цельноотлитым								
	сифоном. Тип I	ГОСТ 755-85	шт	796				I	
	7.2. Кран писсуарный ø I5	КП2 ТУ2I-26-							
		-I26-83	шт	796				I	
	8. Поддон душевой, комплект:								
	8.I. Поддон душевой чугунный эмалированный	ПМ							
	мелкий	ГОСТ I0I6I-83	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.2. Сифон напольный для душевого поддона	ГОСТ 23412-79	шт	796				2	
	9. Трубопровод из чугунных канализационных труб.								
	Труба ТЧК-50 ГОСТ 6942.3-80		м	006				50	
	Труба ТЧК-100 ГОСТ 6942.3-80		м	006				70	
	Производственная канализация (К3)								
	1. Трап чугунный с косым выпуском ø 100	Т 100 М							
		ГОСТ 1811-81	шт	796				2	
	2. Колодец для приема сточных вод ø 700	Лист 10	шт	796				1	
	3. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных								
	труб. Труба 76х3 ГОСТ 10704-76		м	006				10	
	Труба 108х3 ГОСТ 10704-76		м	006				3	
	4. Трубопровод из чугунных канализационных труб.								
	Труба ТЧК-100 ГОСТ 6942.3-80		м	006				35	
	Дождевая канализация (К2)								
	1. Воронка водосточная	ВР-9В							
		ТУ 36-УССР-							
		-696-75	шт	796				2	
	2. Сифон-ревизия чугунный ø 50	СФ-150Д							
		ГОСТ 6924-73	шт	796				2	
	3. Гидрозатвор из стальных электросварных прямошовных								
	труб. Труба 108х3 ГОСТ 10704-76	Лист 8	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб.								
	Труба Н-I5х2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				I0	
	5. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб.								
	Труба I08х3 ГОСТ I0704-76		м	006				20	
	6. Трубопровод из чугунных канализационных труб.								
	Труба ТЧК-I00 ГОСТ 6942.3-80		м	006				25	
	Вариант								
	Бытовая канализация (КI)								
	I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного								
	поливинилхлорида								
	Труба ПВХ К 50х3,2х2650ТУ 6-I9-307-86		м	006				50	
	Труба ПВХ К II0х3,2х2000ТУ 6-I9-307-86		м	006				70	
	2. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском, отводом для умы-	СБПМ							
	вальников и моей (устанавливаются у раковин и мойки) ø 40	ГОСТ 234I2-79	шт	796				5	
	Производственная канализация (К3)								
	I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного								
	поливинилхлорида								
	Труба ПВХ К II0х3,2х2000ТУ 6-I9-307-86		м	006				35	
	Дождевая канализация (К2)								
	I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного								
	поливинилхлорида (стояки)								
	Труба ПВХ К II0х3,2х2000 ТУ 6-I9-307-86		м					25	
	2. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском, отводом	СБПУ							
	для умывальников ø 40	ГОСТ 234I2-79	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое оборудование								
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии								
	комплектующих организаций								
	Выключатель автоматический, 500В, 63А	ТУI6-522.I39-							
		-78							
	I.I.I. трехполюсный с катушкой дистанционного расцепителя	АП50Б-2МЗТД-	шт	796		342I40		I	
	220В, с комбинированным расцепителем 63х3,5, степень защиты	-У3.3							
	IP20								
	I.I.2. двухполюсный, в дополнительной металлической обо-	АП50Б-2МТ-							
	лочке, комбинированный расцепитель 63х3,5, степень защиты	-У2.3	шт	796		342I40		2	
	IP54								
	I.I.3. то же, без оболочки, степень защиты IP20	АП50Б-2МТ-							
		-У2.3	шт	796		342I40		I	
	I.I.4. трехполюсный, комбинированный расцепитель	АП50Б-3МТ-							
	63х3,5, степень защиты IP20	-У3.3	шт	796		342I40		4	
	I.I.5. Выключатель автоматический переменного тока	АК63-IМУ3	шт	796		342I60		I	
	0,6хI2, крепление на панели	ТУI6-522.I40-							
		-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ЭМ.СО

				1987
Н.контр.	Казанцева		14.12	
Нач.отд.	Скворцова		14.12	
Гл.спец.	Орлов		11.12	
Рук.гр.	Рябинкин		09.12	
Составил	Стрижевская		09.12	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I5

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Предохранитель с плавкой вставкой 40А	ПН2-I00	шт	796		342420		3	
		ТУI6-52I.0I0-							
		-75							
	Пускатель магнитный, напряжение 220В, максимальный ток:	ТУI6-526.437-							
		-78							
	I.I.7. 0,65 А	ПМЛ-I2I002В	шт	796		342700		2	
	I.I.8. 4,0 А	ПМЛ-I23002В	шт	796		342700		I	
	I.I.9. I4 А	ПМЛ-223002В	шт	796		342700		I	
	I.I.I0.Приставка контактная к ПМЛ-I2I002В	ПКЛ-2004	шт	796		342700		2	
		ТУI6-523.554-							
		-78							
	I.I.II.Пост управления с сальником ∅ 32 мм	ПКУI5-I9.I3I-							
	№ I КУ ,Ч, Iр+Iз , "Пуск"	40У3	шт	796		342845		I	
	№ 2 КУ ,К, 2р , "Стоп"	ТУI6-526.333-							
	№ 3 АСТМ ,Тр.220В, , "В-3"	-80							
	I.I.I2.Пост управления с сальником ∅ 32	ПКУI5-I9.I3I-							
	№ I КУ ,Ч, Iр+Iз , "Пуск"	-40У3	шт	796		342845		I	
	№ 2 КУ ,К, 2р , "Стоп"	ТУI6-526.333-							
	№ 3 АСТМ ,Тр.220В , "В-4"	-80							
	Пункт распределительный с вводным выключателем	ТУI6-536-6I0-							
	А3726Ф-250, с фидерными выключателями:	-79							
ПС-I	I.I.I3. 8 шт. - АЕ2044, I0А	ПРII-3062-							
		-2IУ3	шт			3434II506202		I	50
	I шт. - АЕ2044, I6А								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 шт. -АЕ2046Б, IOA								
ЦС-2	I.I.I4.3 шт. -АЕ2044 , IOA	ПРII-3086-	шт	796		3434II508605		I	66
	I шт. -АЕ2044 , 20А	-2IУ3							
	8 шт. -АЕ2046Б, IOA								
ЦС-3	I.I.I5.I шт. -АЕ2044 , IOA	ПРII-3074-	шт	796		3434II507409		I	63
	I шт. -АЕ2044, I2,5A	-2IУ3							
	I шт. -АЕ2044 , I6A								
	3 шт. -АЕ2046Б, IOA								
	I шт. -АЕ2046Б, I2,5A								
	I шт. -АЕ2046Б, 20А								
ЦС-4	I.I.I6.Пункт распределительный с фидерными выключателями:	ПРII-3053-	шт	796		3434II505303		I	26
	3 шт. -АЕ2046Б, IOA	-2IУ3							
	I шт. -АЕ2046Б, I2,5A								
	I.I.I7.Ящик однолинейный с 3-х полюсным выключателем и штепсельным разъёмом	ЯВШ-3-25У2	шт	796		343422		I	
		ТУI6-536.007-							
		-72							
	Ящик управления, напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В:	ТУI6-536.042-							
		-76							
	I.I.I8.Однофидерный, ток фидера 8А	Я5III-2974	шт	796		3435462401		I	
		УХЛ4							
	I.I.I9.Однофидерный, ток фидера 4А	Я54IO-2674	шт	796		3435462401		3	
		УХЛ4							
	I.I.20.Двухфидерный, ток первого фидера I,6А, второго фидера- 2,5А	Я5I24-2274Б	шт	796		3435462402		I	
		УХЛ4-24Б							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного	ГОСТ I6442-80							
	покрова, сечением:								
	I.I.2I. 3x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,09	
	I.I.22. 4x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,09	
	Провод силовой с алюминиевыми жилами								
	сечением:	АПВ							
		ГОСТ 6323-79Е				355II3			
	I.I.23. Ix2,5 - 380		км	008				0,485	
	I.I.24. Ix4 - 380		км	008				0,I70	
	I.I.25. Ix6 - 380		км	008				0,5I0	
	плоский, сечением 3x2,5 - 380	АПВ-							
		ГОСТ 6323-79Е							
	Провод силовой с медными жилами:	ТУI6-705.277-							
		-83				355II3			
	I.I.26. сечением IxI,5 - 380	ПВI	км	008				0.570	
	I.I.27. плоский, сечением 3xI,5 - 380	ПВ	км	008				0,0I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком.								
	Трубы стальные.								
	Труба легкая с полностью сплющенным гратом, с резьбой	ГОСТ 3262-75							
	и муфтой								
	2.I.I. Д-М I5х2,5		км	008				0,I20	
			т	I68				0,I39	
	2.I.2. Д-М 20х2,5		км	008				0,03	
			т	I68				0,045	
	2.I.3. Труба поливинилхлоридная с одним раструбом усиленного	ПВХ-В-Р-ЭП25У							
	типа наружным диаметром 25 мм, изготовленная из вторсырья	ТУI6-I9-2I5	км	008				0,285	
		-83	т	I68				0,054	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	Электроустановочные устройства.								
	2.2.I. Розетка штепсельная 2-х полюсная IOA, 220В, одномест-	РШ-п-20-0-04-	шт	796		346432		6	
	ная для открытой установки с 3-м заземляющим контактом	-IO/220							
		ГОСТ 7396-76							
	2.2.2. то же	РШ-п-20-0-	шт	796		346432		I	
		-IP43-0I-							
		-IO/220							
	2.2.3. то же, для скрытой установки	РШ-ц-20-С-56-	шт	796		346433		I	
		-IO/220							
		ОСТ I6.0.800.							
		.466-77							
	2.2.4. Розетка штепсельная 2-х полюсный 6А, 220В, одномест-	РШ-ц-2-С-I5-	шт	796		346432		I	
	ная для скрытой установки	-6/220							
		ТУI6-739.043-							
		-79							
	2.2.5. Вилка трехполюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В	ВШ-30-0-К-	шт	796				3	
		-25/380-У4							
	2.2.6. Соединитель электрический трехполюсный с заземляющим	РШ-30-0-К-	шт	796				3	
	контактом 25А, 380В	-25/380-У4							
		ТУ26.526.02I-							
		-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.7. Выключатель однополюсный 6А, 220В, для открытой	0-I-IP44-I7-	шт	796		346422		I	
	установки с клавишным приводом	-6/220							
		ГОСТ 7397-76Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов ГЭМ								
	2.2.8. Коробка чугунная	КШП-20УI	шт	796		34647430II		2	
	2.2.9. Коробка пластмассовая	У409УI	шт	796		34647446II		I4	
	2.2.I0. Ввод гибкий с наружным диаметром 25-27 мм, длиной	КI080У3	шт	796		3449650I0I		8	
	425 мм								
	2.2.II. Вводно-распределительное устройство, степень защиты	черт.	компл	67I				I	
	IP30, состоящее из 2-х панелей:	ЭОМ.ОЛ	пан.					2	
	вводной - ВРУI-II-I0УХЛ4 - I шт.					34343620II			I35
	распределительной - ВРУI-49-00УХЛ4 - I шт.					343436224I			I35

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Осветительное электрооборудование.								
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии								
	комплектующих организаций								
	I.I.I. Пускатель магнитный нереверсивный, напряжение катушки	ПМЛ-II3002В	шт	796		342700		I	
	220В, без реле	ТУI6-526.438-							
		-78							
	I.I.2. Пост управления с сальником ∅ 32	ПКУI5-I9.I3I-	шт	796		342845		I	
	№ I АСТМ, Тр.220В, "Дежурное освещение"	-40У3							
	№ 2 КУ , Ч,Iр+Iз, "Вкл."	ТУI6-526.333-							
	№ 3 КУ , К,2р , "Выкл."	-80							
	Светильники с лампами накаливания								
	I.I.3. Плафон одноламповый потолочный с лампой до I00 Вт	НПОI8хI00/Н-	шт	796		346III		I3	
		-074У4							
	I.I.4. Потолочный кольцевой светильник с пластмассовой экра-	ПЦК-I50У4	шт	796		346III		I	
	нирующей решеткой с лампой до I50 Вт								
	I.I.5. Светильник потолочный с лампой до I00 Вт	НПО-20-I00/Р-	шт	796		346III		8	
		--2^{I}0-0IУХЛ4							
	I.I.6. Светильник настенный с лампой до I00 Вт	НБ006-I00/Р-	шт	796		346III		5	
		-2^{I}0-0IУХЛ4							
	I.I.7. Светильник потолочный с лампой до I00 Вт	НШО3-I00-	шт	796		346III		4	
		-00IУ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.8. Светильник подвесной с лампой до I00 Вт	НСПIIxI00-	шт	796		346III		5	
		-334УЗ							
	I.I.9. Светильник подвесной с защитным стеклянным колпаком,	ВЗГ-I00А	шт	796		346III		2	
	с лампой до I00 Вт								
	I.I.I0. Подвесной светильник с лампой до 200 Вт	НСПIIx200-	шт	796		346III		I0	
		-334УЗ							
	I.I.II. Светильник дежурного освещения с лампой до I5 Вт	ДС-I9УХЛ4	шт	796		346III		2	
	Светильники люминесцентные								
	I.I.I2. 2-х ламповый с цельным литым рассеивателем из приз-	ЛП002-2x40/П-	шт	796		346II2		88	
	матического оргстекла, потолочный, с лампами 40 Вт	-0IУХЛ4							
	I.I.I3. потолочный с лампой 40 Вт, с диффузным отражателем	ЛП003x40/Д-	шт	796		346II2		4	
		-02УХЛ4							
	I.I.I4. потолочный с зеркальным отражателем, с лампой 40 Вт,	ЛП0I2x40/Б-	шт	796		346II2		2	
	для освещения школьной доски	-I2УХЛ4							
	I.I.I5. подвесной открытый школьный светильник с лампами	ШОД-2x40У4.2	шт	796		346II2		I3	
	2x40 Вт								
	I.I.I6. подвесной с диффузным отражателем и рассеивателем из	ПВЛП2-2x40-	шт	796		346II2		8	
	оргстекла	-0IУ4							
	I.I.I7. потолочный с диффузным отражателем и рассеивателем	ПВЛП2-2x40-	шт	796		346II2		36	
	из оргстекла	-02У4							
	Лампы								
	I.I.8. Лампа люминесцентная белой цветности мощностью 40 Вт	ЛБ-40-I	шт	796		3467I3II35		296	
	I.I.9. Стартер для люминесцентной лампы 220 В	80С-220	шт	796		346922		296	
		ГОСТ 8799-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампы накаливания								
	~ 24 В:	ТУ16-535.937-							
		-74							
	I.I.I0. 25 Вт	М024-25	шт	796		346600		5	
	I.I.II. 60 Вт	М024-60	шт	796		346600		I	
	I.I.I2. I00 Вт	М024-I00	шт	796		346600		I	
	~ 220 В:								
	I.I.I3. I5 Вт	Б2I5-225-I5	шт	796		3466II		2	
	I.I.I4. 40 Вт	Б2I5-225-40	шт	796		3466II		I	
	I.I.I5. 60 Вт	Б2I5-225-60	шт	796		3466II		I3	
	I.I.I6. I00 Вт	Б2I5-225-I00	шт	796		3466II		20	
	I.I.I7. I50 Вт	Б2I5-225-I50	шт	796		3466II		II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой	ГОСТ I6442-80							
	с алюминиевыми жилами, сечением:	АВВГ							
	I.I.I8. 2x2,5 - 0,66		км	008		352222II00		0,75	
	I.I.I9. 3x2,5 - 0,66		км	008		352222II00		0,06	
	I.I.20. с медными жилами, сечением 2x2,5 - 0,66	ВВГ	км	008		353300		0,06	
	Провод силовой								
	с алюминиевыми жилами, сечением:								
	I.I.2I. Ix2,5 - 380	АПВ	км	008		355II3		0,I2	
		АПВВ							
	I.I.22. 2x2,5 - 380		км	008		355II3		0,75	
	I.I.23. 3x2,5 - 380		км	008		355II3		0,I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Труба стальная, легкая с полностью сплющенным гратом,	ГОСТ 3262-75							
	с резьбой и муфтой Д-М-I5х2,5		км	008		I38500		0,05	
			т	I68				0,058	
	2.I.2. Труба поливинилхлоридная с одним раструбом усиленного	ПВХ-В-Р-ЭП25У	км	008		22482I		0,06	
	типа наружным диаметром 25 мм, изготовленная из вторичного	ТУ6-I9-2I5-83	т	I68				0,0II	
	сырья								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	Электроустановочные устройства								
	2.2.I. Розетка штепсельная двухполюсная 6А, 220 В одноместная	РШ-ц-2-С-02-	шт	796		346443		26	
	для скрытой установки	-6/220							
		ГОСТ 7396-76Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установ-	ГОСТ 7396-76Е							
	ки:								
	2.2.2. одноместная, IОА, 36В	РШ-п-2-0-IР43-	шт	796		346432		I	
		-0I-I0/42							
	2.2.3. одноместная,с третьим заземляющим контактом,IОА, 36 В	РШ-п-20-0-0I-	шт	796		346432		I	
		-I0/220							
	2.2.4. Выключатель однополюсный для открытой установки с	0-4-IР44-0I-	шт	796		34642I		I	
	поворотным приводом, 6А, 220В	-6/220В							
		ГОСТ 7397-76Е							
	2.2.5. Выключатель двухполюсный для открытой установки IОА,	ПВ-2-I0	шт	796		342829		2	
	220В								
	2.2.6. Выключатель однополюсный для открытой установки с	0-I-IР44-I7-	шт	796		34642I		I2	
	клавишным приводом, 6А, 220В	-6/220							
		ГОСТ 7397-76Е							
	2.2.7. Выключатель однополюсный для скрытой установки с	С-I-02-6/220	шт	796		346422		60	
	клавишным приводом, 6А, 220В	ГОСТ 7397-76Е							
	2.2.8. Выключатель однополюсный на две цепи для скрытой уста-	С-2-02-6/220	шт	796		346422		3	
	новки с клавишным приводом, 6А, 220В	ГОСТ 7397-76Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов ГЭМ								
	2.2.9. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-I3У3	шт	796		343429503I		7	
	2.2.I0. Щиток осветительный с автоматическими выключателями:	ОЩВ-6АУХЛ4	шт	796		343437426I		3	
	АЕ2046-I0 с расцепителем 63А - на вводе,								
	А3I6I с расцепителем I5А - фидерные, 6 шт.								
	2.2.II. Щиток осветительный с автоматическими выключателями:	ОЩВ-I2АУХЛ4	шт	796		343437428I		I	
	АЕ2056-I0 с расцепителем I00А - на вводе,								
	А3I6I с расцепителем I5А - фидерные, I2 шт.								
	Коробка для ответвления, протяжки и соединения								
	проводов, степень защиты:								
	2.2.I2. IР3I	УI92МУХЛ2	шт	796		346474522I		I4	
		ТУ36-I882-82							
	2.2.I3. IР3I	УI95МУХЛ2	шт	796		346474524I		I20	
		ТУ36-I882-82							
	2.2.I4. Коробка для ответвления, протяжки и соединения	У409УI	шт	796		34647446II		80	
	кабелей и проводов, степень защиты IР65	ТУ36-I859-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	I. Аппарат телефонный системы АТС	ТАН-78	шт	796				7	
		ГОСТ 7153-85							
	2. Кабель городской телефонный ёмк. IOх2х0,4	ТПП	км	008		3572II0I02		0,035	
		ГОСТ							
		22498-77Е							
	3. Провод телефонный распределительный ёмк. Iх2х0,4	ТРП	км	008		3575II0I0I		0,I8	
		ГОСТ							
		20575-75Е							
	4. Муфта полиэтиленовая соединительная ёмк.IOх2	ICП-I2	шт	796		5296334000		2	
		ТУ16ЭДI-538							
		I49-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.83-СС.СО

				1987
Н. контр.	Казанцева		14.12	
Нач. отд.	Скворцова		14.12	
Гл. спец.	Орлов		11.12	
Рук. гр.	Барышкова		09.12	
Составил	Гозман		07.12	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I9

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиофикация								
	I. Трансформатор абонентский	ТАМУ-IОТ	шт	796		5295356364		I	
		ГОСТ 7659-80							
	2. Громкоговоритель абонентский	ГА-Ш	шт	796		65862I0000		I6	
		ГОСТ 596I-84							
	3. Провод трансляционный диаметром 2хI,2	ПТПЖ	км	008		35755I0I02		0,25	
		ГОСТ							
		I0254-75Е							
	4. Провод радиофикации диаметром IхI,8	ПВЖ	км	008		3575520200		0,02	
		ГОСТ							
		I0254-75Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Телевидение								
	I. Антенна телевизионная	ГОСТ							
		II289-80	шт	796				I	
	2. Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное		компл.	67I				I	
	3. Кабель радиочастотный	РК-75-9-I2АК	км	008				0,0I	
		ГОСТ II326.							
		26-79							
	4. Кабель радиочастотный	РК-75-4-I5АК	км	008				0,0I	
		ГОСТ II326.							
		22-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
	I. Концентратор малой емкости в составе:	Рубин-3	компл	67I				I	
	базовый блок	РЮ2.390.2I2	шт	796				I	
	лампа выносная	РЮ5.I42.055	шт	796				I	
	резистор	МЛТ 0,5-	шт	796				I0	
		3,6 кОм±I0%							
	ЗИП	РЮ4.070.395	шт	796				I	
	2. Извещатель тепловой магнитный	ИПI05-2/I	шт	796				59	
		I2М0.082.							
		033ТУ							
	3. Кабель городской телефонный емк. I0х2х0,4	ТПП-	км	008		3572II0I02		0,06	
		ГОСТ							
		22498-77Е							
	4. Провод телефонный распределительный емк. Iх2х0,4	ТРП	км	008		3575II0I0I		0,4	
		ГОСТ							
		20575-75Е							
	5. Провод сечением Iх4, 380В	ПВI	км	008				0,0I	
		ГОСТ							
		6323-79Е							
	6. Муфта полиэтиленовая разветвительная	2РП-I5м	шт	796		5296334000		I	
		II/I5+I0/I3							
		ТУI69ДI-538							
		I49-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование пункта связи части								
	I. Оперативная связь								
	I.I. Станция оперативной связи емк.30 номеров в составе:	СОС-30М	компл	67I		6652I224I0		I	
		РВI.220.027							
	пульт	РВ2.I03.027	шт	796				I	
	статив-	РВ2.220.06I	шт	796				I	
	устройство дуплексное переговорное	УДП	шт	796				5	
		РВ2.I89.0I3							
	полоса громоотводная	РВ4.8II.047	шт	796				2	
	шнур подключения лампы сигнализации								
	отсутствие записи магнитофона	РВ6.640.535	шт	796				2	
	телефонный аппарат системы ЦБ		шт	796				25	
	запасные части, инструмент и принадлежности	РВI.220.0273И	компл	67I				I	
	эксплуатационные документы	РВI.220.0273Д	компл	67I				I	
	I.2. Магнитофон	Маяк	шт	796		6583I00000		2	
		ГОСТ							
		24863-8I							
	I.3. Аккумуляторная батарея	33СН-I	шт	796		348II20000		I	
		ГОСТ 825-73							
	I.4. Шкаф для аккумуляторной батареи размером		шт	796				I	
	I000x800xI800 (h)								
	I.5. Блок выпрямительный	ВБ-60/I0-3	шт	796		5296II0509		I	
	I.6. Щит заземления для трех земель	29-00-00Сп	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.7. Кабель городской телефонный емк. 50х2х0,4	ТПП	км	008		3572II0I05		0,005	
		ГОСТ							
		22498-77Е							
	I.8. Кабель городской телефонный емк. 30х2х0,4	ТПП	км	008		3572II0I04		0,06	
		ГОСТ							
		22498-77Е							
	I.9. Кабель городской телефонный емк. I0х2х0,4	ТПП	км	008		3572II0I02		0,02	
		ГОСТ							
		22498-77Е							
	I.I0.Провод телефонный распределительный ёмк.Iх2х0,4	ТРП	км	008		3575II0I0I		0,I	
		ГОСТ							
		20575-75Е							
	I.II.Кабель сечением 2х4, 0,66 кВ	АВВГ	км	008				0,025	
		ГОСТ I6442-80							
	I.I2.Провод сечением Iх4, 380В	ПВI	км	008				0,025	
		ГОСТ 6323-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Тревожная сигнализация								
	2.I. Установка тревожной сигнализации и оповещения								
	в составе:	УТСО-20	компл.	67I				I	
	пульт		шт	796				I	
	табло световое		шт	796				I	
	микрофон динамический	МД-45	шт	796				I	
	2.2. Лампа накаливания общего назначения 220В с цоколем								
	Р27 мощностью I00 Вт	Б-220-I00	шт	796		3466II0000		6	
	2.3. Громкоговоритель	IОГРД-5	шт	796				2	
	2.4. Громкоговоритель абонентский	ГА-Ш	шт	796		65262I0000		3	
		ГОСТ 596I-84	шт	796		65262I0000			
	2.5. Селеновый выпрямительный агрегат	ВСА-6К	шт	796				I	
	2.6. Аккумуляторная батарея	I3СН-I	шт	796		348II20000		I	
		ГОСТ 825-73							
	2.7. Шкаф для аккумуляторной батареи								
	размером I000хI800(h)х800		шт	796				I	
	2.8. Кабель радиофикации диаметром 2х0,9	ПРППМ	км	008		3577II0302		0,07	
		ТУI6.505.							
		755-80							
	2.9. Кабель сечением 5х2,5	АКВВГ	км	008				0,0I5	
		ГОСТ I508-78Е							
	2.I0. Кабель сечением 2х4, 0,66 кВ	АВВГ	км	008				0,0I5	
		ГОСТ I6442-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.II. Провод сечением Ix4, 380В	ПВI	км	008				0,025	
		ГОСТ 6323-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Оборудование кросса								
	3.I. Каркас трехрядного кросса	РР4.I37.088Сп	шт	796		665II93902		I	
	3.2. Плата сигнализации кросса	РР2.II0.I24Сп	шт	796				I	
	3.3. Полоса громоотводная емк. 25х2	РР4.8II.047Сп	шт	796				I8	
	3.4. Рамка со штифтами 22х2	ННРЧ.839.	шт	796		6672440300		3	
		002Сп							
	3.5. Рамка со штифтами 22х3	ННРЧ.839.	шт	796		6672440500		9	
		003Сп							
	3.6. Провод кроссировочный диаметром 2х0,5	ПКСВ	км	008		357860020I		0,I	
		ТУ I6.505.							
		I78-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Устройство заземлений								
	4.I. Кабель сечением IxI6, 0,66 кВ	АВВГ	км	008		Учитывается при привязке проекта			
		ГОСТ							
		I6442-80							
	4.2. Муфта чугунная защитная	МЧ-25	шт	796		5296334002		I	
		ГОСТ 7764-75Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Телефонизация								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-IO	шт	796		5296223203		I	
		ГОСТ							
		8525-78Е							
	2. Крышка декоративная	КД-0-02	шт	796		3464740000		7	
		ТУ I6-536							
		I62-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиофикация								
	I. Трубостойка радиотрансляции	РСI-I300	шт	796		5295315819		I	
		ГОСТ 87I5-78							
	2. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		3	
		ГОСТ							
		I0040-75Е							
	3. Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796		5295333234		I6	
		ГОСТ							
		I0040-75Е							
	4. Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		2	
		ГОСТ 8659-78							
	5. Радиорозетка	РПВ-2	шт	796		3464330000		I4	
		ГОСТ 8659-78							
	6. Крышка декоративная	КД-2-03	шт	796		3464740000		I4	
		ТУ I6-536							
		I62-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Телевидение								
	I. Коробка фильтра сложения сигналов	КФСТ	шт	796				2	
		ГОСТ II2I6-83							
	2. Коробка антенная	АК-I	шт	796		65774I4200		2	
		ТУ 20I РСФСР							
		II-264-78							
	3. Коробка распределительная телевизионная	УАР-6,I	шт	796		657739040I		I	
		ГОСТ II2I6-83							
	4. Разъём коаксиальный малогабаритный		шт	796				I	
	5. Крышка декоративная	КД-0-02	шт	796		3464740000		I	
		ТУ I6-536							
		I62-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5296223203		I	
		ГОСТ							
		8525-78Е							
	2. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		20	
		ГОСТ							
		I0040-75Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация скрытой проводки								
	I. Подпольная коробка размером 300х250	Лист 9,I0	шт	796				8	
	2. Труба электросварная прямошовная, длиной не менее	Т 25хI,6							
	5 м, термически обработанная	ГОСТ	км	008		I373000000		0,048	
		I0704-76	т	I68		I373000000		0,044	
	3. Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным	Д-М-80х3,5	км	008		I385000000		0,0I	
	гратом с длинной резьбой и муфтой	ГОСТ 3262-75	т	I68		I385000000		0,073	
	4. Труба типа "У" наружным диаметром 40 с раструбом (Р),	ПВХ-В-РЭП40У	км	008		22482I0000		0,04	
	изготовленная из вторичного сырья	ТУ6-I9-2I5-	т	I68		22482I0000		0,0I5	
		-83							
	5. То же, диаметром 20	ПВХ-В-РЭП20У	км	008		22482I0000		0,I8	
		ТУ6-I9-2I5-83	т	I68		22482I0000		0,027	
	6. Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796		3464740000		24	
		ТУ I6-536							
		I62-79Е							
	7. Коробка закладная с крышкой КР-I	КП-I	шт	796				6	
	8. Ящик протяжной размером I200(h)х800х300	К 658 У2	шт	796		346474II0I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	I. Труба электросварная прямошовная, длиной не менее 5 м,	TI8xI,6							
	термически обработанная	ГОСТ	км	008		I373000000		0,0I	
		I0704-76	т	I68		I373000000		0,007	
	2. Сталь горячекатаная круглая диаметром 6	ГОСТ 2590-7I	т	I68		09340I0000		0,0II	
	3. Электрод стержневой L = 5000 диаметром I2	ЭС-I2	шт	796		09340I0000	Учитывается		
		ГОСТ 2590-7I					при привязке		
	4. Полоса стальная 40x4	ГОСТ I03-76	т	I68		09300I0000	проекта		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование пункта связи части								
	I. Оперативная связь								
	I.I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-IO	шт	796		5296223203		I	
		ГОСТ							
		8525-78Е							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Тревожная сигнализация								
	2.I. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		3	
		ГОСТ							
		I0040-75Е							
	2.2. Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796		5295333234		3	
		ГОСТ							
		I0040-75Е							
	2.3. Крышка декоративная	КД-0-02	шт	796		3464740000		I	
		ТУ I6-536							
		I62-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Устройство заземлений								
	3.I. Электрод стержневой L = 5000 диаметром I2	ЭС-I2	шт	796		0934OI0000	Учитывается при привязке проекта		
		ГОСТ 2590-7I							
	3.2. Полоса стальная 40х4	ГОСТ I03-76	т	I68		0930OI0000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.2. Электроаппаратура								
I	I.2.I. Пост управления кнопочный № I-Ц; Ч; 2з	ПКЕ-222-IУ2	шт	796		342844		I	
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							
2	I.2.2. Командоаппарат с кулачками № I 4 шт.	КА424А-30У2	шт	796		3428I2		3	
		ТУI6-524.							
		048-75							
3	I.2.3. Выключатель путевой	ВП I5-2IБ	шт	796		342835		6	
		2II54У2.8							
		ТУI6-526.							
		470-80							
4	I.2.4. Микровыключатель	МПII0IЛУХЛ3	шт	796		342839		I2	
		IIА							
		ТУ6-526.							
		329-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

1987

4I6-6-27.88-АТХ.СОI

Н.контр.	Казанцева		14.12
Нач.отд.	Сиборцова		14.12
Гл.спец.	Орлов		11.12
Рук.гр.	Мурузина		09.12
Составил	Корябкина		07.12

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	I.2.5. Звонок громкого боя	МЗ-I	шт	796		6653I38009		4	
		ТУ 25-05.							
		I045-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	ГОСТ				356300			
	покрова сечением:	I508-78Е							
	I.4.I. 4x2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008				0,070	
	I.4.2. 5x2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008				0,035	
	I.4.3. 7x2,5 - 0,66	АКВВГ	км	008				0,030	
	I.4.4. I4x2,5- 0,66	АКВВГ	км	008				0,080	
	I.4.5. I9x2,5 -0,66	АКВВГ	км	008				0.060	
	I.4.6. Кабель управления с медными жилами с резиновой	МРПШМ	км	008		35867480000II		0,060	
	изоляцией с неэкранированными жилами в оболочке и мо-	ТУI6-505.							
	розостойкой резины сечением 2xI,5	989-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.5. Монтажные материалы								
	Прокат черных металлов								
	2.I.5.I. Металлоконструкции для крепления проводок		т	I68		093300		0,I5	
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Монтажные изделия								
	2.2.5.I. Коробка соединительная	КС-I0-I	шт	796				9	
		ТУ36.2568-83							
	2.2.5.2. Коробка соединительная	КС-40-I	шт	796				3	
		ТУ36.2568-83							
	2.2.5.3. Ввод кабелей	ВКУ2-22	шт	796				4	
		ТУ36.I764-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты и пульты								
	I. Пульт управления, состоящий из пульта	АТХ.Н-4	шт	796		42364I00I604		I	
	П-800х800 УХЛ4 ГР30 ОСТ 36.I3-76								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- АТХ.С02

Н. контр.	Казанцева		
Нач.отд.	Скворцова		
Гл.спец.	Орлов		
Рук. гр.	Мурузина		
Составил	Корябкина		

Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппаратура и приборы, поставляемые комплектно со щитами и пультами								
	I. Переключатель универсальный. Надпись № 32	УП53I2-С29У3	шт	796		34282I		3	
	2. Выключатель исполнение 4, черный "Пуск"	КЕ-0II У3	шт	796		342842		3	
	3. Выключатель исполнение 5, красный "Стоп"	КЕ-0II У3	шт	796		342842		6	
	4. Выключатель исполнение 4, черный "Откр."	КЕ-0II У3	шт	796		342842		3	
	5. Выключатель исполнение 4, черный "Закр."	КЕ-0II У3	шт	796		342842		3	
	6. Выключатель автоматический ~ 220В Jн IA, отсечка I,3 Jн крепление на панели	А-63МУ3	шт	796		342I30		I	
	7. Арматура сигнальная с зелёной линзой	АС-220	шт	796		346I80		6	
	8. Арматура сигнальная с жёлтой линзой	АС-220	шт	796		346I80		3	
	9. Арматура сигнальная с красной линзой	АС-220	шт	796		346I80		I	
	I0. Лампа 220В, I0 Вт	Ц-220-I0	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	I.I.I. Термометр технический прямой. Пределы измерения от	ТТ	шт	796		432I22II05		I	
	-30°С до +50°С	П2I°240 403							
	Воздух от -20°С до +25°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.2. То же	ТТ	шт	796		432I22II05		I	
		П2I°240 403							
		ГОСТ 2823-73Е							
Iа	I.I.3. Оправа к термометру	III 250 400	шт	796		432I8I0I06		I	
		50							
		ОСТ25-I28I-87							
2	I.I.4. Термометр технический угловой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22I504		I	
	от -30°С до +50°С	У2 I°240 29I							
	Воздух +I8°С	ГОСТ 2823-73Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-АОВ.СОI

1987

Н. контр.	Казанцева		14.12
Нач. отд.	Скворцова		14.12
Гл. спец.	Орлов		14.12
Рук. гр.	Мурузина		09.12
Составил	Корябкина		07.12

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	I.I.5. Термометр технический угловой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22I504			
	от -30°С до +50°С	У2 I°240 29I							
	Воздух +I8°С	ГОСТ 2823-73Е							
2а	I.I.6. Оправа к термометру	IУ 265 250	шт	796		432I8I0205		I	
		50							
		ОСТ25-I28I-87							
3	I.I.7. Термометр технический угловой. Пределы измерения от	ТТ	шт	796		432I22I5I5		I	
	0°С до +I00°С	У4I°240 20I							
	Воздух до +70°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.8. То же	ТТ	шт	796		432I22I5I5		I	
		У 4I°240 20I							
		ГОСТ 2823-73Е							
3а	I.I.9. Оправа к термометру	IУ 265 I60I00	шт	796		432I8I0204		I	
		ОСТ25-I28I-87							
4	I.I.I0. Термометр технический угловой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22I537		4	
	от 0°С до +200°С	У6I°240 I04							
	Вода до +I50°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.II. То же	ТТ	шт	796		432I22I537		I	
		У6I°240 I04							
		ГОСТ 2823-73Е							
4а	I.I.I2. Оправа к термометру	IУ 265 63 200	шт	796		432I8I0202		4	
		ОСТ25-I28I-87							
5	I.I.I3. Термометр комнатный. Воздух до +20°С	ТБ-2М ТУ25-	шт	796		432I2400II		I5	
		-II-447-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6а	I.I.I4. Термопреобразователь сопротивления медный градуировка 50М. Монтажная длина 400 мм.	ТСМ-0879	шт	796		42II439I4		I	
	Материал защитной арматуры ст.08хI3. Воздух +I8°С	5Ц2.82I.426-							
		-36							
		ТУ 25-02.							
		792288-80							
7а	I.I.I5. Термопреобразователь сопротивления медный градуировка 50М. Материал защитной арматуры латунь Л96.	ТСМ-I079	шт	796		42II43I280		I	
		5Ц282I.438-0I							
	Воздух +I8°С	ТУ 25-02							
		792288-80							
8	I.I.I6. Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования	ТУДЭ-I-2	шт	796		42II240I0I		I	
	от -60°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм.	Н.0							
	Контакт замыкается при повышении температуры.	ТУ 25.02.							
	Воздух до +3°С	28I074-78							
9	I.I.I7. Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования	ТУДЭ-2	шт	796		42II240I0I		I	
	от 0°до +I00°С. Длина чувствительной трубки 265 мм.	Н.0							
	Контакт замыкается при повышении температуры.	ТУ 25.02							
	Воздух +70°С	28I074-78							
I0	I.I.I8. Терморегулирующее устройство.Пределы регулирования	ТУДЭ-4	шт	796		42II240I0I		I	
	от 0° до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм.	Н.0.							
	Контакт замыкается при повышении температуры.	ТУ 25.02							
	Вода +20°С	28I074-78							
6б,7б	I.I.I9. Регулятор температуры микроэлектронный. Пределы ре-	ТМ8	шт	796		42I88243I3		2	
	гулирования от 0° до +40°С. Градуировка 50М.	ТУ 25.02							
		200I75-82Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I.I.20. Термометр технический прямой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22II25		5	
	от 0 до +I60°	П5 I°240 66							
	Вода до +95°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.2I. То же	ТТ	шт	796		432I22II25		I	
		П5 I°240 66							
		ГОСТ 2823-73Е							
I2	I.I.22. Термометр технический прямой. Пределы изменения	ТТ	шт	796		432I22II37		2	
	от 0 до +200°	П6 I°240 66							
	Вода до +I50°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.23. То же	ТТ	шт	796		432I22II37		I	
		П6 I°240 66							
		ГОСТ 2823-73Е							
II[a], I2[a]	I.I.24. Оправа к термометру	ПП 250 63	шт	796		432I22II37		7	
		200							
		ОСТ 25-I28I-							
		-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	I.I.25. Термометр технический угловой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22I525		I	
	от 0 до +I60°С	У5 I°240 I04							
	Вода до +95°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.26. То же	ТТ	шт	796		432I22I525		I	
		У5 I°240 I04							
		ГОСТ 2823-73Е							
I4	I.I.27. Термометр технический угловой. Пределы измерения	ТТ	шт	796		432I22I537		3	
	от 0 до +200°С.	У6 I°240 I04							
	Вода до +I50°С	ГОСТ 2823-73Е							
Запас	I.I.28. То же	ТТ	шт	796		432I22I537		I	
		У6 I°240 I04							
		ГОСТ 2823-73Е							
I3[a],	I.I.29. Оправа к термометру	IУ265 63	шт	796		432I8I0202		4	
I4[a]		300							
		ОСТ 25-I28I-							
		-87							
I5	I.I.30. Манометр показывающий. Пределы измерений	ОБМ-I-I00	шт	796		42I2I3I302-		I9	
	от 0 до I6 кгс/см2	ГОСТ 8625-77Е				-008			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	I.4.I. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ	км	008		355II3		0,620	
	изоляцией сечением:	ГОСТ 6323-79Е							
	Ix2,5 - 0,38								
	I.4.2. Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок	НВЭ	км	008		3582I202I0		0,I00	
	с изоляцией и поливинилхлоридного пластиката, экранированный	ГОСТ							
	сечением:	I75I5-72Е							
	Ix0,5 - 0,50								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.5. Монтажные материалы								
	Прокат черных металлов								
	2.I.5.I. Металлоконструкции для крепления проводок		т	I68		093300		0,07	
	2.I.5.2. Металлоконструкции для крепления щитов и пультов		т	I68		093200		0,03	
	Трубы защитные для электропроводок								
	2.I.5.3. Труба с одним раструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья с наружным диаметром I6 мм	ТУ6-I9-2I5-83							
		ПВХ-В-Р-ЭПI6У	км	008		22482I		0,074	
			т	I68				0,007	
	2.I.5.4. То же, с наружным диаметром 20 мм	ПВХ-В-Р-ЭП20У	км	008		22482I		0,06I	
			т	I68				0,009	
	2.I.5.5. То же, с наружным диаметром 32 мм	ПВХ-В-Р-ЭП32У	км	008		22482I		0,0I7	
			т	I68				0,005	
	2.I.5.6. Металлорукав	ТУ22-5570-83							
		РЗ-Ц-Х-Ш-22УI	м	006				6	
			кг	II6				2,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.5.7. То же	ТУ22-5570-83							
		РЗ-Ц-Х-Ш-25УI	м	006				3	
			кг	II6				I,95	
	2.I.5.8. Металлорукав	ТУ22-5570-83							
		РЗ-Ц-Х-Ш-38УI	м	006				2	
			кг	II6				I,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты								
	I. Щит приточной системы, состоящий из щита шкафного	АОВ.Н-5	шт	796		42362I0I0802		I	
	малогабаритного ЩМ-I000х600х500 IIУХЛ4 JР30								
	ОСТ 36-I3-76								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

1987

Н.контр.	Казанцева		14.12
Нач.отд.	Скворцова		14.12
Гл.спец.	Орлов		14.12
Рук.гр.	Мурузина		09.12
Составил	Корябкина		07.12

4I6-6-27.88- АОВ.С02

Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппаратура и приборы, поставляемые								
	комплектно со щитами								
	I. Переключатель универсальный	УП53II-С225У3	шт	796		34282I		I	
	2. Переключатель универсальный. Надпись № 36	УП53II-А225У3	шт	796		34282I		I	
	3. Переключатель универсальный. Надпись № 24	УП53I2-С86У3	шт	796		34282I		I	
	4. Выключатель пакетный, исполнение I	ПВ2-I0	шт	796		342829		I	
	5. Выключатель исполнение 4, черный "Пуск"	КЕ-0IIУ3	шт	796		342842		I	
	6. Выключатель исполнение 5, красный "Стоп"	КЕ-0IIУ3	шт	796		342842		I	
	7. Выключатель исполнение 5, красный	КЕ-0IIУ3	шт	796		342842		I	
	8. Выключатель автоматический 220В Уhl А,	А-63МУ3	шт	796		342I30		4	
	отсечка I,3 Уh крепление на панели								
	9. Реле 220В, 50 Гц	ПЭ-37-62У3	шт	796		3425I4I82I		5	
	I0. Реле 220В, 50 Гц	ПЭ-37-44У3	шт	796		3425I4I82I		I	
	II. Реле времени 220В выдержка времени I-60 мин.	ВС-43-32УХЛ4	шт	796				I	
	I2. Арматура сигнальная с желтой линзой	АС-220	шт	796		346I80		I	
	I3. Арматура сигнальная с красной линзой	АС-220	шт	796		346I80		I	
	I4. Лампа 220В, I0 Вт	Ц-220-I0	шт	796				2	
	I5. Лампа осветительная 220Вт, 60 Вт		шт	796				I	
	I6. Патрон потолочный 250В, 6А		шт	796				I	

Взам. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №