ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-12.88

РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА 90 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД
КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

АЛЬБОМ 7

Спецификация оборудования

23537/07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-12.88

РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА 90 УСЛОВНЫХ РЕМОНТО В ГОД КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

АЛЬБОМ 7

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН:

Государственны проектным институтом "Союздорпроект"

УТВЕРЖДЕН:

Минтрансстроем СССР
Приказ от 27.10.1988 г.
№ АВ-640

Введен в действие Государственным проектным институтом "Союздорпроект"
Приказ от 28.10.1988 г.
№ 251 пр

Главный инженер института В.Р.Силков

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификации оборудования

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	Страница
ТХ.СО	Союздорпроект	3
АР.СО	-"-	I9
ОВ.СО	-"-	26
ВК.СО	-"-	62
ЭМ.СО	-"-	86
ЭО.СО	-"-	99
А. ТХ.СО	-"-	II4
СС.СО	Гипропромтрансстрой	II9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I-3,4-I	Настольно-сверлильный вертикальный станок	2МII2	шт	796		38I2I2I40405		3	I20,0
I2-3	Мощность 0,55 кВт 770 х 370 х 820 мм								
I-5	Точильный двухсторонний станок, 2 круга Ø I50 мм	3К63I	шт	796		38I33III030I		I	70,0
	Мощность 0,75 кВт 600 х 400 мм								
2-I	Широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной точности	67КI6П	шт	796		38I634I30402		I	600
	Мощность I,I кВт, I000 х 950 мм								
2-4	Токарно-винторезный станок	I6Д20	шт	796		38II633I7804		I	2900
	Мощность II,875 кВт; 2880 х I270 мм								
2-7	Унив[illegible] вертикально-сверлильный станок	2НI25-I	шт	796		38I2I32606I0		I	I020
	Мощ[illegible] кВт II30 х 805 мм								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

503-7-I2.88-ТХ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Норм.к	Антропова		
ГИП	Чубоксарова		
Нач.отд	Д[illegible]ханов		
Рук.бр	Ан[illegible]тропова		
Инженер	Горюнова		

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I6

Спецификация оборудования основного комплекта марки ТХ

Союздорпроект г. Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-8	Точильно-шлифовальный станок	3Б634	шт	796		38I33II40I05		I	425
	Мощность 2,8/4,6 кВт I000 x 665 мм								
6-9	Станок шлифовальный	Р I08	шт	796		4577620014		I	98
	Мощность 0,37 кВт 870 x 575 x 430 мм								
5-I4	Стол для газосварочных работ	ОКС-7547	шт	796				I	230
	III0x 750 x 650 мм								
5-I5	Стол для электросварочных работ	ОКС-7523	шт	796		525I3I6I0I		I	230
	III0x 750 x 650 мм								
5-I7	Трансформатор сварочный одногостовой	ТД-500-4У2	шт	796		344I8II27		I	I9I
	Мощность 32 кВа 880 x 580 мм								
4-I0	Станок проточной	РI05	шт	796		45775I0005		I	I09
	Мощность 0,49 Квт II00 x 480 мм								
I-I	Камерная установка для мойки узлов и деталей	"Тайфун Б"ПНР	шт	796				I	I050
	Мощность 23 кВт								
4-I2,	Ванна моечная	ОМ I3I6	шт	796		525I226I0I		2	60
6-I2	II00 x 550 мм								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0-I	Установка бескамерной окраски	А 323	шт	796				I	9500,0
	Мощность 66 кВт I06I0 x 6540 x 5255 мм								
	Установка безвоздушного распыливания лакокрасочных материалов	Радуга 0,63П	шт	796		36724I0029		I	285
	Производительность 0,63 кг/мин								
I-8	Пресс	Р 335	шт	796		457762002200		I	60
	420 x 470 x 585 мм								
I-I3	Пресс гидравлический одностоечный Усилие I000 кн	П 6330Б	шт	796		38223230030I		I	6270
	Мощность I8,5 кВт 2720 x 900 мм								
4-8,	Пресс ручной гидравлический	Р 338	шт	796		457762000I05		2	46
I2-4	470 x 200 x 860 мм								
5-I	Молот ковочный пневматический	МА-4I29А	шт	796		3825II290406		I	3I00
	Мощность 4,5 кВт I566 x 790 мм								
5-II	Наковальня однорогая	I2I0-0203	шт	796				I	I20
	300 x 340 мм	ГОСТ II397-75*							
I-7	Стенд для разборки и сборки сцепления	Р 724	шт	796		45776400I6I0		I	50
	580 x 490 x 470 мм								

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-9	Стенд для сборки и разборки сцепления	Р 207	шт	796		4577640004		I	57
	625 x 565 x 405 мм								
I-I0	Стенд для сборки двигателей	ОПР 989	шт	796				I	I72
	I500 x I500 мм								
4-5	Стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов и стартеров	Э 240	шт	786		457751000908		I	450
	Мощность 20 кВт I230 x 750 мм								
6-I	Стенд для испытания гидроагрегатов	КИ-48I5 М	шт	796				I	850
	Мощность 22 кВт I640 x 875 мм								
6-8	Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры	КИ-92I М	шт	796				I	520
	Мощность 3 кВт II00 x 600 мм								
9-I	Стенд для монтажа и демонтажа шин	Ш 5I5	шт	796		457771001410		I	750
	Мощность 3 кВт 2300 x I650 мм								
I-I6	Кран мостовой подвесной электрический	ГОСТ 7890-84	шт	796		315726III800		I	3735
	Мощность II,2 кВт грузоподъемность 5 т	Е							
	Длина пролета I5 м								

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-I0	Таль электрическая подвесная	ГОСТ 22584-77*	шт	796				I	75
	Грузоподъемностью 0,5 т	ТЭ 050-7II20-00							
	Мощность 0,93 кВт								
I0-3	Лебедка Мощность 9,7 кВт	ЛМ-2	шт	796				I	900,0
	Тяговое усилие каната 2000 кгс: II85 x I085 мм								
I-25	Тележка ручная с подъемной платформой	ТРП-25	шт	796		3I7II200I2		I	II2
	Грузоподъемность I т, I64I x 800 мм								
3-3	Тележка для перевозки агрегатов автомобилей I2I0 x 800 мм	ОПТ-7353	шт	796				2	74
4-I7	I2I0 x 800 мм								
I2-8	Машина деревообрабатывающая	ИЭ-600 9А	шт	796		48333I8400		I	48
	Мощность 0,9 кВт	ТУ 22-6064-85							
4-I3	Аппарат дистилляционный	АВД	шт	796				I	39
	Мощность 5,0 кВт; Производительность 7 л/час								
	455 x 4I0 x I290 мм								
4-I6	Зарядное автоматическое устройство	УЗА -60-32	шт	796				I	I47
	Мощность I,92 кВт ; 600 x 5I0 мм								

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21..110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6-3	Устройство для проверки гидросистем	КИ-5473	шт	796				I	I7,2
II-6	Бак красконагнетатель	СО-I2 А	шт	796		48333I82I05		I	20
	Емкость 20 л 390 х 370 х 700 мм								
I2-I	Заточной станок	ИЭ-9703 Б	шт	796		48333I8222		I	I5,4
	Мощность 0,3 кВт 700 х 445 мм	ТУ 22-4796-80							
	Машина сверлильная электрическая	ИЭ-I033 А	шт	796		48333III0I		I	30
	Диаметр сверления I4 мм	ГОСТ 8524-80							
	Мощность 0,37 кВт								
	Ножницы ручные электрические	ИЭ 5404							
	Мощность 0,42 кВт	ГОСТ 20524-80	шт	796		48333I3II7		I	4,5
	Долбежник электрический	ИЭ 5607	шт	796		48333I4229		I	I4
	Мощность I,05 кВт	ТУ 22-5882-84							
	Машина подметальная вакуумная	КУ-405 А	шт	796		48538II23I		I	82
	Мощность I,I кВт								
I-II	Прибор для проверки и регулировки фар	К 3I0	шт	796				I	40

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-I4	Подъемник канавный-	П-246	шт	796				I	450
	Грузоподъемность 8 т N = I,I кВт								
I-I7	Установка для сбора отработанных масел	С - 508	шт	796				2	33
	205 x 540 x I057 мм								
I-I8	Домкрат	П - 308	шт	796		457723001210		I	95
	Грузоподъемность I2,5 т								
	20I0 x 3I0 x 350 мм								
I-I9	Установка смазочная и маслораздаточная	С-I0I-I	шт	796		457730003		2	280
	982 x 5I0 x II52 мм								
I-20	Гайковерт	И 330	шт	796		457765002900		I	95
	Мощность 0,55 кВт								
	I250 x 650 мм								
I-2I	Тележка для снятия и установки колес автомобилей	П-2I7	шт	796				I	8I
	Грузоподъемность 0,7 т.с., 870 x II80 x 950 мм								
I-22	Подъемник-комплект передвижных стоек	П-238	шт	796		457720029		I	33I3
	Грузоподъемностью I6 т								
	Мощность I2 кВт								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплект приспособлений для аккумуляторных батарей	Э 4I2	шт	796		457752000705		I	6,5
	320 x 2I0 x 300 мм								
	Комплект инструмента	И I5I	шт	796		457751002508		2	8,7
8-I	Компрессор	С 4I6	шт	796		457734000300		2	495
	Мощность I0 кВт Производительность I м3/мин								
	I930 x 700 x I480 мм								
9-2	Электровулканизатор	Ш II3	шт	796		457772001405		I	40
	Мощность 0,8 кВт 230 x 350 мм								
9-4	Привод шероховального инструмента	6225	шт	796		457773000204		I	39,I
	Мощность I,I кВт								
	Комплект инструмента и приспособлений для обработки местных	Ш 308 М	шт	796		457773000I05		I	I2,5
	повреждений шин								
I-6,2-2	Верстак слесарный одноместный	НО-I02	шт	796		457764002608		I6	2I0
4-9,5-4	I360 x 950 мм								
6-7									
I2-2									

Привязан

Инв. №

503-7-I2.89-ТХ.СО

Лист 8

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-26	Автомат газированной воды	АВ-2	шт	796				I	I34
	Мощность 0,5 кВт 600 x 5I5 мм								
5-8	Вентилятор радиальный высокого давления № 3,2	ЦI0-28	шт	796		525I336I0I		I	96
	Мощность 4,0 кВт								
II-3	Плита мраморная	покупная	шт	796				I	50
	I000 x 650 x 30 мм								
	Виброопора	ОВ-3I	шт	796				I6	I,66
	Виброопора	ОВ-30-I2	шт	796				4	0,655
	Машина ручная шлифовальная электрическая угловая	ИЭ 2I07	шт	796		483333I2000		I	6,2
	Мощность I,05 кВт								
	Машина электрическая плоскошлифовальная	ИЭ 240I	шт	796		483330000		I	3,I
	Мощность 0,35 кВт								
	Комплект инструмента	2445 М	компл.	67I		457763000I		I	3,8
	Комплект инструмента	И I35	компл.	67I		4577620023		I	35
	Комплект инструмента	2446	компл.	67I		4577650004		2	I9,0

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплект инструмента	И 33I	компл	67I		45776200II03		I	47
	Комплект инструмента	И 305 РМ	компл	67I		45776200II		I	24
	Линейка	2I82	шт	796		4577420002		I	I,6
	Машина ручная электрическая шлифовальная Мощность 0,6 кВт	ИЭ 2008	шт	796		4833I2I2I		I	3,8
	Электротигли для плавки баббита Мощность 2 кВт; 380 х 4I0 мм	ОГ-0942	шт	796		525I3I68II		2	35
	Регулятор давления прямого действия "после себя" Ду25	2I С 5бк	шт	796		37425I6073		I	22,4
	Фильтр-влагоотделитель 2I-I6 х 40	ГОСТ I7437-8I	шт	796				I	
	Вентиль запорный муфтовой Ру I6 Ø I5	I5 48П2	шт	796		3722III02I2		I2	0,75

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Крючок для крепления водогазопроводных труб Ду 15	ТП-4	шт.	796				7	0,019
	Хомут для крепления водогазопроводных труб Ду 15	ТП-3	шт.	796				3	0,049

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нестандартизованное оборудование								
I-2	Установка для очистки отработанных моющих растворов	ОМ 22628	шт.	796				I	2500,0
	Мощность I2 кВт 2500 x I500 мм								
4-I	Ванна для слива и приготовления электролита	Э 404НЭТ	шт.	796				I	42
	575 x 305 мм								
4-2	Шкаф вытяжной для электротиглей	ТХ.НI	шт.	796				I	I20
	I000 x 765 мм								
4-3	Стол для разборки аккумуляторных батарей	3I40	шт	796				I	90
	750 x 885 x I837 мм								
4-4	Ванна для промывки деталей аккумуляторов	208I	шт	796				I	I55
	I295 x 550 мм								
4-I5	Шкаф для зарядки аккумуляторов	947I	шт	796				I	I94
	2020 x 8I2 мм								
5-9	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде	8083	шт	796				I	I35
	I300 x 947 мм								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-I0	Ванна для охлаждения деталей при закалке в масле	8084	шт	796				I	250
	I500 x I050 мм								
6-5	Приспособление для разборки и сборки гидрораспределителей	70-7820-I669	шт	796				I	I0,7
5-7	Горн кузнечный на один огонь I300 x I450мми	8093	шт	796				I	453
6-6	Приспособление для разборки и сборки насосов	70-782I-I563	шт	796				I	24
6-I0	Прибор для испытания и регулировки форсунок	КИ-I5706	шт	796				I	24
	Мощность 25 Вт								
9-6	Решетка предохранительная для накачки шин	ТХ.Н3	шт	796				I	I60
	I500 x 960 мм								
I0-2	Ролик отводной	4408	шт	796				3	I40
	III3 x 926 x 390 мм								
II-2	Шкаф для красок	ТХ.Н7	шт	796				I	I50
	I270 x 570 мм								
I-4,	Подставка под оборудование	ОРГ-5I43 А	шт	796				II	76
4-6,6-4,	820 x 700 мм								
9-3,I2-5									

Альбом № 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-I2	Тележка-стеллаж для деталей	ТХ.Н5	шт	796				I	700
	600 x 700 мм								
I-I5	Шкаф	ОРГ-5I25А	шт	796				7	I50
2-6,3-2,	I600 x 630 мм								
5-2,6-II									
9-8									
I-23,	Стеллаж секционный	ОРГ-5I52А	шт	796				9	85
2-9,3-I,	I400 x 600 мм								
4-7,I2-7									
I-24	Ларь для обтирочных материалов	ОРГ-5I33А	шт	796				I0	38
2-5,4-I4	I000 x 500 мм								
5-I8,									
6-2,II-I									
I2-9									
2-3	Тумбочка инструментальная	ОРГ-5I47А	шт	796				4	66
5-3	665 x 550 мм								
4-I8	Ящик для песка /угля/	ОРГ-5I39А	шт	796				5	45
5-6,	500 x 500 мм								
5-I9,I0-4									

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист I4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-6	Ларь для кузнечного инструмента	ОРГ-5I34А	шт	796				I	45
	500 x 500 мм								
5-I2	Тележка для сварочных баллонов	4407	шт	796				I	95
	900 x 850 x I300 мм								
5-I3	Табурет сварщика	ТХ.Н6	шт	796				2	I2
	375 x 375 мм								
5-I6	Щит сварщика	ОРГ-5I29А	шт	796				2	77
	800 x 430 мм								
5-20	Щит для сварочных работ	ОРГ-5I57А	шт	796				2	25
	I600 x 500 мм								
6-I3	Верстак карбюраторщика	ОРГ-5I03А	шт	796				I	I55
	I250 x 750 мм								
9-5	Ванна для проверки камер автомобильных шин	ОРГ-5I37А	шт	796				I	48
	I450 x 600 мм								
9-7	Стеллаж для автомобильных покрышек	ОРГ-5I20А	шт	796				I	70
	2I50 x 800 мм								

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-9	Вешалка для камер настенная	ОРТ-5I32А	шт	796				I	9,8
	I500 x 450 мм								
II-4	Подставка под оборудование	I087	шт	796				I	58
	900 x 600 мм								
II-5	Стеллаж для деталей	ТХ.Н2	шт	796				2	35
	I000 x 700 мм								
I2-6	Верстак столярный	ТХ.Н4	шт	796				I	93
	2I65 x 972 мм								

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Примечание

Инв. №

503-7-I2.88-ТХ.СО

Лист I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Стол врача:								
	Габарит II00 x 630 x 740 мм	Инд.ОН-7-				562II2		I	30
		30I/I	шт	796		0004			
		Проект МОН							
		404-0I							
2	Шкаф для одежды двухдверный:								
	Габарит 900 x 500 x I599 мм	Инд.Н-I5	шт	796		562I24		I0	60
		358II5				0004			
3	Кушетка смотровая:	ГОСТ I99I7-							
	Габарит: (I850 + I900)x(600 + 650) x 500 мм	-80							
		Проект МОН	шт	796		562I3I		I	I5
		404-I2				0007			
		Инд.ОН-7-							
		30I/I2							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - АР.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Спецификация оборудования основного комплекта марки АР

Союздорпроект г.Москва

Н.контр. Пивоваров

ГИП Чубоксарова

Нач.отд. Дроханов

Рук.гр. арх. Пивоваров

Инженер Елигарева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Стул: габарит 430 x 440 x 770 мм	Инд.ОН-7-	шт	796		562921		136	8
		301/7				0011			
		Проект МОН							
		404-07							
5	Шкаф картотека: габарит 1100 x 500 x 2000 мм	Инд.ОН-7-	шт	796				2	100
		- 742/6							
		Проект МОН							
		410-06							
6	Ширма медицинская 4-створная	ГОСТ	шт	796		562144		1	15
	Габарит L = 2000 мм H = 1600 мм	1637-77				0001			
7	Рабочее кресло	Пр-т 56-01-						6	
		-01							
		поз'141							
8	Кресло для отдыха: габарит 510 x 610 x 800 мм	Проект МОН						6	12
		421-14							
		Инд. ОН-7-							
		-121/14							
9	Стол письменный однотумбовый: габарит 1132x692x720 (750) мм	Инд.ОН-4-	шт	796		562711		25	27
		-895/22Г				0000			

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Стол обеденный в комплекте с 4-мя стульями.		шт	796				5	
	Габарит I200x800x780								
II	Стол универсальный							2I	
I2	Сейф	Пр-т 29-I0- -0I	шт	796				3	
		поз.63							
I3	Шкаф конторский	Пр-т 56-0I- -0I	шт	796				4	
		поз.30I							
I4	Прилавок-витрина холодильный "Таир-I06М"								
	Габарит I800xI075xI200 N = 0,5 квт	ПВХС-I-04	шт	796				I	275,0
I5	Шкаф холодильный. Габарит II20x800xI930	ШХ-08070	шт	796				I	242,0
	N = 0,4 квт								
I6	Холодильник бытовой		шт	796				2	
I7	Электроплита бытовая							2	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - АР.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Электрокипятильник. Габарит 450x350x675 N= 3,0 квт	КНЭ-25						2	22,0
I9	Мойка МСК. Габарит 500x600	ГОСТ 24843-8I	шт	796				2	
20	Шкаф под мойку. Габарит 6I2x56Ix850		шт	796				2	
2I	Мойка МСН-2. Габарит 800x600	ГОСТ 24843-8I	шт	796				I	
22	Стол кухонный с пластиковым покрытием. Габарит 850x600+750		шт	796				3	
23	Стол производственный. Габарит I050x630x860 мм	СП-I050А	шт	769				3	42,0
24	Стеллаж производственный стационарный Габарит I050x840x2000	СПС-2						I	68,0
25	Касета настенная для тарелок I050x[illegible]5x340	КТ-ЛА						3	3,0
26	Весы товарные Q= I00 кг Габарит 650x560x200	РП-I00Ш3						I	25,0

Приложение

Изм. №

503-7-I2.88 - АР.СО

Лист 4

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Шкаф пристенный для хранения товаров	П.01.00.00.	шт	796				I	48,0
	I500x630x900	00.СБ							
28	Стойка буфетная для хранения товаров и посуды	Б.01.00.00.	шт	796				I	
	I200x750x900	00.СБ							
29	Кровать. Габарит 2000x900x730	Пр-т 56-04-	шт	796				5	
		-01							
		поз.03							
30	Тумба прикроватная. Габарит 400x300x500							5	
3I	Вешалка	Пр-т	шт	796				3	
		29-07-0I							
		поз.I							
32	Ведро педальное	Пр-т	шт	796				4	
		56-06-0I							
		поз.4I0							
33	Электроутюг	Пр-т 092	шт	796				I	
		Арт.I25Iр							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - АР.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Зеркало	Пр-т 54-04-01 поз.18	шт	796				6	
35	Громкоговоритель	ГОСТ 5961-66 084-01	шт	796				7	
36	Пылесос "Вихрь"	Пр-т 092/94	шт	796				4	
37	Промышленный пылесос	ПО-11М						1	
38	Корзина для мусора	Пр-т 107 стр.121	шт	796				20	
39	Стол журнальный	Пр-т 56-01-01 поз.150	шт	796				2	
40	Подставка для цветов	Пр-т 56-01-01 поз.71	шт	796				3	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Инв. №

Формат

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Шкаф для хранения одежды (2 секции)	ГОСТ	шт	796				46	
	Габарит 500х500х1650	22414-77							
		МПв-25.2							
42	Шкаф для хранения одежды (2 секции)	ГОСТ	шт	796				32	
	Габарит 500х800х1650	22414-77							
		МПв-40.2							
43	Огнетушитель ОП-2-01		шт	796				12	
44	Аптечка		шт	796				2	

Альбом 7

Привязан

Инв. №

503-7-12.88 - АР.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Вентиляция								
	Производственная часть								
	I. Агрегат вентиляторный А4-105-2, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486I2I4477		I	65,2
	а/ вентилятор центробежный № 4, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение Л0°								
	б/ электродвигатель n = I420 об/мин, N = I,I кВт	4А80А4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	Д039							
	2. Агрегат вентиляторный А4-095-2, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486I2I4477		2	62,8
	а/ вентилятор центробежный № 4, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение Пр 0°								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Н.контр.	Лущенков		15.09.88
ГИП	Чубоксарова		15.09.88
Нач.отд.	Дроханов		15.09.88
Гл.спец.	Лущенков		15.09.88
Рук.гр.	Федотов		15.09.88
Инженер	Лукьянова		15.09.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	36

Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ

Союздорпроект г.Москва

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б/ электродвигатель n = 1390 об/мин, N = 0,55 кВт	4А71А4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	Д039							
	3. Агрегат вентиляторный Е6,3-095-2а, комплектно:	ТУ22-5335-82	компл			486I2 44626		I	I83,0
	а/ вентилятор центробежный №6,3, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-75							
	б/ электродвигатель n = 1430 об/мин, N = 4 кВт	4АI00L4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	Д04I							
	4. Агрегат вентиляторный Е6,3-100-2, комплектно:	ТУ22-5335-82	компл			486I2446I4		I	I99,0
	а/ вентилятор центробежный №6,3, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75							
	б/ электродвигатель n = 1445 об/мин, N = 5,5 кВт	4АII2М4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	Д04I							
	5. Агрегат вентиляторный А8-100-2, комплектно:	ТУ22-4865-80	компл			486I3I4I32		I	358,0
	а/ вентилятор центробежный № 8, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2,88-ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б/ электродвигатель n = 970 об/мин, N = 7,5 кВт	4АI32М6							
	в/ виброизоляторы 4 шт	Д042							
	6. Агрегат вентиляторный АЦ0-I00-I, комплектно:	ТУ22-4865-80	компл			486I3I4226		2	530,0
	а/ вентилятор центробежный № I0, исполнение I, положение Л90°	В-Ц4-70							
	б/ электродвигатель n = 730 об/мин, N = II кВт	4АI60М8							
	в/ виброизоляторы 4 шт	Д043							
	7. Агрегат вентиляторный комплектно:	В-Ц4-70	компл			486I2I7444		2	62,5
	а/ вентилятор центробежный № 4, исполнение I, положение Л0°	4ИТ-0IА							
	б/ электродвигатель n = I370 об/мин, N = 0,75 кВт	В7IВ4 2Ех ПАТI							
	в/ виброизоляторы 5 шт	Д039							
	8. Агрегат вентиляторный комплектно:	В-Ц4-70	компл			486I2I7244		I	45,0
	а/ вентилятор центробежный № 25, исполнение I, положение Л0°	2,54I-0IА							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б/ электродвигатель n = 1370 об/мин, N = 0,25 кВт	B63A4							
		2 ExdПАТ1							
	в/ виброизоляторы 5 шт	ДО38							
	9. Агрегат вентиляторный А 3,15-100-1, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486121435		1	185,0
	а/вентилятор центробежный № 3,5, исполнение 1	В-Ц4-70							
	положение Пр0°								
	б/ электродвигатель n = 1380 об/мин, N = 0,25 кВт	4АА63А4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	ДО38							
	10. Агрегат вентиляторный А 2,5-110-1, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486124270		1	26,2
	а/ вентилятор центробежный № 2,5, исполнение 1,	В-Ц4-70							
	положение Пр0°								
	б/ электродвигатель n = 1375 об/мин, N = 0,12 кВт	4АА56А4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	ДО38							
	11. Агрегат вентиляторный А 4-100-2, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486124408		1	62,8
	а/ вентилятор центробежный № 4, исполнение 1,	В-Ц4-70							
	положение Пр0°								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) электродвигатель n = I390 об/мин, N = 0,75 кВт	4А7IВ4							
	в) виброизоляторы 5 шт	Д039							
	I2. Агрегат вентиляторный А4-II0-2, комплектно:	ТУ22-4208-78	компл			486I2I4483		I	65,2
	а) вентилятор центробежный № 4, исполнение I, положение Пр0°	В-ЦА-70							
	б) электродвигатель n = I420 об/мин, N = I,I кВт	4А80А4							
	в) виброизоляторы 5 шт	Д039							
	I3. Агрегат вентиляторный Е5.I05-2а, комплектно:	ТУ22-5335-82	компл			486I244529		I	I05,5
	а) вентилятор центробежный № 5, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75							
	б) электродвигатель n = I425 об/мин, N = 2,2 кВт	4А90L4							
	в) виброизоляторы 5 шт	Д040							
	I4. Вентилятор крышный радиальный ВКР4,25,6, с электродвигателем n = 890 об/мин, N = 0,25 кВт	ТУ22-4952-8I 4АА63В6	компл			486I7I440I		4	5I,0

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Вентилятор крышный радиальный ВКР 5.45.6	ТУ22-4952-81	комп.л			486I7I4424		I	79,3
	с электродвигателем n = 9I5 об/мин, N = 0,25 кВт	4А80А6							
	I6. Вентилятор крышный радиальный ВКР 4.45.6	ТУ 22-4952-81							
	с электродвигателем n=9I0 об/мин N = 0,37 кВт	4А7IА6	комп.л			486I7I4407		3	60,7
	I7. Калориферы стальные пластинчатые:	ТУ22-572I-84							
	$t_н$ = -20°С, - 30°С	КВС6Б-ПУ3	шт	796		48635I2457		2	55,0
	$t_н$ = -40°С	КВС6Б-ПУ3	шт	796		48635I2457		I	55,0
	$t_н$ = -40°С	КВБ6Б-ПУ3	шт	796		48635I2352		I	7I,0
	$t_н$ = -20°С, -30°С	КВСI0Б-ПУ3	шт	796		48635I247I		7	I05,0
	$t_н$ = -40°С	КВБI0Б-ПУ3	шт	796		48635I2364		7	I37,0
	$t_н$ = -20°С, -30°С	КВСI2Б-ПУ3	шт	796		48635I2477		I	40I,0
	$t_н$ = -40°С	КВБI2Б-ПУ3	шт	796		48635I2370		I	529,0
	I8. Заслонка утепленная в электроподогревом с электрическим	КВУ 600хI000АУ2	шт	796		48633II430I		4	79,3
	исполнительным механизмом	МЭО-I,6/25-0,25н							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. То же	КВУ I600хI000	шт	796		48633III4304		3	I60,4
	"	АУ2							
		МЭО-4/63-0,63							
	20. Фильтр ячейковый (заполнитель пенополиуретан) ФяПБ	ТУ22-6I20-85	шт	796				225	4,8
	2I. Агрегат вентиляторный Е 3,I5 I00-2, комплектно:	ТУ22-5933-85	компл			486I2443I4		I	49,0
	а) вентилятор центробежный № 3,I5 исполнение I, положение Л0°								
	б) электродвигатель n = 2850 об/мин, N = I,5 кВт	4А80А2							
	в) виброизоляторы 5 шт	ДО 38							

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 7

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Административно-бытовая часть								
	I. Агрегат вентиляторный А 3,I5-095-I, комплектно:	ТУ 22-4208-78	компл			486I2I4365		I	37,8
	а/ вентилятор центробежный № 3.I5, исполнение I,	ВЦ4-70							
	положение ПрО°								
	б/ электродвигатель N = 0,25 кВт, П = I380 об/мин	4АА63А4							
	в/ виброизоляторы ДО38 шт 5	ДО38							
	2. Агрегат вентиляторный А 2,5-II0-I, комплектно:	ТУ 22-4208-78	компл			486I2I4270		I	26,2
	а/ вентилятор центробежный № 2.5, исполнение I,	ВЦ4-70							
	положение ПрО°								
	б/ электродвигатель N = 0,I2 кВт, п = I375 об/мин	4АА56А4							
	в/ виброизоляторы 5 шт	ДО 38							
	3. Агрегат вентиляторный А 3,I5-I00-I	ТУ22-4208-78	компл			486I2I43I5		2	37,8
	а/ вентилятор центробежный № 3.I5, исполнение I	ВЦ4-70							
	положение ЛО°								

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО.

Лист 8

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) электродвигатель N = 0,25 кВт, n = 1380 об/мин	4АА63А4							
	в) виброизоляторы шт 5	Д 038							
	4. Агрегат вентиляторный А 2,5-095-1, комплектно:	ТУ-4208-78	компл.			486121425 8		1	26,2
	а) вентилятор центробежный № 2,5, исполнение 1, положение Пр0°	ВЦ4-70							
	б) электродвигатель N = 0,12 кВт, n = 1375 об/мин	4АА56А4							
	в) виброизоляторы Д038 шт 5								
	5. Вентилятор радиальный крышный ВКР4.00.25,6	ТУ22-4952-81	компл.			486171440 1		1	51,0
	с электродвигателем N = 0,55 кВт, n=890 об/мин	4АА71В6							
	6. Агрегат приточно-рециркуляционный:	АПР 2	компл.					3	502,0
	а) вентилятор центробежный ВЦ4-70-2,5-0,3 А лев	ВЦ4-70							
	с электродвигателем N = 0,75 кВт, n=2840 об/мин	4А71А2							
	б) Калорифер стальной пластинчатый КВС-6Б шт 1	ТУ22-5721-84							
	в) механизм электрический исполнительный однооборотный	МЭО 16/63-0,63У-77							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г/ гибкая вставка ВН-10	5.904-38						3	
	д/ виброизоляторы шт 5	Д038							
	7. Установка электроручная вентиляторная	ЭРВ 72-3	компл					2	116,0
	а/ вентилятор центробежный № 4, исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70							
	б/ электродвигатель N = 0,37 кВт, n = 1000 об/мин	4А71А6							
	в/ редуктор	Ц2У-100-31,5-5							
	8. Калорифер стальной пластинчатый КВС-6Б ПУ3	ТУ22-5721-84				486351 2457		1	55,0
	9. Фильтр ячейковый (заполнитель пенополиуретан) ФяПБ	ТУ22-6120-85	шт	796				3	4,8
	10. Заслонка утепленная КВУ 600х1000 АУ2 с электрическим исполнительным механизмом	ТУ22-5961-85 М30-1,6/25-0,25М	шт	796		486331 1430 1		1	79,3

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ОВ.СО

Лист 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственная часть								
	Отопление системы I								
	I. Вентиль запорный муфтовый: ø I5	I5КчI8П	шт	796		3732III032		2I	0,7
	Производственная часть								
	Отопление системы 2								
	I. Вентиль запорный муфтовый: ø I5	I5КчI8П	шт	796		3732III032		5	0,7
	Отопление								
	Административно-бытовая часть								
	I. Вентиль запорный муфтовый: ø I5	I5КчI8П	шт	796		3732III027		79	0,7

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист II

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	Производственная часть								
	I. Клапан регулирующий:								
	ø I5	25ч943НЖ	шт	796		37225II356		5	20,0
	ø 25	25ч939НЖ	шт	796		37225II3I7		2	23,0
	2. Вентиль запорный муфтовый:	I5КчI8П							
	ø I5		шт	796		3732III073		I2	0,7
	ø 20		шт	796		3732III074		6	0,9
	ø 25		шт	796		3732III075		3	I,4
	ø 32		шт	796		3732III067		5	2,I
	ø 40		шт	796		3732I2I068		6	3,7
	ø 50		шт	796		3732I3I036		2	5,0

Альбом I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	Административно-бытовая часть								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5КЧI8П	шт	796		3732III032		I8	0,7
	ø 20		шт	796		3732III033		2	0,9
	2. Клапан регулирующий ø I5	25Ч943НЖ	шт	796		37225II356		4	20,0

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист I3

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Административно-бытовая часть								
	I. Вентиль запорный муфтовый	I5КЧI8П							
	$t_н = -20^o, -30^oC$ ø I5		шт	796		3732III027		5	0,7
	ø 20		шт	796		3732III028		2	0,9
	$t_н = -40^oC$ ø I5		шт	796		3732III027		3	0,7
	ø 20		шт	796		3732III028		4	0,9
	ø 25	I5КЧI8ПI	шт	796		3732III075		2	I,4
	2. Вентиль запорный фланцевый	I5КЧI9П2							
	$t_н = -20^oC$ ø 25		шт	796		3732III077		4	2,7
	ø 50		шт	796		3732I3I073		2	8,0
	$t_н = -30^oC$ ø 25		шт	796		3732III077		2	2,7
	ø 32		шт	796		3732III06I		2	4,3

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 50		шт	796		3732I3I073		2	8,0
	$t_н$ = -40°С ø 32		шт	796		3732III06I		2	4,3
	ø 80	I5 кчI6III	шт	796		3732I4I023		2	32,0
	3. Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем:	30Ч6БР							
	$t_н$ = -20°С, -30°С ø 80		шт	796		3732II5I005		2	I8,4
	$t_н$ = -40°С ø 80		шт	796		3732II5I006		2	29,0
	4. Элеватор водоструйный фланцевый № I	40сI06к							
	$t_н$ = -20°С, -30°С d_c = 3 мм		шт	796		37426I6005		I	8,3
	$t_н$ = -40°С d_c = 3,3 мм		шт	796		37426I6005		I	8,3

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Универсальный регулятор расхода и давления	УРРД-м	шт	796		42I8539003		I	39,0

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Лист I6

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ЛИСТ 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вентиляция								
	Производственная часть								
I	Гибкие вставки для центробежных вентиляторов: ВВ-I7	5.904-38	шт	796				2	2,82
	ВВ-I9		шт	796				8	5,I3
	ВВ-20		шт	796				I	6,76
	ВВ-2I		шт	796				3	9,95
	ВВ-22		шт	796				I	II,75
	ВВ-23		шт	796				2	I9,8
	ВН-I0		шт	796				2	2,66
	ВН-I2		шт	796				8	4,I2
	ВН-I3		шт	796				I	5,04
	ВН-I4		шт	796				3	6,26
	ВН-I5		шт	796				I	II,74
	ВН-I6		шт	796				2	I7,46
2	Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	5.904-4	шт	796				5	36,0
3	Дверь герметическая неутепленная Д I,25х0,5	5.904-4	шт	796				4	24,0
4	Зонт: ЗК 00.000-00	I.494-32	шт	796				2	2,0
	ЗК 00.000-05		шт	796				I	II,0

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Воздухораспределитель тип НРВ № 2	I.494-37	шт	796				I0	I6,0
6	Решетки воздухоприточные тип РР:	I.494-8							
	РР 200хI00		шт	796				I	0,9
	РР 400хI00		шт	796				7	I,6
	РР 600х200		шт	796				9	3,I
7	Решетки щелевые регулирующие тип Р:	I.494-I0							
	Р I50		шт	796				I	0,4I
	Р 200		шт	796				7	0,64
8	Сетка проволочная тканая, гладкая с квадратными ячейками общего назначения: № 5 с d проволоки = 0,7 мм		м2	055				0,5	I,I
9	Узел прохода без клапана:	5.904-I0							
	УП I		шт	796				4	75,0
	УП I-0I		шт	796				2	76,5
	УП I-03		шт	796				2	80,0
	УП I-04		шт	796				I	I05,0
	УП I-06		шт	796				2	III,0
I0	Дефлектор: Д 00.000-00	I.494-32	шт	796				3	7,5
	Д 00.000-03		шт	796				I	35,4

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-0В.СО

Лист I8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Узел прохода с клананом, утепленный:	5.904-I0							
	УП4		шт	796				3	83,8
	УП4-06		шт	796				I	I28,8
I2.	Соединительная секция:	5.904-I2							
	AIA I80.000-02		шт	796				2	388,0
	AIA I8I.000		шт	796				I	750,0
	AIA I82.000		шт	796				2	I036,0
I3.	Приемная секция:	5.904-I2							
	AIA223.000		шт	796				2	I30,5
	AIA 226.000		шт	796				I	I48,5
	AIA 227.000		шт	796				2	I68,5
I4.	Секция фильтра:	5.904-I2	шт	796				2	2I2,0
	AIA 2I3.000								
I5.	Секция калориферная:	5.904-I2							
	$t_н = -20^oC, -30^oC$								
	AIA I88.000-02		шт	796				2	72,0
	AIA I89.000-02		шт	796				I	II0,0
	AIA I90.000-02		шт	796				2	II9,0
	$t_н = -40^oC$								
	AIA I88.000-03		шт	796				2	73,0

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А4
ГОСТ 21.1101-83
ЦИТП 55-12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	[redacted]		[redacted] - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АIА I89.000-03		шт	796				I	I09,0
	АIА I90.000-03		шт	796				2	I3I,0
I6.	Воздуховоды из стали тонколистовой: по ГОСТ I9904-74[x]								
	δ = 0,5 мм ø I00		м	006				I8,5	I,23
	ø 200		м	006				I00,5	2,46
	ø 250		м	006				95,0	3,69
	ø 3I5		м	006				I5,0	4,65
	ø 400		м	006				83,5	5,92
	δ = 0,6 мм ø 450		м	006				5,0	6,60
	ø 500		м	006				I7,5	8,64
	ø 560		м	006				3I,0	9,68
	δ = 0,7 мм ø 630		м	006				8,5	I0,89
	ø 800		м	006				I5	I3,8I
	δ = I0 мм ø 900		м	006				2,5	22,22
	δ = 0,7 мм I000 x 800		м	006				II,5	I9,8
	δ = 0,6 мм 400 x 400		м	006				5,0	6,60
	300 x 300		м	006				3,0	8,80
	390 x I20		м	006				2,0	3,I4
I7.	Лючки лютметражные	ОВН-4	шт	796				5I	0,05
I8.	Шланговый отсос выхлопных газов	ОВН-2	шт	796				I	350,0

Альбом

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ,СО

Лист 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9.	Отсос напольный с убирающимся в пол шлангом	ОВН-I	шт	796				I	95,0
20.	Клапаны обратные общего назначения: КОI	I.494-28	шт	796				2	4,5
	КОг2		шт	796				2	II,6
2I.	Клапан перекидной ПК 250х250	3.904-I8 в.I	шт	796				2	I3,6
22.	Клапаны огнезадерживающие АЗЕ066.000	5.904-20	шт	796				I	I5,2
	АЗЕ066.000-02		шт	796				3	24,5
	АЗЕ066.000-05		шт	796				2	90,0
23.	Клапаны обратные в искрозащитном исполнении: 800х800	3.904-I8 в.I	шт	796				2	47,4
	400х400		шт	796				I	I2,I
24.	Эжектор низкого давления ЭИ-8	I.494-35 в.2	шт	796				I	II6,0
		ЭИ.02.00.00-I							

Альбом №7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 2I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Административно-бытовая часть								
I.	Гибкие вставки для центробежных вентиляторов:	5.904-38							
	ВВ-I7		шт	796				2	2,82
	ВВ-I8		шт	796				3	3,45
	ВВ-I9		шт	796				2	5,I3
	ВН-I0		шт	796				2	2,66
	ВН-II		шт	796				3	3,3
	ВН-I2		шт	796				2	4,I2
2.	Дверь герметическая утепленная Ду I,25 х 0,5	5.904-4	шт	796				3	36,0
3.	Дверь герметическая Ду I,25 х 0,5	5.904-4	шт	796				I	24,0
4.	Дефлектор Д00.000-00	I.494-32	шт	796				5	7,5
5.	Решетки воздухоприточные тип РР:	I.494-8							
	200 х I00		шт	796				59	0,9
	200 х 200		шт	796				7	I,3
	400 х I00		шт	796				23	I,6
	400 х 200		шт	796				I	2,2

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Узел прохода без клапана:	5.904-10							
	УПI		шт	796				3	75
	УПI-01		шт	796				3	76,2
	УПI-04		шт	796				I	I05,0
7.	Узел прохода с клапаном, утепленный:	5.904-10							
	УП4		шт	796				5	83,8
8.	Лючки ревизионные	ОВН-4	шт	796				55	0,05
9.	Воздуховоды из стали тонколистовой по ГОСТ I9904-74*								
	б = 0,5 мм I00 x I50		м	006				80,0	I,96
	I50 x I50		м	006				5,0	2,35
	I50xx 250		м	006				II,0	3,I4
	250 x 250		м	006				I5,0	5,5
	б = 0,7 мм 250 x 300		м	006				33,0	6,05
	250 x 400		м	006				8,0	7,I5
	300 x 400		м	006				38,0	7,70
	б = 0,5 мм ø I60		м	006				6,0	I,95
	ø 200		м	006				I3,0	2,46
	ø 250		м	006				I0,0	3,69
	б = 0,6 мм ø 400		м	006				5,0	5,92

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 23

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.	Асбоцементные короба прямоугольного сечения								
	I50 x 200		м	006				I3I,0	7,7
	I50 x 300		м	006				64,0	I0,0
	200 x 300		м	006				4I,0	II,2
II.	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза		м2	055				I92,0	-
I2.	Изоляция:								
	а) основной слой - минераловатные маты δ = 40 мм	ГОСТ 23208-78	м3	II3				I,0	-
	б) покровный слой - стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-80	м2	055				I6,0	-
I3.	Заслонки прямоугольные неутепленные	5.904-I3							
	Р 400 x 300 Э	АЗА I30.000-02	шт	796				3	I6,5

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 24

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление системы I								
	Производственная часть								
I.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76*	м	006					
	$t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С ø I8x2							3I9,0	0,8
	ø 25x2		м	006				I2,0	I,I
2.	Трубы водогазопроводные легкие	ГОСТ 3262-75*							
	$t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С Ду25		м	006				20	I,I6
3.	Радиаторы чугунные МС-I40-98	ГОСТ 8690-75							
	$t_н$ = -20°С		секц / экм	084				24I / 84,35	7,4 / 22,3
	$t_н$ = -30°С		секц / экм	0 84				353 / I23,6	7,4 / 22,3
	$t_н$ = -40°С		секц / экм	0 84				435 / I52,3	7,4 / 22,3
4.	Воздухосборник горизонтальный АИ0I0.000 ø I59 ℓ = 4I6 мм	5.903-2	шт	796				I	5,9
5.	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза:								
	$t_н$ = -20°С		$м^2$	055				92,0	-
	$t_н$ = -30°С		$м^2$	055				I26,0	-
	$t_н$ = -40°С		$м^2$	055				I5I,0	-
6.	Изоляция:								
	а) основной слой - шнур минераловатный в оплетке из ровницы б = 30 мм	ТУ 34-48-I0258-8I	$м^3$	II3				0,23	-

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

П 55 1210

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ 7118-78	м2	055				6,4	-
	δ = 0,35 мм;								
	стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-11-145-80	м2	055				5,7	-

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ОВ.СО

Лист 26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление системы 2								
	Производственная часть								
I.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76*	м	006					
	$t_н$ = - 20°С, - 30°С ø I8х2							I55	0,8
	$t_н$ = -40°С ø I8х2		м	006				65	0,8
	ø 25х2		м	006				II4	I,I
2.	Трубы водогазопроводные легкие	ГОСТ 3262-75*							
	$t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С ДуI5		м	006				5	I,I6
3.	Радиаторы чугунные МС-I40-98	ГОСТ 8690-75							
	$t_н$ = -20°С		секц / экм	/ 084				63 / 22	7,4 / 22,3
	$t_н$ = -30°С		секц / экм	/ 084				84 / 22	7,4 / 22,3
	$t_н$ = -40°С		секц / экм	/ 084				I0I / 35,4	7,4 / 22,3
4.	Воздухосборник горизонтальный AI40I0.000	5.903-2							
	ø I59 ℓ = 4I6 мм		шт	796				I	5,9
5.	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза:								
	$t_н$ = -20°С		$м^2$	055				32	-
	$t_н$ = -30°С		$м^2$	055				38	-
	$t_н$ = -40°С		$м^2$	055				43	-
6.	Изоляция: $t_н$ = -20°С, -30°С								

Прикладн.

Инв. №

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Лист 27

Альбом 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) основной слой - шнур минераловатный в оплетке из ровинга	ТУ 34-48-I0258	м3	II3				0,55	-
	б = 30 мм	- 8I							
	б) покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ 7II8-78	м2	055				29,0	-
	б = 0,35 мм								
	$t_н = -40^{\circ}C$								
	а) основной слой - шнур минераловатный в оплетке из ровинга	ТУ 34-48-	м3	II3				0,58	-
	б = 30 мм	-I0258-8I							
	б) покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ 7II8-78	м2	055				30,2	-
	б = 0,35 мм								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 28

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	*Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
	Административно-бытовая часть								
I.	Радиаторы чугунные МС-I40-98	ГОСТ 8690-75							
	$t_н = -20^oC$		секц. / экм	084				415 / I45,23	7,4 / 22,3
	$t_н = -30^oC$		секц. / экм	084				537 / I88,0	7,4 / 22,3
	$t_н = -40^oC$		секц. / экм	084				627 / 219,0	7,4 / 22,3
2.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76*							
	$t_н = -20^oC$ ø I8x2		м	006				404,0	0,8
	ø 25x2		м	006				84,0	I,I
	ø 32x2		м	006				48,0	I,5
	$t_н = -30^oC$ ø I8x2		м	006					0,8
	ø 25x2		м	006				78,0	I,I
	ø 32x2		м	006				62,0	I,5
	ø 38x2		м	006				28,0	I,8
	$t_н = -40^oC$ ø I8x2		м	006					0,8
	ø 25x2		м	006				58,0	I,I
	ø 32x2		м	006				58,0	I,5
	ø 38x2		м	006				42,0	I,8
3.	Трубы водогазопроводные легкие	ГОСТ 3262-75*							
	$t_н = -20^oC, -30^oC, -40^oC$ ДхI5		м	006				35	I,I6

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88- ОВ.СО

Лист 29

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Воздухосборник горизонтальный А ПИ010.000	5.903-2							
	Ø 159 ℓ =416 мм		шт	796				I	5,9
5.	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной								
	краской за 2 раза								
	$t_н$ = -20°С		м2	055				163,5	-
	$t_н$ = -30°С		м2	055				202,0	-
	$t_н$ = -40°С		м2	055				229,5	-

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ОВ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	Производственная часть								
I.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76*							
	$t = -20^{o}C, -30^{o}C$ ø I8x2		м	006				48,0	0,8
	ø 25x2		м	006				9,2	I,I
	ø 32x2		м	006				30,0	I,5
	ø 38x2		м	006				24,4	I,8
	ø 45x2		м	006				20,7	2,I
	ø 57x3		м	006				I48,0	4
	$t = -40^{o}C$ ø I8x2		м	006				46,0	0,8
	ø 25x2		м	006				II,5	I,I
	ø 32x2		м	006				30,0	I,5
	ø 38x2		м	006				24,4	I,8
	ø 45x2		м	006				20,7	2,I
	ø 57x3		м	006				II8,0	4
	ø 76x3		м	006				30,0	5,4
2.	Трубы стальные водогазопроводные легкие	ГОСТ 3262-75*							
	$t = -20^{o}C, -30^{o}C, -40^{o}C$ ДУ I5		м	005				I6,0	I,I6
	Ду20		м	006				6	I,5
3.	Закладная конструкция	ЗК4-46-76	шт	796				26	0,33

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Лист 3I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Расширитель для термометра:								
	уст. 63	3К4-2-75	шт	796				3	I,43
	уст. 64		шт	796				I	I,54
	уст. 82		шт	796				3	I,78
	Расширитель для термометра:								
	уст. 3	3К4-3-75	шт	796				3	2,28
	уст. 8		шт	796				I	2,58
	уст. 63	3К4-4-75	шт	796				I	2,87
	уст. I9		шт	796				2	2,38
	уст. 82		шт	796				2	2,94
5.	Изоляция труб: $t_н = -20^oC$, -30^oC								
	Основной слой -								
	а) шнур минералловатный в оплетке из ровинга,, δ =30 мм	ТУ 34-48-I0258 - 8I	м3	II3				0,67	-
	б) цилиндры минераловатные	ГОСТ 23208-78	м3	II3				I,05	-
	Покровной слой -								
	в) стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-80	м2	055				60,8	-
	г) сталь тонколистовая оцинкованная δ = 0,35мм	ГОСТ 7II8-78	м2	055				I9,9	-
	$t_н = -40^oC$								
	Основной слой -								
	а) шнур минераловатный в оплетке из ровинга δ = 30 мм	ТУ 34-48-I0258 - 8I	м3	II3				0,67	-

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) цилиндры минераловатные	ГОСТ 23208-78	м3	II3				I,I	-
	Покровный слой -								
	в) стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-80	м2	055				63,2	-
	г) сталь тонколистовая оцинкованная δ = 0,35 мм	ГОСТ 7II8-78	м2	055				I9,9	-

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ОВ.СО

Лист 33

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	Административно-бытовая часть								
I.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76*							
	$t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С ø I8x2		м	006				8I,0	0,8
	ø 25x2		м	006				II,0	I,I
2.	Трубы стальные водогазопроводные легкие	ГОСТ 3262-75*							
	ДуI5		м	066				6,0	I,I6
3.	Закладная конструкция	ЗК4-46-76	шт	796				I2	0,33
4.	Расширитель для термометра								
	уст.63	ЗК4-2-75	шт	796				4	I,43
	уст.82	ЗК4-2-75	шт	796				4	I,78
5.	Изоляция труб:								
	а) основной слой - шнур минераловатный в оплетке из ровинга	ТУ34-48-I0258-							
	б = 30 мм	-8I	$м^3$	II3				0,57	-
	б) покровный слой - стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-80	$м^2$	055				8,0	-

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 5. 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Административная часть								
I.	Расширитель для термометра:	3К4-2-75							
	$t_н$ = -20°С, -30°С уст. I		шт	796				2	I,28
	уст. 2		шт	796				2	I,3I
	$t_н$ = -40°С уст. 2		шт	796				I	I,3I
	уст. 4		шт	796				I	I,37
2.	Закладная конструкция	3К4-46-76	шт	796				7	0,33
3.	Грязевик I6-80 Т 34.04	4.903-I0 в.8	шт	796				2	32,2
4.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ I0704-76[X]	шт	006				2,7	7,76
	Ø I08 х 3								
	Ø 76 х 3		м	006				7	5,4
5.	Трубы стальные водогазопроводные легкие:	ГОСТ 3262-75[X]							
	ДУ 32		м	006				3,5	I,78
	Ду 50		м	006				I	4,0
6.	Изоляция:								
	а) основной слой - цилиндры минераловатные	ГОСТ 23208-78	м3	II3				0,I33	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) покровный слой - стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-II-I45-80	м2	055				3,050	-

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ОВ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть.								
	Водопровод								
	I вариант								
	Водопровод хозяйственно-питьевой,								
	производственный, противопожарный (В I)								
	I. Задвижка чугунная фланцевая ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5 I005		I	I8,4
	ø I00	ГОСТ 8437-75*	шт	796		37 2II5 I007		I	39,5
	2. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5ч8р2	шт	796		37 22II I0I0		2	0,75
	ø 20	ГОСТ 576I-74*	шт	796		37 22I2 I009		6	0,9
	ø 25		шт	796		37 22I2 I0I0		2	I,75
	ø 40		шт	796		37 22I3 I0I0		I	4,I5

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ВК.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	24

Н.контр.	Иванова		07.06.88
ГИП	Чубоксарова		07.06.88
Нач.отд.	Дроханов		07.06.88
Рук.бр.	Иванова		07.06.88
Ст.инж.	Грачева		07.06.88

Спецификация оборудования основного комплекта марки

Союздорпроект г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кран пожарный, комплект:								
	а) вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой ø 65	I5ч 8п							
		ГОСТ 576I-74[X]	шт	796		37 22I4 I040		3	I3,7
	б) ствол пожарный ручной d спр = I9 мм	РС-70	шт	796				3	I,85
		ГОСТ 9923-80Е[X]							
	в) головка соединительная рукавная ø 70	ГР-70	шт	796				6	0,52
		ГОСТ 22I7-76[X]							
	г) головка соединительная муфтовая ø 70	ГМ-70	шт	796				3	0,33
		ГОСТ 22I7-76[X]							
	д) рукав пожарный напорный льняной ℓ = 20,0 м ø 77								
		ГОСТ 472-75[X]	шт	796				3	9,66
	е) огнетушитель пенный	ОХВП-I0	шт	796				6	
		ТУ-22-47-20-83							
	4. Кран поливочный комплект:								
	а) вентиль запорный муфтовый ø 25	I5ч8р2	шт	796		37 22I2 I0I0		4	I,75
		ГОСТ 576I-74[X]							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - 7 - I2.88 - ВК.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) рукав резино-тканевый ℓ = I0,0 м ø 25	ГОСТ I8698-79[X]	шт	796		25 5324 0403		4	I4,6
	II вариант								
	Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В I)								
	I. Задвижка чугунная фланцевая ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5 I005		I	I8,4
	ø I00	ГОСТ 8437-75[X]	шт	796		37 2II5 I007		I	39,5
	2. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5ч8р2	шт	796		37 22II I0I0		2	0,75
	ø 25	ГОСТ 576I-74[X]	шт	796		37 22I2 I0I0		2	I,75
	3. Кран пожарный, комплект								
	а) вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой ø 65	I5ч8п ГОСТ 576I-74[X]	шт	796		37 22I4 I040		3	I3,7
	б) ствол пожарный ручной d спр = I9 мм	РС-70 ГОСТ 9923-80[X]Е	шт	796				3	I,85
	в) головка соединительная рукавная ø 70	ГР-70 ГОСТ 22I7-76[X]	шт	796				6	0,52
	г) головка соединительная муфтовая ø 70	ГМ-70 ГОСТ 22I7-76[X]	шт	796				3	0,33

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	д) рукав пожарный напорный льняной ℓ = 20,0 м ø 77	ГОСТ 472-75[X]	шт	796				3	9,66
	г) огнетушитель пенный	ОХВП-10	шт	796				6	
		ТУ-22-47-20-83							
	4. Кран пожарный, комплект:								
	а) вентиль запорный муфтовый ø 25	15ч8р2							
		ГОСТ 5761-74[X]	шт	796		37 2212 1010		2	1,75
	б) рукав резино-тканевый ℓ = 10,0 м ø 25	ГОСТ 18698-79[X]	шт	796		25 5324 0403		2	14,6
	Водопровод производственный (В 3)								
	1. Счетчик холодной воды крыльчатый ø 20	ВСКМ-20							
		ГОСТ 6019-83	шт	796				1	5
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-100	шт	796		42121302		1	0,92
		ГОСТ 8625-77[X]							
	3. Задвижка чугунная фланцевая ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2115 1005		2	18,4
		ГОСТ 8437-75[X]							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Приказан

Инв. №

503 - 7 - 12.88 - ВК.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кран трехходовый ø I5	I4MI-I6 ГОСТ 2I345-78*	шт	796		37 I222 6007		I	0,36
	5. Вентиль запорный муфтовый ø 20	I5ч8р2	шт	796		37 22I2 I009		6	0,9
	ø 40	ГОСТ 576I-74*	шт	796		37 22I3 I0I0		I	4,I5
	6. Кран поливочный, комплект								
	а) вентиль запорный муфтовый ø 25	I5ч8р2 ГОСТ 576I-74*	шт	796		37 22I2 I0I0		2	I,75
	б) рукав резино-тканевый ø 25 ℓ = I0,0 м	ГОСТ I8698-79*	шт	796		25 5324 0403		2	I4,6
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5Б3р	шт	796		37 I2II I0I7		2	0,35
	ø 25	ГОСТ 9086-74*	шт	796		37 I2I2 I008		3	0,76
	Оборотная система краскосодержащих стоков (К I3Н, К I4)								
	I. Горизонтальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем V = I6,0 м³	ГЭЭ I-I-I6-06 каталог ЦИНТИ "Химнефтемаш"	шт	796		36I5I5		I	3270,0

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - 7 - I2.88 - ВК.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Сборник чугунный эмалированный V = I,25 м³	ч ЭнI,25-0-I2	шт	796		36 I5II 9I86		I	I670,0
		(СО I)							
		каталог ЦИНТИ							
		"Химнефтемаш"							
	3. Фильтр осветительный вертикальный однокамерный	ФОВ-I,0-6	шт	796				I	
	4. Манометр общего назначения	ОБМ-I00	шт	796		42 I2I3I 3002		2	0,92
		ГОСТ 8625-77Х Е							
	5. Кран трехходовый ø I5	I4МI-I6	шт	796		37 I222 6007		2	0,36
		ГОСТ 2I345-78Х							
	6. Задвижка чугунная фланцевая ø 50	30ч6бр	шт	796		37 2II5 I005		7	I8,4
	ø 80	ГОСТ 8437-75Х	шт	796		37 2II5 I006		2	29,0
	ø I50		шт	796		37 2II5 I009		I	73,5
	7. Вентиль футерованный полиэтиленом, фланцевый,	I5ч76пI	шт	796		37 22I5 4008		I	34,5
	запорно-диафрагмовый ø I00	ТУ 26-07-I23-74							
	8. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кч I8р	шт	796		37 32II I0I7		3	0,7
		ГОСТ 576I-74Х							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503- 7 - I2.88 - ВК.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Водосток (К 2)								
	I. Кран сальниковый ø 32	IIБI6к	шт	796		37 I223 I006		2	0,92
		Каталог ЦКБА							
	Административно-бытовая часть								
	Водопровод								
	Хозяйственно-питьевой, противопожарный (В I)								
	I. Счетчик холодной воды турбинный ø 65	СТВ-65	шт	796		42I32I2474		I	
		ГОСТ I4I67-83							
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00	шт	796		42I2I3I302		I	0,92
		ГОСТ 8625-77^{X}Е							
	3. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5ч8р2	шт	796		3722III9I0		I8	0,75
	ø 20	ГОСТ 576I-74^{X}	шт	796		3722I2I009		4	0,9
	ø 25		шт	796		3722I2I0I0		2	I,75

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ВК.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кран пожарный, комплект:								
	а) Вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой ø 50	IБIр							
		ТУ 26-07-225-78	шт	796		37I2I4I0I2		8	2,8
		Каталог ЦКБА							
	б) Головка соединительная для противопожарного крана, рукавная ø 50	ГР-50							
		ГОСТ 22I7-76[x]	шт	796		4854844206		I6	
	в) Головка соединительная муфтовая ø 50	ГМ-50	шт	796		485484422I		8	
		ГОСТ 22I7-76[x]							
	г) ствол пожарный ручной ø спрыска I3 мм	РС-50							
		ГОСТ 9923-80[x]Е	шт	796		48548220I3		8	
	д) рукав пожарный напорный льняной ø 5I, ℓ = 20 м	ГОСТ 472-75[x]	шт	796		8I93230I02		8	
	е) Огнетушитель пенный	ОХВП-I0	шт	796				I6	
		ТУ-22-47-20-83							

Альбом I7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ВК.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация хозяйственно-бытовая (К I)								
	I. Задвижка с электроприводом ø I00	30ч906бр ГОСТ 8437-75[X]	шт	796				I	75,0
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	I. Счетчик для горячей воды ø 32	УВКГ-32 ТУ-25-0282I-43I.78	шт	796		42I32I0I06		I	
	2. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5Б3р ГОСТ 9086-74[X]	шт	796		37I2III0I7		I0	0,35
	ø 20		шт	796		37I2I2I007		I	0,44
	ø 25		шт	796		37I2I2I008		3	0,76
	ø 32		шт	796		37I2I3I0II		I	I,04
	3. Манометр общего пользования	ОБМ-I00 ГОСТ 8625-77[X]Е	шт	796		42I2I2I302		2	0,92
	4. Термометр стеклянный технический	ГОСТ 2823-73[X]Е	шт	796		432I22II02		2	0,7
	5. Оправа защитная для термометра	ГОСТ 3029-75[X]Е	шт	796		43I38400I7		2	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Кран поливочный, комплект:								
	а) термостатический смеситель	ТСВБ-50 МРТУ 40-942--052	шт	796				3	2,83
	в) вентиль запорный муфтовый ø 20	I5Б3р ГОСТ 9086-74*	шт	796		37I2I2I007		3	0,44
	г) рукав резино-тканевый L = I0,0 ø 22,5	ГОСТ I8698-79*	шт	796		2553240403		3	I4,6
	Водосток (К 2)								
	I. Кран сальниковый муфтовый ø 32	II6I6к каталог ЦКБА	шт	796		37I223I006		I	0,92

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Производственная часть								
	Водопровод								
	I вариант								
	Хозяйственно-питьевой, производственный								
	противопожарный (В I)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				33	I,I6
	ø 20		м	006				I5	I,5
	ø 25		м	006				25	2,I2
	ø 40		м	006				II	3,33
	ø 65		м	006				64	5,7I
	2. Трубопровод из стальных электросварных труб ø I08x4,0	ГОСТ I0704-76*	м	006				48	I0,26
	3. Теплоизоляция трубопроводов δ = 30 мм:								
	а) холстопрошивное полотно ХПС	ТУ 6-II-454-77	$м^2$	055				0,46	
	б) лента алюминевая дублированная гофрированная	ГОСТ I3726-78*	$м^2$	055				0,46	

Альбом I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ВК, СО

Лист II

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Опоры для крепления трубопровода ø 65	А I4Б4I2.000-01	шт	796				I2	I,4I
	ø I00	А I4Б4I2.000-03	шт	796				8	2,02
	5. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП-4	шт	796				I4	0,0I9
	ø 20	ТП 4-0I	шт	796				5	0,025
	ø 25	ТП 4-02	шт	796				8	0,034
	ø 40	ТП 4-04	шт	796				3	0,I8
	6. Шкаф деревянный III0x900x250 (для пожарных кранов)	собств.изгот.	шт	796				3	
	II вариант								
	Хозяйственно-питьевой, противопожарный (В I)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб ø I5	ГОСТ 3262-75[X]	м	006				33	I,I6
	ø 25		м	006				20	2,I2
	ø 65		м	006				64	5,7I
	2. Трубопровод из стальных электросварных труб ø I08x4,0	ГОСТ I0704-76[X]	м	006				48	I0,26

Альбом I

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ВК.СО

Лист I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Теплоизоляция трубопроводов δ = 30 мм:								
	а) холстопрошивное полотно ХПС	ТУ 6-II-454-77	$м^2$	055				0,46	
	б) лента алюминиевая дублированная гофрированная	ГОСТ I3726-78*	$м^2$	055				0,46	
	4. Опоры для крепления трубопровода ø 65	AI4Б4I2.000-0I	шт	796				I2	I,4I
	ø I00	AI4Б4I2.000-03	шт	796				8	2,02
	5. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП 4	шт	796				I4	0,0I9
	ø 25	ТП 4-02	шт	796				6	0,034
	6. Шкаф деревянный III0x900x250 (для пожарных кранов)	собств.изгот.	шт	796				3	
	Водопровод производственный (В 3)								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ø 65	ГОСТ 9583-75	м	006				7	I3,77

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	легких труб ø 20	ГОСТ 3262-75*	м	006				42,5	I,5
	ø 25		м	006				4,5	2,I2
	ø 40		м	006				I5	3,33
	ø 50		м	006				68	4,22
	3. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø 20	ТП4-0I	шт	796				I5	0,025
	ø 25	ТП4-02	шт	796				2	0,034
	ø 40	ТП4-04	шт	796				4	0,I8
	ø 50	ТП4-04	шт	796				I4	0,I8
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				II7	I,I6
	ø 20		м	006				3	I,5
	ø 25		м	006				5I	2,I2
	2. Теплоизоляция трубопроводов δ = 30 мм:								
	а) холстопрошивное полотно ХПС	ТУ 6-II-454-77	$м^2$	005				I2,2	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - ВК. СО

Лист I4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) лента алюминевая дублированная гофрированная	ГОСТ I3726-78*	м2	005				I2,2	
	3. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП 4	шт	796				I06	0,0I9
	ø 20	ТП 4-0I	шт	796				2	0,025
	ø 25	ТП 4-02	шт	796				I6	0,034
	4. Хомут угловой для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП - 3	шт	796				II	0,049
	ø 25	ТП 3-02	шт	796				7	0,096
	Канализация производственная (К 3)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных труб ø 50	ГОСТ 69423	м	006				54	5,9
	ø I00	- 80	м	006				49,5	I2,5
	3. Трап чугунный эмалированный ø 50	ТК-50	шт	796				2	4,9
	3. Раковина, комплект:	РС-2	шт	796				8	4,0
		ГОСТ 24843-8I*							
	а) сифон-ревизия двухоборотный	СФ-II0Д	шт	796				8	4,8
		ГОСТ 6924-73							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) смеситель	СМ-УМ-НКС	шт	796				8	I,08
		ГОСТ 25809-83							
	4. Фильтр малый 834х634х800 (h)	ВК.НI						2	50,0
	5. Пенополеуретан	ТУ 67-87-75	$м^3$	II3				0,39	
	Канализация кислотосодержащих сточных вод (К 8)								
	I. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø I00	ГОСТ 22689.0-77	м	006				I3,5	0,9I5
	2. Фильтр доломитовый	9370 "Гипроавтотранс"	шт	796				I	242
	Оборотная система краскосодержащих стоков (КI3Н, КI4)								
	I. Трубопровод из полиэтиленовых труб высокой плотности ø 50	ГОСТ I8599-83*	м	006				5	0,7I

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 65	ГОСТ 3262-75[X]	м	006				43	3,2
	3. Трубопровод из стальных электросварных труб ø 159х4,5	ГОСТ 10704-75[X]	м	006				6	17,15
	4. Опора для крепления трубопровода ø65	АI4Б4I2.000-0I	шт.	796				I0	I,4I
	Внутренние водостоки (К 2)								
	I. Воронка водосточная	ВР-9В	шт	796				4	35
	2. Сифон двухоборотный пластмассовый ø 50	СДПМ ГОСТ 23412-79	шт	796				2	
	3. Трубопровод из стальных электросварных труб ø I08х4	ГОСТ I0704-76[X]	м	006				40,0	I0,26
	4. Трубопровод из чугунных канализационных труб ø I00	ГОСТ 6942.3-80	м	006				I6,0	I2,5
	5. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб ø 32	ГОСТ 3262-75[X]	м	006				6	2,73

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Крючок для крепления труб ø 32	ТП 4-03	шт	796				2	0,I3
	7. Подвеска для крепления трубопровода ø I00	AI4Б428.000-03	шт	796				6	I,70
	Административно-бытовая часть								
	Водопровод								
	Хозяйственно-питьевой, противопожарный (В I)								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ø I00	ГОСТ 9583-75	м	006				7	2I,48
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				58,0	I,I6
	ø 20		м	006				I3	I,5
	ø 25		м	006				25	2,I2
	ø 32		м	006				20	2,73
	ø 40		м	006				4,0	3,33
	ø 50		м	006				I2,0	4,50
	ø 65		м	006				3,5	5,II
	3. Трубопровод из стальных электросварных труб ø I08x4,0	ГОСТ I0704-76*	м	006				63,0	I0,26

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Опоры для крепления трубопровода ø I00	AI4Б4I2000-03	шт	796				8	2,02
	ø I00	AI4Б396,000-0I	шт	796				4	7,I4
	5. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП 4	шт	796				39	0,0I9
	ø 20	ТП 4-0I	шт	796				7	0,025
	ø 25	ТП 4-02	шт	796				I3	0,034
	ø 32	ТП 4-03	шт	796				8	0,I3
	ø 40	ТП 4-04	шт	796				I	0,I8
	6. Шкаф деревянный III0x900x250 (для пожарных кранов)	собств.изгот.	шт	796				8	
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб ø I5	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006				76,0	I,I6
	ø 20		м	006				I7,0	I,5
	ø 25		м	006				53,0	2,I2
	ø 32		м	006				20,0	2,73
	ø 40		м	006				28,0	3,33
	ø 50		м	006				I5,0	4,22

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Полотенцесушитель латунный	ПО-20							
		ТУ 2I-0I-244-							
		-69	шт	796				I	
	3. Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой	СМ-Д-Ст							
		ГОСТ 25809-83	шт	796				II	
	4. Теплоизоляция трубопроводов δ = 30 мм:								
	а) холстопрошивное полотно ХПС	ТУ6-II-454-77	$м^2$	055				26,7	
	б) лента алюминевая дублированная гофрированная	ГОСТ I3726-78*	$м^2$	055				26,7	
	5. Крючки для крепления водогазопроводных труб ø I5	ТП 4	шт	796				5I	0,0I9
	ø 20	ТП 4-0I	шт	796				9	0,025
	ø 25	ТП 4-02	шт	796				27	0,034
	ø 32	ТП 4-03	шт	796				8	0,I3
	ø 40	ТП 4-04	шт	796				I0	0,I8
	ø 50	ТП 4-04	шт	796				5	0,I8
	Канализация хозяйственно-бытовая (К I)								
	I. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø 50	ГОСТ 22689.0-	м	006				39,0	0,3I6
	ø I00	-77	м	006				52,0	0,9I5

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трап чугунный ø 50	ТК-50	шт	796				I	4,9
	ø I00	ТК-I00М	шт	796				2	I0,3
		ГОСТ I8II-8I							
	3. Умывальник, комплект:	ПрсС							
		ГОСТ 23759-85							
	а) сифон	СПБУ	шт	796				I7	
		ГОСТ 234I2-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-Ц	шт	796				I7	
		ГОСТ 25809-83							
	4. Мойка стальная эмалированная, комплект:	МСК							
		ГОСТ 24843-8I							
	а) сифон-ревизия	СФ I50Д	шт	796				I	
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель	СМ-М-Ц	шт	796				I	3,3
		ГОСТ 25809-83							
	5. Поддон, комплект:	ПДЧМ900							
		ГОСТ I0I6I-83							

Альбом 7

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82
55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон	СПрПВМ	шт	796				II	
		ГОСТ 23412-79							
	6. Биде, комплект:	тип I							
		ТУ 21-28-34-							
		-80							
	а) сифон	КСФ-15/1	шт	796				I	
	б) смеситель	СМ-446	шт	796				I	
		ГОСТ 25809-83							
	7. Унитаз, комплект:	ТП - КВ							
		ГОСТ 22847-85							
	а) бачок	БНК-БП							
		ГОСТ 21485.4-	шт	796				9	
		-76							
	8. Ванна ножная керамическая, комплект:	ТИ-49							
		ТУ 21-РСФСР							
		-52-79							

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ВК.СО

Лист 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон	СПрШМ	шт	796				2	
		ГОСТ 23412-79							
	б) смеситель	СМ-М-Ц	шт	796				2	
		ГОСТ 25809-83							
	9. Труба стальная электросварная ø 108х4,0 ℓ = 600	ГОСТ 10704-76[x]	шт	796				2	6,2
	10. Тройник ø 100х100	ГОСТ 17376-83[x]	шт	796				1	3,3
	11. Фланец литой стальной ø 100	ГОСТ 12819-80	шт	796				1	2,25
	12. Фланец стальной приварной ø 100	ГОСТ 12820-80	шт	796				1	2,65
	13. Бобышка для датчика	3кч-118-74	шт	796				2	-
	14. Опора подвесная для труб ø 100	АI4Б321.000-05	шт	796				1	6,05
	Канализация производственная (К 3)								
	1. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø 100	ГОСТ 22689.0-77	м	006				22	0,915

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трап чугунный ø 100	ТК-100М ГОСТ 1811-81	шт	796				2	10,3
	3. Опора подвесная для труб ø 100	А14Б321.000-05	шт	796				3	6,05
	Водосток (К 2)								
	1. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø 100	ГОСТ 22689.0-77	м	006				17,0	0,915
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованный легких труб ø 32	ГОСТ 3262-75*	м	006				1,0	2,73
	3. Водосточная воронка	ВР-9В	шт	796				1	35,0
	4. Сифон двухоборотный пластмассовый ø 50	СДПМ ГОСТ 23412-79	шт	796				1	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ВК.СО

Лист 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна. фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственная часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Шкаф силовой распределительный с трехполюсным рубильником РI8-358/250; 3 предохранителя ПН2-I00; плавкие вставки - Ix3I.5; Ix4; IxI00; 2НПН2-60 - плавкие вставки - 2x6	ТУI6-536.506-76 ШРII-73703--22У3	компл	67I		3433430III		I	
	Шкаф силовой распределительный с трехполюсным рубильником РI8-353/250 с предохранителями НПН2-60 - номинальный тонК 63 А; плавкие вставки: 6Ax3; 40Ax2	ШРII7370I-22У3	компл	67I		3433430III		I	
	6Ax2; I6AxI; 25AxI; 63AxI	ШРII7370I-22У3	компл	67I		3433430III		I	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

503-7-I2.88-ЭМ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Н.контр.	Сучков		23.09.88
ГИП	Чубоксарова		23.09.88
нач.ОПТС	Дроханов		23.09.88
Гл.спец.	Сучков		23.09.88
Рук.бр.	Левкова		23.09.88
Ст.инж.	Шевченко		23.09.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I3

Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭМ

Союздорпроект г.Москва

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф силовой распределительный с трехполюсным рубильником								
	РІ8-733/400, 4 предохранителя НПН2-60, плавкие вставки:	ШРІІ-735І5-	компл	67І		3433430ІІІ		І	
	6АхІ; І0Ах2; 20АхІ. ПН2-І00, плавкие вставки: 63Ах2; 80Ах2	- 22У3							
	НПН2-60, плавкие вставки: 6АхІ; 40Ах2; 63АхІ	ШРІІ-735І5-	компл	67І		3433430ІІ		І	
	ПН2-І00, плавкие вставки: І00Ах4	22У3							
	НПН2-60, плавкие вставки: І0Ах2; 25АхІ; 40АхІ	ШРІІ-735І5-	компл	67І		3433430ІІІ		І	
	ПН2-І00, плавкие вставки: 40АхІ; І00Ах3	- 22У3							
	Шкаф силовой распределительный с трехполюсным рубильником								
	РІ8-373/400 с предохранителями ПН-250, номинальный ток								
	250А; плавкие вставки: І00АхІ; І60Ах2; 250Ах2	ШРІІ-73708-	компл	67І		3433430ІІІ		І	
		22У3							
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником и тремя	ТУ16-526.3І5-							
	предохранителями номинальный ток - І00 А,	73							
	ток плавкой вставки:								
	30А	ЯРПІІ-30І-32У3	шт	796		3434000000		І	
	40А	ЯРПІІ-30І-32У3	шт	796		3434000000		І	
	80А	ЯРПІІ-30І-32У3	шт	796		3434000000		2	

Привязан

Инв. №

503-7-І2.88-ЭМ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик управления двухфидерный, в исполнении	Я5II4-	шт	796		3434I00000		I	
		2274УХЛ4-26							
	Номинальный ток первого фидера - I,6 А								
	второго фидера - 4,0 А								
	Номинальный ток первого фидера - I,6 А	2274УХЛ4-24	шт	796		3434I00000		2	
	второго фидера - I2,5 А								
	Номинальный ток первого фидера - I,6 А	2274УХЛ4-32	шт	796		3434I00000		I	
	второго фидера - I6,0 А								
	Номинальный ток первого фидера - I,6 А	2274УХЛ4-24	шт	796		3434I00000		I	
	второго фидера - 3,I5 А								
	Номинальный ток первого фидера - I,6 А								
	второго федера - 25,0 А								
	Ящик управления двухфидерный в исполнении	Я 5II5							
	Номинальный ток первого фидера - 2,5 А	2474УХЛ4-22	шт	796		3434I00000		I	
	второго фидера - I,25 А								
	Ящик управления двухфидерный в исполнении								
	Номинальный ток первого фидера - 2,5 А	Я 5II5	шт	796		3434I00000		I	
	второго фидера - 2,5 А	2474АУХЛ4							

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380 В,	ТУ16-526.437-78							
	переменного тока, блок-контакт Iз, с тепловым реле на ток:								
	I,0 А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	
	I,6 А	ПМЛ-I220002	шт	796		3427000000		8	
	2,6 А	ПМЛ-I220002	шт	796		3427000000		3	
	4,0 А	ПМЛ-I220002	шт	796		3427000000		I	
	6,0 А	ПМЛ-I220002	шт	796		3427000000		I	
	I60 А	ПМЛ-7I0004	шт	796		3427000000		I	
	Выключатель автоматический трехполюсный переменного тока 380В	ТУ16-522.I39-78							
	Комбинированный расцепитель 25 А	АП50Б-2М3ТН	шт	796		342I400000		I	
	I,6 А	АП50Б-2МН	шт	796		342I400000		I	
	Пост управления								
	№ I. Ц. Ч. 2з. Пуск; № 2 Ц. К. Iз+Iр. Стоп	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342845806I		4	

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭМ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением:	ГОСТ I6442-80				352I220000			
	4x2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,295	
	4x4-0,66	АВВГ	км	008				0,053	
	4x6-0,66	АВВГ	км	008				0,0I8	
	3xI0+Ix6-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,048	
	3xI6+IxI0-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,02	
	3x50+Ix25-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,028	
	3x95+Ix35-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,045	
	3xI50+Ix50-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,005	
	Кабель переносной гибкий с медными жилами, сечением:	ГОСТ I3497-77							
	4x2,5-0,66	КГ	км	008		352I220000		0,048	
	3x25-0,66	КГ	км	008		352I220000		0,005	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭМ.СО

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова								
	сечением 4х2,5-0,66	ВВГ	км	008				0,06	
	Провод с алюминиевой жилой	ГОСТ 6323-79	км	008				I,I6	
	сечением Iх2,5-380	АПВ							
	Iх6-380	АПВ	км	008		355II30I2		0,076	
	IхI0-380	АПВ	км	008		355II30I2		0,09	
	IхI6-380	АПВ	км	008		355I30I2		0,II	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Iх2,5-380	ПВ-I	км	008		355II33I9		0,096	

Альбом I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭМ.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим контактом - 380 В, 25 А.	РШ30-0-К25-380У4 ТУ16-526.372-75	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом - 220 В, 10 А	РШ-Ц-20-0-1Р43 01-10/220 ГОСТ 7396-76	шт	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказан

Инв. №

503-7-12.88-ЭМ.СО

Лист 7

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Трубы полиэтиленовые наружным диаметром 20 мм	ГОСТ 18599-83	км	008				288	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ЭМ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-бытовая часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Выключатель автоматический трехполюсный переменного тока 50 Гц Iн= I6 А с расцепителем:	ТУ16-522.I39-78				342I480000			
	I,6 А	АП50Б-2МТ3	шт	796				I	
	Вводно-распределительное устройство согласно опросному листу 3М-I7	ВРУI-II-I0УХЛ4	комплект	67I		343436201I		I	
		ВРУI-49-00УХЛ4	комплект	67I		343436224I		I	
	Щиток осветительный групповой с выключателями ВА I4-26 на номинальный ток тепловых и электромагнитных расцепителей I6 А - 8 шт	ТУ16-656.092-85 ЯРН850I-4004-УХЛ4А	шт	796		3434020000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380 В, переменного тока, блок-контакт Iз, с тепловым реле на ток:	ТУ16-526.437-78				3427000000			
	I0 А	ПМЛ-I22002	шт	796				5	
	I6 А	ПМЛ-I22002	шт	796				I	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2,6 А	ПМЛ-I22002	шт	796				I	
	без теплового реле с Iн= 25 А	ПМЛ-2II002	шт	796				I	
	Ящик управления однофидерный, напряжение главной цепи 380 В, цепи управления 220 В, номинальный ток фидера	ТУI6-536.042-76				3434I00000			
	0,6 А	Я54I0-I874УХЛ4	шт	796				I	
	2 А	Я5II0-2674УХЛ4	шт	796				I	
	Ящик управления двухфидерный, напряжение главной цепи- 380 В, цепи управления - 220 В, номинальный ток фидера:								
	2,5 А и I,6 А	Я5II42474УХЛ4-22	шт	796				I	
	4 А	Я5II4-2674УХ4	шт	796				I	
	Выключатель пакетный 3-х полюсный 380 В; I0 А	ОСТ.I6.0.526.00I-77 ПВ3-I0	шт	796		3428290000		2	
	Счетчик активной энергии четырехпроводный непосредственного включения 380 В; I0 А	САЧ-И672	шт	796		422835004I		I	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова	ГОСТ I6442-80				352I220000			
	сечением:								
	2x2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,03	
	3x2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,03	
	4x2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,I6	
	3x4+Ix2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,005	
	3xI0+Ix6-0,66	АВВГ	км	008				0,005	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Ix2,5-0,38	АПВ	км	008		355II30II2		0,56	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Ix2,5-0,38	ПВ-I	км	008		355II33I9		0,05	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЗМ.СО

Лист II

альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Трубы поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм	ТУ6-05-1573-78	км	008				0,19	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

503-7-12.88-ЭМ.СО

Лист 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом - 220 В, 10 А	РШ-ц-20-0-Ip43 01-10/220 ГОСТ 7396-76	шт	796				9	
	Металлорукав гибкий ø 25 мм	РЗ-ц-Х-Ш-22 ТУ22-3988-77	км	008				0,03	

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ЭМ.СО

Лист 13

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственная часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих								
	организаций								
	Щиток осветительный с 6 автоматическими выключателями	ЯОУ-8501У3	шт	796		3434140000		I	
	АЕ1031-I со степенью защиты IP54; 25 А	ТУ16-536.683-							
		81							
	Щиток осветительный с 6 автоматическими выключателями	ЯРН-8501-	шт	796		3434141604		I	
	ВА 1426	401БУХЛ4А							
	Выключатель автоматический трехполюсный переменного тока	АП50Б-3МТУ3	шт	796		3421400000		I	
	380 В, 63 А, 50гц комбинированный расцепитель I,6 А,	ТУ16-522.139-							
	I отс. = 3,5 Iн	-78							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ЭО.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Н.контр.	Сучков		23.09.88
ГИП	Чуфсксарова		23.09.88
Н.отд.	Дроханов		23.09.88
Гл.спец.	эл.Сучков		23.09.88
Рук.бр.	эл.Левкова		23.09.88
Вед.инж.	Кузнецова		23.09.88
Ст.инж.	Шевченко		23.09.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I5

Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭО

Союздорпроект г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники с люминесцентными лампами:								
	во взрывоопасном исполнении 2х80 Вт	Н4Т4Д-2х80	шт	796		346II2I226		I0	
	подвесной пыленепроницаемый 2х40 Вт	ПВЛМ-2х40	шт	796		346II20000		8	
	2х80Вт	ПВЛМ-2х80	шт	796		346II20000		9	
	подвесной 2х65 ВТ	ЛСП22-2х65	шт	796		346II20000		25	
	Светильники с ртутными лампами ДРЛ мощностью 400 Вт	РСП05-400/ Д20-04УХЛ4	шт	796		346II30000		I8	
	Светильник с лампами накаливания до I00 Вт	НСП02-I00	шт	796		346III0000		I3	
	взрывобезопасного исполнения до I00 Вт	ВЗГ-I00,В4А-60 ТУ-I6535.807-75	шт	796		346III0000		2	
	Светильник переносной 42 В	РВО-42-ХЛ2 ТУI6545.I32-77	шт	796		346III0000		I	
	Лампа люминесцентная ртутная низкого давления белой цветности:								

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	40 Вт	ЛБ-40-I	шт	796		3467I30000		I7	
		ТУI6-545.264-79							
	65 Вт	ЛБ-65-I	шт	796		3467I30000		5I	
		ТУI6-545.264-79							
	80 Вт	ЛБ-80-I	шт	796		3467I30000		3I	
		ТУI6-545.264--79							
	Стартер для люминесцентных ламп 220 В	80С-220	шт	796		3469220000		I0I	
		ГОСТ 8799-75							
	Лампа накаливания 220-230 В общего назначения, I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466I50000		I7	
		ГОСТ 2239-70							
	Лампа накаливания 42 в, 60 Вт	МО36-60	шт	796		3466I50000		2	
		ГОСТ II82-72							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова	ГОСТ I6442-80							
	2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352I220000		0,37	
	3x2,5-0,66	ГОСТ I6442-80							
		АВВГ	км	008		352I220000		0,I2	
	Кабель силовой с медными жилами круглой формы с заполнением	ВВГЗ	км	008		3533000000		0,07	
	между жил 3xI,5-0,66	ГОСТ I6442-80							
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова	ГОСТ I6442-80	км	008		352I220000		0,8	
	3x4+Ix2,5 - 0,66	АВВГ							
	4x2,5 - 0,66	ГОСТ I6442-80	км	008		352I220000		0,I0	
		АВВГ							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-30.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания 42 в, 60 Вт	М036-60	шт	796		3466I50000		2	
		ГОСТ II82-72							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-30.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель клавишный, однополюсный для открытой установки 220В; 6,3 А	0-I-02-6/220 ТУ16-539-275-77	шт	796				22	
	Выключатель поворотный, однополюсный для открытой установки 220 В, 6,3 А	0-I-IP44-0I--6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				II	
	Розетка штепсельная, 2-х полюсная, для открытой установки	РШ-П-2-0-IP43-0I-I0/42 ГОСТ 7396-76	шт	796				5	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭО.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В; 0,25 кВа с автоматическими выключателями АЕ 1000	ЯТП-0,25-23У8 ТУ36-631-76	шт	796				3	
	Коробка ответвительная пластмассовая трехрожковая	КОР73У3 ТУ36УССР667-75	шт	796				42	
	Кронштейн для крепления светильников, металлических, массой 6 кг	У114	шт	796				29	
	Анкер	К809БУ3 ТУ36-1445-82	шт	796				8	
	Натяжная муфта	К804У3 ТУ36-1445-82	шт	796				8	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-бытовая часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудования и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Щиток осветительный с 6-ю автоматическими выключателями	ЯОУ-850I-У3	шт	796		3434I40000		4	
	АЕ-I03I-I с расцепителем I6 А	ТУI6-536.683-8I							
	Светильники с лампами накаливания:								
	до I00 Вт	НП020-I00/р250 0344 ТУI6-535.825-74	шт	796		346III0000		I7	
	до I00 Вт	НПП03-I00-00I-У3 ТУI6-535.99I-75	шт	796		346III0000		35	
	до 60 Вт	ПСХ-60м-У3 (арт.I35)	шт	796		346III0000		I	

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-30.СО

Лист 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники с люминесцентными лампами:								
	Потолочные:								
	Ix40	ЛП003x40 Н-03	шт	796		346I420000		I8	
		ост I6.0.535.							
		043-79							
	2x40	ЛП002-2x40/П-	шт	796		346II20000		34	
		-0I							
		ОСТ I6.0.535.							
		044-79							
	4x40 Вт	ЛП002-4x40/П-	шт	796		346II2000		49	
		-0I							
		ОСТ I6.0.535.							
		044-79							
	Встроенные:								
	2x40 Вт	ЛВ003-2x40-00I	шт	796		346II20000		I9	
		УХЛ4							
		ТУI6-676.082-84							
	Переносной аккумуляторный светильник	СВП-9	шт	796		346III0000		I	
		ГОСТ 5.884-76							

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-ЭО.СО

Лист 9

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник переносной	РВО-42-ХЛ2	шт	796		346III0000		2	
		ТУ16-545.132-77							
	"								
	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, белой цветности:								
	40 Вт	ЛБ-40-1	шт	796		3467131135		255	
		ТУ16-545.264-79							
	Стартер для люминесцентной лампы, 220 В	ВОС-220	шт	796		3469220000		255	
		ГОСТ 8799-75							
	Лампа накаливания, 220-230 В общего назначения, 100 Вт	Б220-230-100	шт	796		3466151106		30	
		ГОСТ 2239-70							
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением: 2х2,5-0,66	ГОСТ 16442-80 АВВГ	км	008		352122II09		0,3	
	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352122III7		0,12	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-30.СО

Лист 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами, плоский, с разделительным основанием, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	2x2,5-0,38	АПВВ	км	008		3553330000		0,38	
	3x2,5-0,38	АПВВ	км	008		3553330000		0,I2	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Ix2,5-0,38	АПВ	км	008		355II30000		0,I	
	Ix4-0,38	АПВ	км	008		355II30000		0,I3	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказан

Инв. №

503-7-I2.88-30.СО

Лист II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания общего назначения 220-230 В 60 Вт	Б220-230-60 ГОСТ 2239-70	шт	796		3466II3I06		22	
	Лампа накаливания 42 В, 60 Вт	М036-60 ГОСТ II82-72	шт	796		3466I50000		2	

Альбом 7

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Труба поливинилхлоридная наружным диаметром 25 мм	ТУ6-05-164-73	км	008				0,29	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-ЭО.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель клавишный, однополюсный для открытой установки 220 В, 6,3 А	0-I-I8-6/220 ТУI6-539.275--77	шт	796				II	
	Выключатель поворотный, однополюсный для открытой установки 220 В, 6,3 А	0-4-IP44-0I--6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				I2	
	Выключатель клавишный, однополюсный для скрытой установки 220 В, 6,3 А	С-I-II-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				50	
	Выключатель клавишный однополюсный на 2 цепи для скрытой установки 220 В, 6,3 А	С-2-05-6/220 ТУI6-539.275.-77	шт	796				2I	
	Розетка штепсельная, двухполюсная, одноместная для скрытой установки 220 В, 6,3 А	РШ-Ц-2-02-6/220 ГОСТ 7396-76	шт	796				57	
	Розетка штепсельная, двухполюсная, для открытой установки 42 В, I0 А	РШ-п-2-0-IP43-0I-I0/42 ГОСТ 7396-76	шт	796				9	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 0,25 кВ А	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				4	
	с автоматическими выключателями АЕ 1000	ТУ36-631-76							
	Коробка ответвительная	УП92МУХЛ2	шт	796				160	
		ТУ36-1882-82							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-12.88-30.СО

Лист 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.I	Приборы и средства автоматизации								
	Щит автоматизации тип. I	См. задание заводу-изготовителю	шт	796				8	
	Щит автоматизации тип. 2	См.задание заводу-изготовителю	шт	796				3	
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое с нормально открытыми контактами; дифференциал 2°С, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное, замыкание контактов при повышении температуры. Диапазон регулируемой температуры от -60°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм	ТУДЭ-I ТУ25,02-I074-75	шт	796		42II240I00		II	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н.контр.	Сучков		09.09.88	
ГИП	Чубоксарова		09.09.88	
Нач.отд.	Проханов		09.09.88	
Гл.сп.	Сучков		09.09.88	
Рук.гр.	Левкова		09.09.88	
Инженер	Смирнова		09.09.88	

Привязан

503-7-I2.88 - А ТХ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год

Стадия	Лист	Листов
	I	5

Спецификация оборудования основного комплекта марки А.ТХ

Союздорпроект

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое с нормально открытыми контактами, дифференциал 4°С. Корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при повышении температуры от 0°С до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм.	ТУДЭ-4 ТУ 25.02-1074-75	шт	796		42II240100		II	
	Термопреобразователь сопротивления медный, диапазон температуры от -50°С до +200°С, градуировка 50 м	ТСМ-0879	шт	796		42II430903		II	
	Регулятор-сигнализатор уровня, 220 В	ЭРСУ-4	шт	796		42I8740903		I	
	Реле времени комбинированное с выдержкой времени до 30 с, одноэлементное, управляемое подачей напряжения питания, с контактами Iз+Iр с выдержкой времени и Iз+Iр мгновенного действия, 220В	РКВII-33-I22-УХЛ4 ТУ I6-647,036-86	шт	796		3425390000		2	
	Реле времени комбинированное с выдержкой времени до 30 с, одноэлементное, управляемое подачей напряжения питания, с контактами Iз+Iр с выдержкой времени, 220 В	РКВII-33-III-УХЛ4 ТУI6-647,036-86	шт	796		3425390000		I	
	Реле времени комбинированное с выдержкой времени до 30 с, одноэлементное, управляемое подачей напряжения питания, с контактами Iз+Iр с выдержкой времени и Iз+Iр мгновенного действия, 220В	РКВII-33-I2I-УХЛ4 ТУI6-647,036-86	шт	796		3425390000		2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Инв. №

503-7-I2.88- А.ТХ.СО

Лист 2

ЦИТП 55 12184

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Датчик-реле потока воздуха	ДРПВ-2	шт	796		42I8730542		I	
		ТУ25-02.							
		080753-78							
	Звонок переменного тока, 220 в	ЗВП-220	шт	796		42I8900230		3	
	Монометр показывающий общего назначения, до I6 атм.	ОБМI-I00	шт	796		42I2I3I302		3	
	до I0 атм.		шт	796		42I2I3I302		4	
	Термометр технический ртутный в защитной оправе	П62I6066	шт	796		432I22II38		I	
		П4II6066	шт	796		432I22III4		2	
		У4II60I04	шт	796		432I22I5I3		I	
I,2.	Электроаппаратура								
	Пост управления кнопочный								
	№ I -ц.ч.; Iз+Iр; "Пуск"	ПКЕ222-2У3	шт	796		3428440005		30	
	№ 2 -ц.к.; Iз+Iр; "Стоп"	ТУI6-526							
		2I2-78							
	Пост управления кнопочный	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		3428440000		I	
	№ I - ц.ч.; Iз+Iр; "Пуск"	ТУI6-526							
	№ 2 - ц.к.; Iз+Iр; "Стоп"	2I2-78							
	Тумблер	ТВI-I	шт	796				2	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - А ТХ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.	Кабельные изделия								
	Кабель контрольный с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, в общем экране из медной проволоки и алюминиевой или медной фольги в поливинилхлоридной оболочке, числом и сечением жил	ГОСТ I508-78^{X}E							
	4xI,5-0,66	КВВГЭ	км	008		9563I40200		0,075	
	2x2,5-0,66	КВВГ	км	008		3563I40200		0,006	
	I4x2,5-0,66	КВВГ	км	008		3563I40200		0,045	
	Кабель контрольный с медными жилами и изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика числом и сечением жил	ГОСТ I508-78							
	7xI-0,66	КВВГ	км	008		3563I40000		0,0I	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил	ГОСТ I508-78^{X}E							
	4x2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,I32	
	7x2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,052	
	I4x2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,II5	
	I9x2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I36		0,07	
	Провод с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции, гибкий, сечением 2,5-0,66	ГОСТ 6323-79 ПВ2	км	008		355II33II9		0,04	
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой числом и сечением жил 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		3533720000		0,026	
	4x2,5-0,66	АВВГ	км	008		3533720000		0,005	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - А ТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I,4.	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	"								
	Электроустановочные и монтажные изделия								
	Коробка соединительная	КСК-8							
		ТУ36,I75-75	шт	796				II	
	Коробка соединительная	КС-20							
		ТУ36,I764-76	шт	796				II	
	Коробка соединительная	КСК-I2							
		ТУ36,I753-75	шт	796				I	
	Полоса	ПШ30							
		ТУ36,III3-75	шт	796				I30	
	Скоба	СД-27							
		ТУ36,I086-76	шт	796				4I5	
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом	М-Н-2,5х2,8							
		ГОСТ 3262-75	м	006				II0	

Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88 - А ТХ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственная часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
	I. Аппарат телефонный системы АТС	ТА-72м-2АТС	шт	796		6654III730		2	
		РР0.218.060ТУ							
	2. Кабель	ТПП I0x2x0,5	м	006		3572II0I00		50	
		ГОСТ 22498-77^{X}							
	3. Провод	ТРП 2x0,5	м	006		3575II0I00		80	
		ГОСТ 20575-75^{X}Е							
	II. Радиофикация								
	4. Трансформатор абонентский	ТАМУ-25	шт	796		5295356360		I	
		7т.о.473.002ТУ							

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

503-7-I2.88-СС.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов

				Стадия	Лист	Листов
Норм.конт.	Федорова		23.09.88	РП	I	20
ГИП	Чубоксарова		23.09.88			
Нач.отд.	Громов		23.09.88			
Гл.спец.	Семчукова		23.09.88			
Рук.гр.	Погорелова		23.09.88			
Ст.инж.	Гезенцвей		23.09.88			

Спецификация оборудования основного комплекта марки СС

Союздорпроект г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Колонка звуковая	2К3-7	шт	796		657356I360		8	
	"	Г.23.843.038ТУ							
	6. Громкоговоритель абонентский	"Эфир"	шт	796		--		3	
		ГОСТ 596I-84							
	7. Провод	ПТПЖ 2х0.6	м	006		35755I0I00		I50	
		ГОСТ I0254-73*Е							
	II. Пожарная сигнализация								
	8. Извещатель пожарный тепловой магнитный	ИП I05-2/I	шт	796		639I250200		57	
		I2М0.082.033ТУ							
	9. Извещатель пожарный взрывобезопасный	ИП-I03-2	шт	796		-		8	
	I0. Извещатель пожарный ручной	ИПР	шт	796		-		I	
		эУ2.402.004							
	II. Реле	РПУ2-3I020У3А	шт	796		-		I	
		ТУ16-523.33I-78							
	I2. Провод	ТРП 2х0.5	м	006		3575II0I00		4I5	
		ГОСТ 20575-75*Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. Кабель								
		КВВГ 4хI.5	м	006		3563I40I00		60	
		ГОСТ I508-78*Е							
	I4. Кабель								
		АВВГ Iх6	м	006		352222II00		I00	
		ГОСТ I6442-80*							
	IУ. Охранная сигнализация								
	I5. Датчик инерционный магнитоконтактный								
		ДИМК	шт	796		6653I3I500		46	
		ТУ25-04-3I87-76							
	I6. Датчик магнитоконтактный								
		ДМК-П2	шт	796		6653I30000		I8	
		ТУ25-09-007-8I							
	I7. Выключатель конечный								
		ВПI5-2IА-2II-54У28	шт	796		342834			
		ТУI6-526-470-80							
	I8. Провод								
		НВМ-0.35I500	м	006		3582I22700		290	
		ГОСТ I75I5-72*Е							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Провод	ТРП 2х0,5	м	006		3575II0I00		200	
		ГОСТ 20575-75[X]Е							
	У. Электрочасофикация								
	20. Часы электрические вторичные	ВЧСI-М2ПВ-24р							
		400-324к	шт	796		4282720009		8	
		ГОСТ 22527-77[X]							
	2I. Провод	ТРП 2х0,5	м	006		3575II0I00		I40	
		ГОСТ 20575-75[X]Е							

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Телефонизация								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТ I0х2 ГОСТ 8525-78*Е	шт	796		5295223202		2	
	2. Муфта разветвительная на 2 направления на кабели 20х2	2РП-I5 ТУI6-538.I49-72	шт	796		-		I	
	II. Радиофикация								
	3. Коробка универсальная разветвительная	УК-2п ТУ45-866Е0.362.0I7	шт	796		5295333235		4	
	4. Коробка универсальная ограничительная	УК-2р ТУ45-866Е0.362.0I7	шт	796		5295333234		7	
	5. Розетка радио	РПВ-I ГОСТ 8659-78*	шт	796		5295375406		3	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Пожарная сигнализация								
	6. Коробка универсальная разветвительная	УК-2п	шт	796		5295333235		I2	
		ТУ452866Е0.362.							
		0I7							
	7. Коробка для соединения труб проходная с уплотнением	КПЛ-25У5	шт	796		34647435II		2	
		ТУ-36-I739-74							
	8. Коробка для соединения труб тройниковая ответвительная	КТО-25У5	шт	796		34647432II		6	
		ТУ-36-I739-74							
	9. Резистор	МЛТО,25-4,3ком							
		± 5 %	шт	796		60I2I5II7		4	
		ТУII-0Ж0.467.							
		I80ТУ-85							
	I0. Резистор	МЛТО,25-II ком							
		± 5 %	шт	796		60I2I5II7		58	
		ТУII-0Ж0.467.							
		I80ТУ-85							
	II. Диод	КД-52Iа	шт	796		-		4	
		аА0336.6I3ТУ							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист 6

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Охранная сигнализация								
	I2. Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		67	
		ТУ45-866Е0.362.							
		0I7							
	I3. Розетка	РТ-2-Н	шт	796		6672531300		I8	
		ГОСТ 88I0-8I							
	У. Электрочасофикация								
	I4. Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		7	
		ТУ45-866Е0.362.							
		0I7							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-бытовая часть								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование связи								
	I. Концентратор сигнально-пусковой пожарный на 20 линий КСПП 0I9-20-2	ППС-3 ТУ25.09.05I--8I	к-т	67I		6653I29944I0		I	
	2. Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный на 30 зон КПКОП 0I04I-30-I	"Топаз" ТУ25-05-2758--8I	к-т	67I		6653I2993I		I	
	3. Усилитель мощности	I00У-I0I Д22.032.020.ТУ	к-т	67I		6573I9224I		I	
	4. Электрочасы первичные	ПЧМ3-2БР-Р24-0I2 ТУ25-07-I302-77	шт	796		42827I000I		I	
	5. Учрежденческая автоматическая телефонная станция на 50 №№	УАТСК-50/200М ЬЯ0.I22.003ТУ	к-т	67I		665II20000		I	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Формат А3
ГОСТ 21.110-82
ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Выпрямитель стабилизированный полупроводниковый	ВСП-60/6А							
		ТУ32ЦШ560-76	шт	796		3I8574II22		2	
	7. Стойка выпрямителей стабилизированных полупроводниковых	СВСП-24/I0							
		ТУ32ЦШ.807-78	шт	796		3I8574II29		I	
	8. Аккумуляторы кислотные	АБН-80							
		ГОСТ 2I728-78	шт	796		348II3I002		45	
	9. Шкаф батарейный	БШ-I							
		ТУ500-6	шт	796		58632I0055		4	
	I0. Звонок громкого боя	МЗ-I							
		ТУ25-05-I045-76	шт	796		6676325700		2	
	II. Шкаф телефонный распределительный	ШРП-300							
		ТУ45-766е3.622.047ТУ	шт	796		5296258404		I	
	I2. Бокс кабельный телефонный	БКТ-50х2	шт	796		52962I0527		I	
		ГОСТ 23052-78	Е						

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. Бокс кабельный телефонный	БКТ 30х2	шт	796		52962I0526		2	
		ГОСТ 23052-78 X E							
	I4. Бокс кабельный телефонный	БКТ 20х2	шт	796		52962I0525		2	
		ГОСТ 23052-78 X E							
	I5. Бокс кабельный телефонный	БКТ I0х2	шт	796		52962I0524		I	
		ГОСТ 23052-78 X E							
	I6. Магнитофон специальный переносной	"Тембр-2"	шт	796		6573423600		I	
		ТУ5-663-408I-69							
	I7. Кабель	АВВГ IхI6							
		ГОСТ I6442-80	м	006		352222II00		I30	
	I8. Кабель	ВВГ Iх25							
		ГОСТ I6442-80	м	006		352I22II00		300	
	I9. Кабель	АВВГ 2х4	м	006		35377I5300		70	
		ГОСТ I6442-80							
	20. Кабель	ТШП50х2х0,4	м	006		3572II0I00		50	
		ГОСТ22498-77 X							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. Кабель	ТШЗ0х2х0,4	м	006		3572II0I00		5	
		ГОСТ 22498-77[X]							
	22. Кабель	ТШ20х2х0,4	м	006		3562II0I00		5	
		ГОСТ 22498-77[X]							
	23. Кабель	АВВГ Iх6	м	006		352222II00		I20	
		ГОСТ I6442-80							
	24. Провод	ПВ IхI,5	м	006		355II30I00		5	
		ГОСТ 6323-79[X]							
	25. Провод	АПВС 2х2,5	м	006		3553330200		60	
		ГОСТ 6323-79[X]							
	26. Провод	АПВ Iх6	м	006		355I330I00		I5	
		ГОСТ 6323-79[X]							
	27. Провод	ПКСВ-2	м	006		357860000I		320	
		ТУI6505-I78-76							
	28. Провод	ТРП Iх2х0.5	м	006		3575II0I00		45	
		ГОСТ 20575-75[X]	Е						

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29. Провод	НВЭ 2х0,5	м	006		3582I20200		5	
		ГОСТ I75I5-72							
	Телефонизация								
	I. Аппарат телефонный системы АТС	ТА-72М-2АТС							
		РР0.2I8.060ТУ	шт	796		6654III730		I4	
	2. Кабель	ТПП 20х2х0,4	м	796		3572II0I00		5	
		ГОСТ 22498-77*							
	3. Кабель	ТПП 30х2х0,4	м	006		3572II0I00		I5	
		ГОСТ 22498-77*							
	4. Кабель	ТПП I0х2х0,4	м	006		3572II0I00		I5	
		ГОСТ 22498-77*							
	5. Провод	ТРП Iх2х0,5	м	006		3575II0I00		265	
		ГОСТ 20575-75*Е							

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрочасофикация								
	I. Часы электрические вторичные	ВЧСI-М2ПВ-24р-							
		-400-324к							
		ГОСТ 22527-77*	шт	796		4282720009		I8	
	2. Провод	ТРП Ix2x0,5							
		ГОСТ 20575-75*Е	м	006		3575II0I00		I00	
	Радиофикация								
	I. Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0							
		ТУ45-747т.о.							
		473.004.ТУ	шт	796		5295356359		I	
	2. Громкоговоритель абонентский	"Эфир"							
		ГОСТ 596I-84	шт	796		-		20	
	3. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией кнопки	ПКТ-2							
		ГОСТ I4300-79*Е	шт	796		66722I2200		2	
	4. Провод	ПТВЖ 2x0,6							
		ГОСТ I0254-75*Е	м	006		3575520I0I		I45	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист I3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Провод	ПТВЖ 2хI,2							
	"	ГОСТ I0254-75*Е	м	006		3575520I02		65	
	6. Кабель	ПРШМ 2х0,9							
		ТУI6-505.755-							
		- 80	м	006		3577II0300		50	
	7. Провод	НВЭ 2х0,5							
		ГОСТ I75I5-72*Е	м	006		3582I20200		I0	
	Пожарная сигнализация								
	I. Извещатель пожарный дымовой	ДИП-2							
		ТУ25-09.050-8I	шт	796		6653I3802208		2	
	2. Извещатель тепловой пожарный магнитный	ИП I05-2/I							
		I2М0.082.033ТУ	шт	796		6653437300		I26	
	3. Извещатель пожарный ручной	ИПР							
		еУ2.402.004	шт	796		-		4	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист I4

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Реле	РПУ2-3I202-							
		УЗА							
		ТУ16-523.33I.							
		- 78	шт	796		3425I2		I	
	5. Провод	ТРП Ix2x0,5	м	006		3575II0I00		595	
		ГОСТ 20575-75хЕ							
	Охранная сигнализация								
	I. Датчик магнитоконтактный	ДМК-П2							
		ТУ25-09-007.							
		-8I	шт	796		6653I30000		44	
	2. Датчик магнитоконтактный инерционный	ДИМК							
		ТУ25-04-3I87-							
		-76	шт	796		6653I3I500		36	
	3. Провод	ПЭВ 2-0,2							
		ГОСТ 7262-78	м	006		359II3I400		II0	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Провод	НВМ-0,35I500							
		ГОСТ I75I5-							
		72Е	м	006		3582I22700		I80	
	5. Провод	ТРП Ix2x0,5							
		ГОСТ 20575-							
		-75^{X}Е	м	006		3575II0I00		I60	

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I2.88-СС.СО

Лист I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Устройства связи								
	I. Лампа накаливания на 25 Вт	ГОСТ 2239-79	шт	796		3466II2I06		I	
	Телефонизация								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТ I0х2 ГОСТ8525-78^ХЕ	шт	796		5295223202		3	
	2. Муфта разветвительная на два направления на кабеле 30х2 и 20х2	2РП-I5 ТУI6-538.149-72	шт	796		-		2	
	Электрочасофикация								
	I. Коробка универсальная разветвительная	УК-2П ТУ45-866Е0.362. 0I7	шт	796		5295333235		I5	

Альбом 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиофикация								
	I. Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		5	
		ТУ45-866Е0.362.							
		017							
	2. Коробка ограничительная	УК-2р	шт	796		5295333234		I5	
		ТУ45-866Е0.362.							
		017							
	3. Розетка радио	РПВ-2	шт	796		5295375400		20	
		ГОСТ 8659-78[X]							
	Пожарная сигнализация								
	I. Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		48	
		ТУ45-866Е0.362.							
		017							
	2. Резистор	МАТ0,25-II ком	шт	796		60I2I5II7		I30	
		± 5 %							
		ТУII-0Ж0.467.							
		I80ТУ-85							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Резистор	МАТО,25-4,3ком	шт	796		60I2I5II7		8	
		± 5 %							
		ТУII-0Ж0.467.							
		I80ТУ-85							
	4. Диод	КД-52IА	шт	796		536 I7I		8	
		аА0336.6I3ТУ							
	Охранная сигнализация								
	I. Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		89	
		ТУ45-866Е0.362.							
		0I7							
	2. Розетка	РТ-2-Н	шт	796		667253I300		32	
		ГОСТ88I0-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нестандартизированное оборудование								
	Панель конденсаторов в составе:								
	I. Конденсатор	К-50-3А-50-200 ОЖО.464.042ТУ	шт	796		-		24	
	2. Предохранитель банановый на цоколе с контролем перегорания 0,5 А	ТУ32ЦШ-23I-76	шт	796		3I8575III0		2	
	3. Сталь листовая лист Б-ПН-2 / 3-II-ст3	ГОСТ I9904-74* / ГОСТ I6523-70*	кг	I66		097000		2	
	4. Текстолит А.-3,0	ГОСТ 29I0-74	кг	I66		2256I20I02		0,2	

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „7" VII 1989 г.
Заказ 2392 Тираж 200