ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I38.87

# ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-I5А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-I-I38.87

# ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-I5С В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

## АЛЬБОМ У

## С М Е Т Ы

Стоимость:

| | |
|---|---|
| общая | 80,26 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 35,54 тыс.руб. |

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
Гипролестранс

УТВЕРЖДЕН
Минлесбумпромом СССР
от 23.04.87. протокол № 60

| | |
|---|---|
| Главный инженер института | В.К.Сербский |
| Главный инженер проекта | И.Н.Дугин |
| Начальник отдела смет и организации строительства | Б.А.Бударов |

2279/5

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | № локальных смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 4 | 5 |
| I | - | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | - | Объектная смета | 4 |
| | | Локальные сметы на: | |
| 3 | I | Строительные работы фундаментов, рам и балок | 6 |
| 4 | 2 | Верхнее строение эстакады для раскряжевки хлыстов | 19 |
| 5 | 3 | Деревянные конструкции эстакады транспортера отходов | 21 |
| 6 | 4 | Деревянные конструкции переходных площадок | 23 |
| 7 | 5 | Стоимость индустриальных конструкций | 29 |
| | | Маслонасосная с электрощитовой разм.3х6х2,5 | |
| 8 | 6 | - общестроительные работы | |
| | | Маслонасосная разм.3х4,5х2,5 | 36 |
| 9 | 7 | - общестроительные работы | 44 |
| I0 | 8 | Технологическое оборудование | 52 |
| II | 9 | Силовое электрооборудование, электроосвещение и электроотопление | 54 |
| I2 | - | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 68 |


т.2

2279/5

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена к типовому проекту линии полуавтоматической для раскряжевки хлыстов ЛО-15А в индустриальных конструкциях в сметных ценах 1984 г. длябазисного района в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

В состав сметной документации входят:

1. Объектные сметы

2. Локальные сметы на строительные работ.

3. Локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на монтаж металлоконструкций - 8,6%. Плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена отделом смет и организации строительства института Гипролестранс в 1986 г.

ф.2

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер проекта | | И.Н.Дугин |
| Начальник отдела смет и организации строительства | | Б.А.Бударов |
| Составил рук.группы | | В.Н.Авильчева |
| Проверил гл.специалист | | Д.А.Конаш |

2279/5

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту линии полуавтоматической для раскряжевки хлыстов ЛО-15А в индустриальных конструкциях

Сметная стоимость - 80,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 7,62 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5,29 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 3,65 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлена в ценах 1984г.

| №№ пп | № локальных смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб. | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч. | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Строительные работы фундаментов, рам и балок | 7,78 | - | - | - | 7,78 | 2,02 | 0,97 | 0,71 | |
| 2 | 2 | Верхнее строение эстакады для раскряжевки хлыстов | 8,48 | - | - | - | 8,48 | 1,59 | 1,3 | 0,88 | |
| 3 | 3 | Деревянные конструкции эстакады транспортера отходов | 2,45 | - | - | - | 2,45 | 0,45 | 0,34 | 0,24 | |
| 4 | 4 | Деревянные конструкции переходных площадок | 0,66 | - | - | - | 0,66 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | |
| 5 | 5 | Стоимость индустриальных конструкций | 7,72 | - | - | - | 7,72 | - | - | - | |
| 6 | | Маслонасосная с электрощитовой разм.3х6х2,5 | | | | | | | | | |
| | 6 | общестроительные работы | 2,75 | - | - | - | 2,75 | 0,37 | 0,22 | 0,16 | |
| 7 | | Маслонасосная размером 3х4,5х2,5 | | | | | | | | | |
| | 7 | общестроительные работы | 2,06 | - | - | - | 2,06 | 0,28 | 0,16 | 0,12 | |

2279/5

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Технологическое оборудование | - | 2,02 | 44,03 | - | 46,05 | I,89 | I,54 | I,03 | - |
| 9 | 9 | Силовое электрооборудование, электроосвещение и электроотопление | - | I,62 | 0,69 | - | 2,3I | 0,8I | 0,63 | 0,42 | - |
| | | Всего по объектной смете | 3I,9 | 3,64 | 44,72 | - | 80,26 | 7,62 | 5,29 | 3,65 | - |

Главный инженер проекта И.Н.Дугин

Начальник отдела смет и организации строительства Б.А.Бударов

Составил рук.группы В.Н.Авильчева

Проверил гл.специалист Д.А.Конаш

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Н,Р I

НА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТОВ,РАМ И БАЛОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 7,783 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 2,016 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 979 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,711 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-50 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,15 | 97,51 | 93,39 | 14 | 1 | 14 | 7,95 | 1 |
| | 11-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.П.1. | КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | 3,92 | 35,86 | | | 5 | 51,64 | 8 |
| | 11 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | К=1,15 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 2 | Е1-169 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,04 | 128,01 | 122,72 | 4 | - | 5 | 10,20 | - |
| | 22-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.П.1. | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА | | 5,02 | 46,64 | | | 2 | 67,16 | 2 |
| | 11 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | | |
| | К=1,15 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е1-960 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,07 | 89,40 | - | 6 | 6 | - | 184,80 | 13 |
| | Т.Ч. | 100М3 | | | | | | | | |
| | П.3.67 | | | 89,40 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,11 | 74,50 | - | 8 | 8 | - | 154,00 | 17 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-260 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 | 0,11 | 15,29 | 15,28 | 2 | - | 2 | - | - |
| | 31-5 | ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ | | | | | | | | |
| | ТЕХ.Ч.П.1. | 1000М3 | | - | 4,68 | | | 1 | 6,74 | 1 |
| | 11 | | | | | | | | | |
| | ТБ.3 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | | |

411-1-138.87

2279/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е1-968 | -ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ | 0,47 | 46,00 | - | 22 | 22 | - | 99,30 | 47 |
| | 81-2 | 100М3 | | | | | | | | |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 1,13 | 9,69 | 3,49 | 11 | 7 | 4 | 11,20 | 13 |
| | 118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | | ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 3 | 3,30 | 4 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 61,00 | 0,29 | - | 18 | 4 | - | 0,09 | 5 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,04 | 14,33 | 12,47 | 1 | - | - | 3,23 | - |
| | 25-2 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | ТЕХ,Ч,П,1, | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,81 | | | - | 5,49 | - |
| | 11 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | | |
| 10 | Е1-189 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ | 0,04 | 10,20 | 8,74 | 1 | - | - | - | - |
| | 24-2 | ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ | | | | | | | | |
| | К=2 | ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА | | - | 2,62 | | | - | 3,77 | - |
| | | АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП | | | | | | | | |
| | | РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ | | | | | | | | |
| | | ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-233 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 0,19 | 21,34 | 21,34 | 4 | - | 4 | - | - |
| | ТЕХ,Ч,П,1, | МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С | | | | | | | | |
| | 11 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 | | - | 6,53 | | | 1 | 9,40 | 2 |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-969 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА | 0,19 | 128,01 | 122,72 | 24 | 1 | 23 | 10,20 | 2 |
| | ТО ЖЕ | АВТОСАМОСВАЛЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | 5,02 | 46,64 | | | 9 | 67,16 | 13 |
| 13 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 329,00 | 0,29 | - | 95 | 20 | - | 0,09 | 30 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 14 | Е1-189 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ | 0,19 | 10,20 | 8,74 | 2 | - | 1 | - | - |
| | К=2 | ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ | | | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА | | - | 2,62 | | | - | 3,77 | 1 |
| | | АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП | | | | | | | | |
| | | РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ | | | | | | | | |
| | | ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,19 | 14,33 | 12,47 | 3 | - | 3 | 3,23 | 1 |
| | ТЕХ,Ч,П,1, | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | 11 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,81 | | | 1 | 5,49 | 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е27-44 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 5,37 | 322,80 | 9,76 | 1733 | 9 | 53 | 3,30 | 18 |
| | ПРИМЕЧ, | ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ,27СМ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:192+10,9,12 | | 1,74 | 2,95 | | | 16 | 3,81 | 20 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 17 | Е27-144 | -УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ | 5,37 | 137,00 | 5,26 | 736 | 14 | 29 | 4,83 | 26 |
| | | ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С | | | | | | | | |
| | | ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА | | 2,66 | 1,60 | | | 9 | 2,06 | 11 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

Ф 4

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е8-11 3-2 | -ПОДСЫПКА ЩЕБНЕМ ПОД Ф1 В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТАМ | | 6,00 | 0,84 | 0,37 | 5 | 3 | 3 | 0,89 | 5 |
| | | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| 19 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ | М3 | 6,99 | 9,70 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 2756 | 95 | 141 | | 178 |
| | | | РУБ. | | | | | | 48 | | 64 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2756 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 143 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | | 67 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 454 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 241 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 81 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 256 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 144 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3466 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 710 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 281 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 224 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 3466 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 710 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 281 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 224 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ1 ПОД ЛЕБЕДКУ-2ШТ | | | | | | | | | |
| 20 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 130ММ | | 1,79 | 0,84 | 0,37 | 2 | 1 | - | 0,89 | 2 |
| | | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 21 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | | 2,06 | 9,70 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е6-34 3-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЬЕМОМ ДО 25М3 | | 13,14 | 6,87 | 1,00 | 90 | 23 | 13 | 3,27 | 43 |
| | | | М3 | | 1,74 | 0,30 | | | 4 | 0,39 | 5 |
| 23 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | | 13,34 | 26,60 | - | 355 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | | - | 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С124-3 | -АРМАТУРА А3 | | 0,05 | 270,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 481 | 24 | 13 | | 45 |

Ф 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 481 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 375 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 604 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 604 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФОМ2 ПОД НАТЯЖНУЮ СТАНЦИЮ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ-1МТ | | | | | | | | |
| 26 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,14 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 27 | ССЦ П.4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,17 | 9,72 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 1,84 | 9,41 | 1,20 | 17 | 4 | 3 | 4,35 | 8 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 29 | ССЦ П.1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 1,87 | 26,60 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 73 | 4 | 3 | | 8 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМЗ ПОД ПИЛУ И ПОД ПРИВОДЯЩУЮ СТАНЦИЮ ПОДАВШЕГО ТРАНСПОРТЕРА-1МТ | | | | | | | | |
| 30 | Е8-11 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ | 0,57 | 0,64 | 0,37 | 1 | - | - | 0,69 | 1 |
| | 3-2 | 100ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 31 | ССЦ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,66 | 9,70 | - | 6 | - | - | - | - |
| | П,4-45 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е6-34 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 11,00 | 6,87 | 1,00 | 81 | 21 | 12 | 3,27 | 39 |
| | 3-5 | ФУНДАМЕНТОВ ОБЬЕМОМ ДО 25М3 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,74 | 0,30 | | | 4 | 0,39 | 5 |
| 33 | ССЦ | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 12,00 | 26,60 | - | 319 | - | - | - | - |
| | П,1-4 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С124-3 | -АРМАТУРА А3 | 0,06 | 270,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,20 | 329,00 | 1,30 | 66 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | 9-8 | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 37 | ССЦ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,20 | 178,00 | - | 36 | - | - | - | - |
| | ТЕХ,Ч, | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,3,1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | П,18 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 528 | 23 | 12 | | 44 |
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 528 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 112 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 27 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 19 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 361 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 50 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 665 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 78 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 665 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ4 ПОД НАТЯЖНУЮ СТАНЦИЮ-1ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,36 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 39 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,41 | 9,70 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Е6-34 3-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 25М3 | 6,22 | 6,87 | 1,00 | 43 | 11 | 6 | 3,27 | 20 |
| | | М3 | | 1,74 | 0,30 | | | 2 | 0,39 | 2 |
| 41 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 6,31 | 26,60 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С124-3 | -АРМАТУРА А3 | 0,06 | 270,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | Е6-85 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,23 | 329,00 | 1,30 | 76 | 3 | - | 21,10 | 6 |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 45 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.1 П,18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,23 | 178,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 352 | 14 | 6 | | 26 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 352 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | 99 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | - | 16 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | 19 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | 213 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 58 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 15 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 6 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 9 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 33 | - | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 8 | - | | - |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 443 | - | - | | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 45 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 45 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6, ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ5 ПОД ГИДРОМАНИПУЛЯТОР-2ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 1,06 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | 1 |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 47 | ССЦ П.4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 1,22 | 9,70 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | Е6-34 3-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЬЕМОМ ДО 25М3 | 19,80 | 6,87 | 1,00 | 136 | 34 | 20 | 3,27 | 65 |
| | | М3 | | 1,74 | 0,30 | | | 6 | 0,39 | 8 |
| 49 | ССЦ П.1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 20,10 | 26,60 | - | 535 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С124-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,13 | 270,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С124-3 | -АРМАТУРА А-3 | 0,52 | 270,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 859 | 34 | 20 | | 65 |
| | | | РУБ, | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 859 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 82 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 175 | - | - | | - |
| | | МЬСТНЫЕ МАТЬРИАЛЫ- | РУБ, | | | 547 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 141 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 42 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 80 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 24 | - | | - |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1080 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 121 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 65 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 1080 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 121 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 65 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7, ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ6 ПОД ПРИЕМНЫЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОЛ-1ШТ | | | | | | | | |
| 52 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,32 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 53 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 3,37 | 9,70 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | Е6-33 3-4 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 3,51 | 9,52 | 1,21 | 33 | 8 | 4 | 4,46 | 16 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| 55 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,6 | 3,56 | 26,60 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | 0,02 | 270,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С124-3 | -АРМАТУРА А3 | 0,02 | 270,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | Е6-85 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 329,00 | 1,30 | 36 | 1 | - | 21,10 | 2 |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 59 | ССЦ ТЕХ,Ч, ТАБЛ,3,1 П,18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 178,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | 199 | 9 | 4 | 18 |
| | РУБ. | | | 1 | 2 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 199 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | 56 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | - | 19 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | 10 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | 119 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 34 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 11 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 6 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 19 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 7 | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 252 | - | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 32 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 23 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 16 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | 252 | - | - | - |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 32 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 23 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 16 | - | - |

РАЗДЕЛ 8. ФОМ7-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОД ПРИЕМНЫЙ СТОЛ-2ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,30 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 61 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,34 | 9,70 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | Е6-33 П,3-4 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 3,42 | 9,52 | 1,21 | 33 | 8 | 4 | 4,46 | 15 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| 63 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 3,47 | 26,60 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С124-3 | -АРМАТУРА А3 | 0,04 | 270,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | Е6-85 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 329,00 | 1,30 | 36 | | - | 21,10 | 2 |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 67 | ССЦ ТЕХ,4, ТБ,3,1 П,18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 178,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | 199 | 9 | 4 | 17 |
| | РУБ, | | | 1 | 2 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 199 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | 55 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | - | 10 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | 14 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | 115 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 32 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | - | 10 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | - | - | - | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | - | 6 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | 18 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | - | 6 | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 249 | - | - | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | - | 31 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | - | - | - | 21 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 16 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | 249 | - | - | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | - | 31 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | - | - | - | 21 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 16 | - | - |

## РАЗДЕЛ 9, ФУНДАМЕНТ ФОМ8-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОД СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК-4ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНЫЕОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,20 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 69 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,23 | 9,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е6-30 П,3-4 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 1,60 | 9,41 | 1,20 | 15 | 4 | 2 | 4,35 | 7 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 71 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 1,63 | 26,60 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 61 | 4 | 2 | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |

РАЗДЕЛ 10. ФМ1-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛОЩАДКИ У СКИПА-4ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е8-11 3-2 | -ЩЕБЕНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,40 | 0,84 | 0,37 | 1 | - | - | 0,89 | - |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 73 | ССЦ П,4-45 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ | 0,46 | 9,70 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | Е6-33 П,3-4 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 2,08 | 9,52 | 1,21 | 20 | 5 | 3 | 4,46 | 9 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 75 | ССЦ П,1-4 | -БЕТОН КЛАССА В12,5 | 2,11 | 26,60 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | Е6-84 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 355,00 | 1,30 | 7 | 1 | - | 64,00 | 1 |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ,3,1 П,18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | 0,02 | 178,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | | 92 | 6 | 3 | | 10 |
| | | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 92 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | | 64 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТ.В,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 19 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 19 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТ Ф1-СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОД ЭСТАКАДУ-108ШТ | | | | | | | | | |
| 78 | Б7-5 1-Б | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т | | 21,60 | 3,20 | 2,45 | 69 | 16 | 53 | 1,32 | 29 |
| | | | | | 0,75 | 0,89 | | | 19 | 1,15 | 25 |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | | 69 | 16 | 53 | | 29 |
| | | | РУБ. | | | | | | 19 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 35 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 52 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 30 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 86 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 151 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 37 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ, | | | 86 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 151 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 37 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12, РАМА ЭСТАКАДЫ РЭ1-36ШТ | | | | | | | | |
| 79 | Е7-47 | -УСТАНОВКА СБОРНЫХ | 36,00 | 7,54 | 4,19 | 271 | 108 | 151 | 5,02 | 181 |
| | 3-17 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 3,01 | 1,52 | | | 55 | 1,96 | 71 |
| 80 | ССЦ | -БЕТОН КЛАССА В25 | 4,93 | 34,74 | - | 171 | - | - | - | - |
| | П,1-7 | ЦЕНА;31,1+3,64=34,74 | | | | | | | | |
| | ТЕХ,Ч. | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | ТБ,21 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ, | | | 442 | 108 | 151 | | 181 |
| | | | РУБ, | | | | | 55 | | 71 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 442 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 171 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 73 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 194 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 41 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 114 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 556 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 568 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 259 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 176 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ, | | | 556 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 568 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 259 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 176 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13, БАЛКИ ЭСТАКАДЫ БЭ2-4ШТ,БЭ1-20ШТ,БЭ3Т-6ШТ,БЭ3Н-2ШТ | | | | | | | | |
| 81 | Е7-91 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ | 32,00 | 2,36 | 1,31 | 76 | 28 | 42 | 1,44 | 46 |
| | 7-1 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАССОЙ | | | | | | | | |
| | | ДО 1Т | | 0,88 | 0,47 | | | 15 | 0,61 | 20 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | ССЦ | -БЕТОН В15 | 0,22 | 30,40 | - | 7 | - | - | - | - |
| | П,1-5 | ЦЕНА;27,4+3,09 | | | | | | | | |
| | ТЕХ,Ч, | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ,2,1 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ, | | | 83 | 28 | 42 | | 46 |
| | | | РУБ. | | | | | 15 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |

411-1-138.87

2279/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 153 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 153 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8191 | 374 | 454 | | 674 |
| | | | РУБ. | | | | | 158 | | 207 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8191 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 521 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 532 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 2136 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1017 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 666 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 179 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 676 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 404 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7783 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2016 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 970 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 711 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 7783 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2016 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 970 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 711 | - | | - |

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА,НОВИКОВА,ЦИНМАН

ПРОВЕРИЛ АВИЛЬЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,479 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,589 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1302 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,875 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Е10-28 4-1 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА | 20,50 | 110,00 | 1,30 | 2255 | 264 | 27 | 24,00 | | 492 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | 8 | 0,50 | | 10 |
| 2 | Е10-29 4-2 | -ТО ЖЕ,ИЗ БРЕВЕН | 10,80 | 64,00 | 1,30 | 691 | 125 | 14 | 21,50 | | 232 |
| | | М3 | | 11,60 | 0,40 | | | 4 | 0,52 | | 6 |
| 3 | Е10-197 36-5 | -ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ | 280,00 | 2,76 | 0,05 | 773 | 48 | 14 | 0,25 | | 70 |
| | | М2 | | 0,17 | 0,02 | | | 6 | 0,03 | | 8 |
| 4 | Е10-199 36-6 | -ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ | 241,67 | 3,92 | 0,07 | 947 | 44 | 17 | 0,32 | | 77 |
| | С112-49 | ЦЕНА:3.45+(5,04-4,2).58,3.0,01 | | 0,18 | 0,02 | | | 5 | 0,03 | | 7 |
| | | М2 | | | | | | | | | |
| 5 | Е10-202 37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | 46,00 | 7,51 | 0,03 | 345 | 68 | 1 | 2,94 | | 135 |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | | - |
| 6 | С111-342 | -ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ ДО 1,0КГ | 245,00 | 0,32 | - | 78 | - | - | - | | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | | - |
| 7 | С111-343 | -ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 2КГ | 91,00 | 0,30 | - | 27 | - | - | - | | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | | - |
| 8 | Е7-291 17-7 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 4,67 | 342,00 | - | 1597 | 99 | - | 34,00 | | 159 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | | - |
| 9 | Е15-153 18-6 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1,23 | 20,60 | 0,24 | 25 | 4 | - | 4,60 | | 6 |
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6738 | 652 | 73 | | 1171 |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6738 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 5791 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 50 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 23 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 652 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 675 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1114 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 545 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 200 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 627 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 320 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8479 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1589 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1302 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 875 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8479 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1589 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1302 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 875 | - | | - |

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

II ф

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н.Р. №3

НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: Н.Р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,244 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е10-28 4-1 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БРУСА | 4,65 | 110,00 | 1,30 | 511 | 60 | 6 | 24,00 | 112 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | 2 | 0,50 | 2 |
| 2 | Е10-191 36-1 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,22 | 106,00 | 1,30 | 23 | 2 | - | 14,00 | 3 |
| | | М3 | | 8,60 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 3 | Е10-197 36-5 | -НАСТИЛ ТРАНСПОРТЕРА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ | 438,00 | 2,76 | 0,05 | 1209 | 74 | 22 | 0,25 | 109 |
| | | М2 | | 0,17 | 0,02 | | | 9 | 0,03 | 13 |
| 4 | Е10-202 37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | 22,80 | 7,51 | 0,03 | 171 | 34 | - | 2,94 | 67 |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,08 | 342,30 | - | 27 | 2 | - | 34,00 | 3 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е15-153 18-6 К=2 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,02 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 7 | Е10-252 52-1 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛД-6(1шТ) | 3,16 | 1,21 | 0,20 | 4 | 3 | - | 1,60 | 5 |
| | | М2 | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,06 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1946 | 175 | 28 | | 299 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 15 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1946 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 1742 | - | - | | - |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | РУБ. | | | - | - | 17 | | - |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | РУБ. | | | - | - | 11 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 175 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 186 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 323 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 154 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 99 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2451 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 448 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 344 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 244 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2451 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 448 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 344 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 244 | - | | - |

СОСТАВИЛ Новк ИНЖЕНЕР Г.Ф.НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ Ак РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

№ 12

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС16-АС-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,659 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ПД1(ПД5)-1ШТУКА | | | | | | | | |
| 1 | Е7-91 7-1 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ РД1 И РД2 | 4,00 | 2,36 | 1,31 | 9 | 4 | 5 | 1,44 | 6 |
| | | ШТ | | 0,88 | 0,47 | | | 2 | 0,61 | 2 |
| 2 | Е10-28 4-1 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА | 0,20 | 110,00 | 1,30 | 22 | 3 | - | 24,00 | 5 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 3 | Е10-191 36-1 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,13 | 106,00 | 1,30 | 14 | 1 | - | 14,00 | 2 |
| | | М3 | | 8,60 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 4 | Е10-197 36-5 | -ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ | 8,00 | 2,76 | 0,05 | 22 | 1 | - | 0,25 | 2 |
| | | М2 | | 0,17 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 5 | С111-56 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,01 | 573,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Е10-202 37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | 3,60 | 7,51 | 0,03 | 5 | 1 | - | 2,94 | 2 |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 78 | 10 | 5 | | 17 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 3 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |

№ 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПД2(ПД6)-1ШТУКА | | | | | | | | |
| 7 | Е7-91 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ | 4,00 | 2,36 | 1,31 | 9 | 4 | 5 | 1,44 | 6 |
| | 7-1 | РД-3,РД-4 И РД5 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 3,88 | 0,47 | | | 2 | 0,61 | 2 |
| 8 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,30 | 110,00 | 1,30 | 33 | 4 | - | 24,00 | 7 |
| | 4-1 | ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 9 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,13 | 106,00 | 1,30 | 14 | 1 | - | 14,00 | 2 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 8,60 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 10 | Е10-197 | -ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ | 5,50 | 2,76 | 0,05 | 15 | 1 | - | 0,25 | 1 |
| | 36-5 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,17 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 11 | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ | 0,01 | 573,00 | - | 6 | | - | - | - |
| | | И ШАЙБАМИ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,72 | 7,51 | 0,03 | 5 | 1 | - | 2,94 | 2 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 13 | С111-342 | -ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ | 59,10 | 0,32 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ДО 1,6КГ | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 101 | 11 | 5 | | 18 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 3 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ПД3(ПД7)-1ШТУКА | | | | | | | | |
| 14 | Е7-91 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ РДБ | 5,00 | 2,36 | 1,31 | 12 | 4 | 6 | 1,44 | 7 |
| | 7-1 | ШТ | | 0,88 | 0,47 | | | 2 | 0,61 | 3 |
| 15 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,90 | 110,00 | 1,30 | 99 | 12 | 1 | 24,00 | 22 |
| | 4-1 | ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 16 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,26 | 106,00 | 1,30 | 28 | 2 | - | 14,00 | 4 |
| | 36-1 | М3 | | 8,60 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 17 | Е10-197 | -ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ | 15,25 | 2,76 | 0,05 | 42 | 3 | - | 0,25 | 4 |
| | 36-5 | М2 | | 0,17 | 0,02 | | | - | 0,23 | - |
| 18 | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,004 | 573,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | 1,77 | 7,51 | 0,03 | 13 | 3 | - | 2,94 | 5 |
| | 37-2 | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 20 | С111-342 | -ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ ДО 1,6КГ | 75,00 | 0,32 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 210 | 24 | 7 | | 42 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 162 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 5 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 71 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 71 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ПД4(ПД8)-1 ШТУКА | | | | | | | | |
| 21 | Е7-91 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ РД6 | 4,00 | 2,36 | 1,31 | 9 | 4 | 5 | 1,44 | 6 |
| | 7-1 | ШТ | | 0,88 | 0,47 | | | 2 | 0,61 | 2 |
| 22 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,34 | 110,00 | 1,30 | 37 | 4 | - | 24,00 | 8 |
| | 4-1 | ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 23 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,13 | 106,00 | 1,30 | 14 | 1 | - | 14,00 | 2 |
| | 36-1 | М3 | | 8,60 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 24 | Е10-197 | -ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ | 6,25 | 2,76 | 0,05 | 17 | 1 | - | 0,25 | 2 |
| | 36-5 | М2 | | 0,17 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 25 | С111-58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ | 0,01 | 573,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | И ШАЙБАМИ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,72 | 7,51 | 0,03 | 5 | 1 | - | 2,94 | 2 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 27 | С111-342 | -ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ | 59,28 | 0,32 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ДО 1,6КГ | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 107 | 11 | 6 | | 20 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 66 | - | 4 | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 3 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 2 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОКРАСКА И ИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК** | | | | | | | | |
| 28 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 0,07 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 29 | Е10-204 | -ОБРАБОТКА КФА ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,40 | 5,37 | 0,03 | 2 | - | - | 0,60 | - |
| | 38-1 | ДЕРЕВЯННЫХ | | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С | | 0,32 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е10-207 | -ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 0,40 | 2,01 | 0,01 | 1 | - | - | 0,65 | - |
| | 39-1 | 10М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,35 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| 31 | Е10-252 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ | 0,65 | 1,21 | 0,20 | 1 | 1 | - | 1,60 | 1 |
| | 52-1 | ЛД1(1ШТУКА) | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 32 | Е10-252 | -ТО ЖЕ,ЛД2(2ШТУКИ) | 1,89 | 1,21 | 0,20 | 2 | 2 | - | 1,60 | 3 |
| | 52-1 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 33 | Е10-252 | -ТО ЖЕ,ЛД3(3ШТУКИ) | 4,92 | 1,21 | 0,20 | 6 | 5 | 1 | 1,60 | 8 |
| | 52-1 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 34 | Е10-252 | -ТО ЖЕ,ЛД4(1ШТУКА) | 2,09 | 1,21 | 0,20 | 3 | 2 | - | 1,60 | 3 |
| | 52-1 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 35 | Е10-252 | -ТО ЖЕ,ЛД5(1ШТУКА) | 2,58 | 1,21 | 0,20 | 3 | 2 | - | 1,60 | 4 |
| | 52-1 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 15 | 12 | 1 | | 19 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 523 | 66 | 23 | | 116 |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 523 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 348 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 15 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 8 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 210 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 210 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АБИЛЬЧЕВА

Ф 15

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  №5

НА СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,722 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,220 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РАМ ЭСТАКАДЫ, БАЛОК ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ Ф1-108ШТ | | | | | | | | |
| 1 | ССЦ П9-110 ПР-Т06-08 П7,9 ПРИМЕЧ П.2 | -БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ 0,2М3 ЦЕНА:54,7+(36,8.1,45-36,8.1,16 ).1,02 М3 | 21,60 | 65,59 | - | 1417 | - | - | - | - |
| 2 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ3.1 П3 | -АРМАТУРА А3 Т | 0,85 | 250,00 | - | 213 | - | - | - | - |
| 3 | ССЦ Т.Ч. ТБ3.1 П.13 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т | 0,55 | 413,00 | - | 227 | - | - | - | - |
| 4 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ3.1 П.18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,55 | 178,00 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | РАМА ЭСТАКАДЫ Р91-36ШТ | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ П9-78 | -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3 | 5,76 | 101,00 | - | 582 | - | - | - | - |
| 6 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ.3.1 | -АРМАТУРА А3 Т | 0,81 | 250,00 | - | 203 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | П.3 ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ3.1 П.13 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т | 0,77 | 413,00 - | - - | 318 | - | - - | - - | - - |
| 8 | ССЦ3ТО ЖЕ П18 | -МЕТЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,77 | 178,00 - | - - | 137 | - | - - | - - | - - |
| | | БАЛКИ ЭСТАКАДЫ Б92-4ШТ,Б91-20ШТ,Б93Т-6ШТ,Б93Н-2ШТ | | | | | | | | |
| 9 | ССЦ П9-287 | -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ,ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА В25 М3 | 8,64 | 70,40 - | - - | 608 | - | - - | - - | - - |
| 10 | ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ3.1 П.3 | -АРМАТУРА А3 Т | 1,80 | 250,03 - | - - | 450 | - | - - | - - | - - |
| 11 | ССЦ ТО ЖЕ П13 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т | 2,71 | 413,00 - | - - | 1119 | - | - - | - - | - - |
| 12 | ССЦ ТО ЖЕ П18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 2,71 | 178,00 - | - - | 482 | - | - - | - - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5854 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5272 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 5272 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 869 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 79 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 155 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 492 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6633 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 79 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 155 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 582 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 582 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 7215 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 79 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 155 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАМ | | | | | | | | |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД1(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е10-28 4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА М3 | 0,11 | 116,97 19,87 | 1,30 0,39 | 13 | 2 | - - | 24,00 0,50 | 3 - |
| 14 | Е10-191 36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК М3 | 0,10 | 110,64 13,24 | 1,30 0,38 | 11 | 1 | - - | 14,00 0,49 | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 0,21 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 2 | - | -<br>- | 2,94<br>0,01 | 1<br>- |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД2(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е10-28<br>4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА<br>М3 | 0,11 | 116,97<br>19,87 | 1,30<br>0,39 | 13 | 2 | -<br>- | 24,00<br>0,50 | 3<br>- |
| 17 | Е10-191<br>36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК<br>М3 | 0,10 | 110,64<br>13,24 | 1,30<br>0,38 | 11 | 1 | -<br>- | 14,00<br>0,49 | 1<br>- |
| 18 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 0,22 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 2 | 1 | -<br>- | 2,94<br>0,01 | 1<br>- |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД3(ПОД ПЛОЩАДКУ)-1ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Е10-28<br>4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА<br>М3 | 0,05 | 116,97<br>19,87 | 1,30<br>0,39 | 6 | 1 | -<br>- | 24,00<br>0,50 | 1<br>- |
| 20 | Е10-191<br>36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК<br>М3 | 0,03 | 110,64<br>13,24 | 1,30<br>0,38 | 3 | | -<br>- | 14,00<br>0,49 | -<br>- |
| 21 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 0,09 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 1 | - | -<br>- | 2,94<br>0,01 | -<br>- |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД4(ПОД ПЛОЩАДКУ)-1ШТ | | | | | | | | |
| 22 | Е10-28<br>4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА<br>М3 | 0,05 | 116,97<br>19,87 | 1,30<br>0,39 | 6 | 1 | -<br>- | 24,00<br>0,50 | 1<br>- |
| 23 | Е10-191<br>36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК<br>М3 | 0,04 | 110,64<br>13,24 | 1,30<br>0,38 | 4 | 1 | -<br>- | 14,00<br>0,49 | 1<br>- |
| 24 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 0,10 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 1 | - | -<br>- | 2,94<br>0,01 | -<br>- |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД5(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Е10-28<br>4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА<br>М3 | 0,11 | 116,97<br>19,87 | 1,30<br>0,39 | 13 | 2 | -<br>- | 24,00<br>0,50 | 3<br>- |
| 26 | Е10-191<br>36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК<br>М3 | 0,06 | 110,64<br>13,24 | 1,30<br>0,38 | 9 | 1 | -<br>- | 14,00<br>0,49 | 1<br>- |
| 27 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 0,19 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 2 | - | -<br>- | 2,94<br>0,01 | 1<br>- |
| | | РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД6(ПОД ПЛОЩАДКУ)-9ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Е10-28<br>4-1 | -КАРКАС ИЗ БРУСА<br>М3 | 0,85 | 116,97<br>19,87 | 1,30<br>0,39 | 99 | 17 | 1<br>- | 24,00<br>0,50 | 22<br>- |
| 29 | Е10-191<br>36-1 | -ТО ЖЕ,ДОСОК<br>М3 | 0,35 | 110,64<br>13,24 | 1,30<br>0,38 | 39 | 5 | -<br>- | 14,00<br>0,49 | 5<br>- |
| 30 | Е10-202<br>37-2 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ<br>М3 | 1,20 | 8,31<br>2,28 | 0,03<br>0,01 | 10 | 3 | -<br>- | 2,94<br>0,01 | 4<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. | | | | 245 | 38 | 1 | | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 245 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПЛОЩАДОК И ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ | | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЦЫ ЛД1-1ШТ | | | | | | | | |
| 31 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ | 0,01 | 116,97 | 1,30 | 1 | - | - | 24,00 | - |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 32 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,03 | 110,64 | 1,30 | 3 | - | - | 14,00 | - |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 33 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,04 | 8,31 | 0,03 | 1 | - | - | 2,94 | - |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 34 | Е7-29 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИИ(ТЯЖ-1ШТ) | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛЕИ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЛЕСТНИЦА ЛД2-2ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ | 0,10 | 116,97 | 1,30 | 12 | 2 | - | 24,00 | 2 |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 37 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,13 | 110,64 | 1,30 | 14 | 2 | - | 14,00 | 2 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 38 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,23 | 8,31 | 0,03 | 2 | 1 | - | 2,94 | 1 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 39 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 1,60 | 0,35 | - | 1 | - | - | 0,03 | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛЕИ(ТЯЖ-2ШТ) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КГ | | 0,03 | - | | | - | - | - |
| 40 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | | | | ЛЕСТНИЦА ЛД3-3ШТ | | | | | |
| 41 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ | 0,03 | 116,97 | 1,30 | 4 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 42 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,34 | 110,64 | 1,30 | 38 | 5 | - | 14,00 | 5 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 43 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,37 | 8,31 | 0,03 | 3 | 1 | - | 2,94 | 1 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 44 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 4,80 | 0,35 | - | 2 | - | - | 0,03 | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-6ШТ) | | | | | | | | |
| | | КГ | | 0,03 | - | | | - | - | - |
| 45 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | | | | ЛЕСТНИЦА ЛД4-1ШТ | | | | | |
| 46 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ | 0,01 | 116,97 | 1,30 | 1 | - | - | 24,00 | - |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 47 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,15 | 110,64 | 1,30 | 17 | 2 | - | 14,00 | 2 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 48 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,16 | 8,31 | 0,03 | 1 | - | - | 2,94 | - |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 49 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 1,60 | 0,35 | - | 1 | - | - | 0,03 | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-2ШТ) | | | | | | | | |
| | | КГ | | 0,03 | - | | | - | - | - |
| 50 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | | | | ЛЕСТНИЦА ЛД5-1ШТ | | | | | |
| 51 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ | 0,01 | 116,97 | 1,30 | 1 | - | - | 24,00 | - |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 52 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,18 | 110,64 | 1,30 | 20 | 2 | - | 14,00 | 3 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 53 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,19 | 8,31 | 0,03 | 2 | - | - | 2,94 | 1 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 54 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 1,60 | 0,35 | - | 1 | - | - | 0,03 | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-2ШТ) | | | | | | | | |
| | | КГ | | 0,03 | - | | | - | - | - |
| 55 | Е13-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18-6 | ИЗДЕЛЕИ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЛЕСТНИЦА ЛД6 ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ-1ШТ | | | | | | | | |
| 56 | Е10-28 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ | 0,02 | 116,97 | 1,30 | 2 | - | - | 24,00 | - |
| | 4-1 | БРУСА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 19,87 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 57 | Е10-191 | -ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК | 0,25 | 110,64 | 1,30 | 28 | 3 | - | 14,00 | 4 |
| | 36-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 13,24 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 58 | Е10-202 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,27 | 8,31 | 0,03 | 2 | 1 | - | 2,94 | 1 |
| | 37-2 | КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 59 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 1,60 | 0,35 | - | 1 | - | - | 0,03 | - |
| | 17-7 | ИЗДЕЛЕИ(ТЯЖ-2ШТ) | | | | | | | | |
| | | КГ | | 0,03 | - | | | - | - | - |
| 60 | Е15-153 | -ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | - | 22,23 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | 18-6 | ИЗДЕЛЕИ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 4,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 164 | 20 | - | | 23 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 164 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 134 | - | - | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 201 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 201 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6263 | 58 | 1 | | 70 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5681 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 339 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 1 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 5272 | | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 932 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 45 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 83 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 162 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 627 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 7140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 138 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 220 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 582 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 582 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 7722 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 138 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 220 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Ф.НОВИКОВА
ИНЖЕНЕР Е.А.БИРЮКОВА
ИНЖЕНЕР М.Я.ЦИНМАН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А ~6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАСЛОНАСОСНАЯ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ

ОСНОВАНИЕ;

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,750 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,372 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 224 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,163 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ | 0,01 | 74,50 | - | 1 | 1 | - | 154,00 | 2 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е1-968 | -ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ | 0,01 | 46,00 | - | 1 | - | - | 99,30 | 1 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 2 | 1 | - | | 3 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 3 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ТОЛЩ.100ММ | 0,50 | 0,74 | 0,32 | 1 | - | - | 0,80 | - |

411-1-138.87

2279/5

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 4 | ССЦ П,4-22 | -ПЕСОК | | 0,55 | 4,60 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | | 2,00 | 5,59 | 2,68 | 11 | 5 | 5 | 4,51 | 9 |
| | | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 2 | 1,24 | 2 |
| 6 | ССЦ П,9-311 | -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОГОЛЬНЫЕ БАЛКИ БЭ1 ИЗ БЕТОНА М-300(2 ШТУКИ) | | 0,54 | 78,70 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | ССЦ Т,ЧАСТЬ | -АРМАТУРА А-3 | | 112,80 | 0,25 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | ССЦ Т,ЧАСТЬ | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | 53,20 | 0,41 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | ССЦ Т,ЧАСТЬ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | 53,20 | 0,18 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | | 117 | 5 | 5 | | 9 |
| | | | РУБ, | | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 7 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | | 105 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 10 | Е9-1 1-1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | | 0,71 | 40,10 | 20,30 | 28 | 8 | 14 | 18,60 | 13 |
| | | | Т | | 11,70 | 7,27 | | | 5 | 9,38 | 7 |
| 11 | С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ ИЗ СТАЛИ 09Г2-6 | | 0,20 | 473,00 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

ЦЕНА:410+(28+2,4,145:10),1,01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2 Т<br>ЦЕНА:410+13,1,01 | 0,47 | 423,00<br>- | -<br>- | 199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т<br>ЦЕНА:410-8,1,01 | 0,04 | 401,00<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е9-31 4-8 | -МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК Т | 0,50 | 248,00 | 98,80 | 123 | 39 | 49 | 136,00 | 68 |
| 15 | С121-2389 С114-176 С114-122 | -СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1 | 41,94 | 79,10<br>11,15<br>- | 37,10<br>-<br>- | 468 | - | 18<br>-<br>- | 47,86<br>-<br>- | 24<br>-<br>- |
| 16 | С121-2389 С114-176 С114-122 | -ТО ЖЕ,ПЕРЕГОРОДОК М2<br>ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0,014,390+0,009,(307+145) | 7,00 | 9,76<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е9-27 4-4 | -МОНТАЖ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ М2 | 0,36 | 60,80 | 44,50 | 22 | 5 | 17 | 24,30 | 9 |
| 18 | С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП,1 С121-1097 | -СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0,014,390+0,047,307 | 18,00 | 15,00<br>20,12<br>- | 15,30<br>-<br>- | 362 | - | 6<br>-<br>- | 19,74<br>-<br>- | 7<br>-<br>- |
| 19 | С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП,1 С121-2097 | -ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ М2<br>ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0,014,390+0,031,307 | 18,00 | 15,21<br>- | -<br>- | 274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е9-47 7-2 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ М2 | 0,64 | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 30 | 12 | 11<br>3 | 30,10<br>7,00 | 19<br>4 |
| 21 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т | 0,41 | 326,00<br>- | -<br>- | 134 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 / Т | 0,23 | 327,00 / - | - / - | 75 | - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | Е13-153 18-6 К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА / 100М2 | 0,15 | 20,60 / 3,02 | 0,24 / 0,08 | 3 | - | - / - | 4,60 / 0,10 | 1 / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1897 | 64 | 91 | | 110 |
| | | | РУБ, | | | | | 32 | | 42 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1694 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 96 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1691 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 162 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 64 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 165 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 68 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2221 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 289 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 167 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 2225 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 290 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 168 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 123 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е11-132 20-1 | -ПОЛЫ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ / 100М2 | 0,18 | 68,30 / 43,00 | 10,40 / 3,12 | 10 | 8 | 2 / 1 | 77,90 / 4,02 | 14 / 1 |
| 25 | ССЦ П,3-114 | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ,40ММ / М2 | 18,18 | 3,78 / - | - / - | 69 | - | - / - | - / - | - / - |
| 26 | ССЦ П,2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 / М3 | 0,38 | 24,40 / - | - / - | 9 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 88 | 8 | 2 | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКОННЫЕ | | | | | | | | |
| 27 | Е10-72 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 1,00 | 3,01 | 0,30 | 3 | 1 | - | 1,60 | 2 |
| | | М2 | | 0,93 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 28 | С122-1 | -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС6-9(2ШТ) | 1,00 | 20,30 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С111-424 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН | 2,00 | 0,86 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е15-708 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,01 | 373,00 | 1,90 | 4 | 1 | - | 122,00 | 1 |
| | | 100М2 | | 65,50 | 0,58 | | | - | 0,76 | - |
| | | ДВЕРНЫЕ | | | | | | | | |
| 31 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 4,20 | 1,45 | 0,36 | 6 | 2 | 1 | 0,91 | 4 |
| | | | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | 1 |

20

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С122-280 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДНГ21-9(2ШТ) | М2 | 4,20 | 16,80 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С111-446 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | М2 | 1,00 | 6,73 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | | 113 | 4 | 1 | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 113 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | | 100 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 142 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | | 142 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 34 | Е13-153 К=2 | -НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 1,27 | 20,60 | 0,24 | 26 | 4 | - | 4,60 | 6 |
| | | | | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | | 26 | 4 | - | | 6 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 26 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | |
| 35 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М-200(2ШТУКИ) | 0,20 | 9,41 | 1,20 | 2 | - | - | 4,35 | 1 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 36 | ССЦ П,1-17 | -БЕТОН М-200 | 0,20 | 28,20 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | Е7-733 ДОП,1 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 0,06 | 79,90 | 5,90 | 5 | 4 | - | 128,00 | 8 |
| | | 100М | | 74,00 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 38 | ССЦ П,11-172 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 150ММ | 6,00 | 3,72 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | ССЦ П,2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | 1,50 | 24,40 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 72 | 4 | - | | 9 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 72 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 65 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 90 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 90 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2315 | 90 | 99 | | 158 |
| | | | РУБ, | | | | | 35 | | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 421 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 248 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1894 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 96 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1691 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 162 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 165 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2221 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 289 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 167 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2750 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 372 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 163 | - | | - |

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАСЛОНАСОСНАЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,064 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 163 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,119 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ | 0,01 | 74,50 | - | 1 | 1 | - | 154,00 | 2 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е1-968 | -ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ВХОДНУЮ ПЛОЩАДКУ | 0,01 | 46,00 | - | 1 | - | - | 99,30 | 1 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 2 | 1 | - | | 3 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 3 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ТОЛЩ,100ММ | 0,50 | 0,74 | 0,32 | 1 | - | - | 0,80 | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 4 | ССЦ П.4-22 | -ПЕСОК | | 0,55 | 4,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | | 2,00 | 5,59 | 2,68 | 11 | 5 | 5 | 4,51 | 9 |
| | | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 2 | 1,24 | 2 |
| 6 | ССЦ П.9-311 | -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОГОЛЬНЫЕ БАЛКИ БЭ1 ИЗ БЕТОНА М-300(2 ШТУКИ) | | 0,54 | 78,70 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | ССЦ Т.ЧАСТЬ | -АРМАТУРА А-3 | | 112,80 | 0,25 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | ССЦ Т.ЧАСТЬ | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | 53,20 | 0,41 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | ССЦ Т.ЧАСТЬ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | 53,20 | 0,18 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 117 | 5 | 5 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | | 105 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е9-1 1-1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | Т | 0,72 | 40,10 | 20,30 | 29 | 8 | 14 | 18,60 | 13 |
| | | | | | 11,70 | 7,27 | | | 5 | 9,38 | 7 |
| 11 | С121-1794 Т.ЧАСТЬ ТАБЛ.3 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ЗДАНИЯ ИЗ СТАЛИ 09Г2-6 | | 0,21 | 473,00 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

ЦЕНА:410+(28+2,4,145:10),1,01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-1794<br>Т.ЧАСТЬ<br>ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2<br>Т<br>ЦЕНА:410+13.1.01 | 0,47 | 423,00<br>- | -<br>- | 199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С121-1794<br>Т.ЧАСТЬ<br>ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т<br>ЦЕНА:410-8.1.01 | 0,04 | 401,00<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е9-31<br>4-8 | -МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ<br>Т<br>100М2 | 0,36 | 248,00<br>79,10 | 98,80<br>37,10 | 89 | 28 | 35<br>13 | 136,00<br>47,86 | 49<br>17 |
| 15 | С121-2389<br>С114-176<br>С114-122 | -СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>ЦЕНА:20.1-2.14.4.85+14.3.0.1 | 36,00 | 11,15<br>- | -<br>- | 401 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е9-27<br>4-4 | -МОНТАЖ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ<br>М2<br>100М2 | 0,27 | 60,80<br>15,00 | 44,50<br>15,30 | 16 | 4 | 12<br>4 | 24,30<br>19,74 | 7<br>5 |
| 17 | С121-2389<br>С114-176<br>С114-122<br>С121-2415<br>ДОП.1<br>С121-2097 | -СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОГЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>ЦЕНА:20.1-2.14.4.85+14.3.0.1-0.014.390+0.047.307 | 13,50 | 20,12<br>- | -<br>- | 272 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С121-2389<br>С114-176<br>С114-122<br>С121-2415<br>ДОП1<br>С121-2097 | -ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ<br>М2<br>ЦЕНА:20.1-2.14.4.85+14.3.0.1-0.014.390+0.031.307 | 13,50 | 15,21<br>- | -<br>- | 205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е9-47<br>7-2 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ<br>Т | 0,26 | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 12 | 5 | 4<br>1 | 30,10<br>7,00 | 8<br>2 |
| 20 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6<br>Т | 0,21 | 326,00<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2<br>Т | 0,05 | 327,00<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

ОС 23
Ф 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е13-153<br>18-6<br>К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,06 | 20,60<br>3,02 | 0,24<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 4,60<br>0,10 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1423 | 45 | 65 | | 77 |
| | | | РУБ, | | | | | 23 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1422 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 68 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1276 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 46 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 124 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 209 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 88 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1669 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 209 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 88 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е11-132<br>20-1 | -ПОЛЫ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ<br>100М2 | 0,13 | 58,30<br>43,00 | 10,40<br>3,12 | 8 | 6 | 1<br>- | 77,90<br>4,02 | 11<br>1 |
| 24 | ССЦ<br>П.3-114 | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.40ММ<br>М2 | 13,63 | 3,78<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | ССЦ<br>П.2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100<br>М3 | 0,28 | 24,40<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 67 | 6 | 1 | | 11 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 67 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |

ф 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКОННЫЕ | | | | | | | | |
| 26 | Е10-72 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 1,00 | 3,01 | 0,30 | 3 | 1 | - | 1,60 | 2 |
| | | | | 0,93 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | С122-3 | -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС12-9А(1ШТ) | 1,00 | 16,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 28 | С111-424 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН | 1,00 | 0,86 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 29 | Е15-708 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,01 | 373,00 | 1,90 | 4 | 1 | - | 122,00 | 1 |
| | | | | 65,50 | 0,58 | | | - | 0,75 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДВЕРНЫЕ | | | | | | | | |
| 30 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 2,10 | 1,45 | 0,35 | 3 | 1 | 1 | 0,91 | 2 |
| | | | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 31 | С122-280 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДНГ21-9(1ШТ) | 2,10 | 16,80 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 32 | С111-446 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | 1,00 | 6,73 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 69 | 3 | 1 | | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 33 | Е13-153 К=2 | -НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА | 1,19 | 20,60 | 0,24 | 24 | 4 | - | 4,60 | 5 |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 24 | 4 | - | | 5 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА | 0,10 | 9,41 | 1,20 | 1 | - | - | 4,35 | - |
| | | М-200(1ШТУКИ) М3 | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 35 | ССЦ П,1-17 | -БЕТОН М-200 М3 | 0,10 | 28,20 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е7-733 ДОП,1 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО | 0,03 | 79,90 | 5,90 | 2 | 2 | - | 128,00 | 4 |
| | | ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М | | 74,00 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 37 | ССЦ П,11-172 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ | 3,00 | 3,72 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШИРИНОЙ 150ММ М | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | ССЦ П,2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3 | 0,75 | 24,40 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 35 | 2 | - | | 4 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 35 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1737 | 66 | 72 | | 114 |
| | | | РУБ, | | | | | 25 | | 34 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 315 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 196 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |

411-1-138.87

2279/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 396 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1422 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 1276 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 209 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2064 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 275 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 119 | - | | - |

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н.Р 8

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРАЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ПНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 46,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,866 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1509 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,026 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1802-23015 | -РАЗГРУЗОЧНО-РАСТАСКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РРУ-10М | 1,00 | 3550,40 | - | 3550 | - | - | - | - |
| | ,69Г | | | - | - | | | - | - | - |
| | СК=1,12 | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц3-733-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 157,00 | 21,30 | 157 | 130 | 22 | 213,00 | 213 |
| | | ШТ | | 130,00 | 11,70 | | | 12 | 15,79 | 15 |
| 3 | 1802-22027 | -УСТАНОВКА РАСКРАЖЕВОЧНАЯ ЛО-15А | 1,00 | 24860,00 | - | 24860 | - | - | - | - |
| | К=1,1 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц25-1-1 | -МОНТАЖ МАНИПУЛЯТОРА ДВУХСТРЕЛОВОГО ЛО-15А | 5,37 | 52,20 | 23,20 | 280 | 155 | 125 | 67,20 | 199 |
| | | Т | | 24,80 | 7,60 | | | 41 | 9,80 | 53 |
| 5 | Ц2-4-6 | -МОНТАЖ БЛОКА РАСКРАЖЕВАНИЯ ЛО-15А | 1,00 | 215,00 | 57,70 | 215 | 165 | 38 | 290,22 | 290 |
| | | ШТ | | 163,00 | 16,80 | | | 17 | 21,67 | 22 |
| 6 | Ц3-730-3 | -МОНТАЖ ПРИЕМНОГО СТОЛА ЛО-15А | 1,00 | 92,00 | 2,80 | 92 | 75 | 3 | 140,00 | 140 |
| | | ШТ | | 75,00 | 1,12 | | | 1 | 1,44 | 1 |
| 7 | Ц3-504-1 | -МОНТАЖ ГИДРОСБРУДОВАНИЯ ЛО-15А | 0,95 | 64,30 | 8,44 | 62 | 39 | 6 | 67,22 | 64 |
| | | Т | | 40,96 | 3,56 | | | 3 | 4,55 | 4 |
| 8 | Ц3-731-2 | -МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА СТХОДОВ ЛО-15А | 1,00 | 178,00 | 24,20 | 178 | 147 | 24 | 242,20 | 242 |
| | | ШТ | | 147,30 | 13,30 | | | 13 | 17,16 | 17 |
| 9 | 241035-100 | -ПОГРУЗЧИК СКИПОВЫЙ ЛО-175 | 1,00 | 2245,00 | - | 2245 | - | - | - | - |
| | 1 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц3-475-1 | -МОНТАЖ | 3,62 | 28,22 | 6,73 | 102 | 49 | 26 | 21,82 | 79 |
| | | Т | | 13,70 | 2,42 | | | 9 | 3,12 | 11 |
| 11 | 241035-100 | -ЛАВИНА ОПЕРАТОРА | 2,00 | 5132,00 | - | 10264 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВО-88А | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц6-302-2 | -МОНТАЖ | | 4,40 | 27,30 | 5,89 | 120 | 67 | 26 | 26,00 | 114 |
| | | | Т | | 15,30 | 2,59 | | | 11 | 3,34 | 15 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 42143 | 803 | 271 | | 1340 |
| | | | РУБ. | | | | | | 107 | | 138 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 40919 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | | 818 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 284 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1201 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 518 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 292 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 44032 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1224 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 152 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | | - | - | 164 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | | - | - | 107 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 803 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 910 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 643 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 343 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 61 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 116 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 150 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 471 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2017 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1886 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1539 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1026 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 46049 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1886 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1539 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1026 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е.А.ЬИРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕЬА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР 9

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В индустриальных конструкциях

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,806 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 630 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,422 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1504-1055 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522,021-78 ШТ | 1,00 | 1,75 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - | - |
| 2 | Ц8-574-18 | -МОНТАЖ ШТ | 1,00 | 0,23 | - | 1 | - | - | 0,20 | - | |
| | | | | 0,11 | - | | | | - | - | - |
| 3 | Ц8-510-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0,02 | 179,00 | 3,20 | 4 | 2 | - | 159,00 | | 3 |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | | - | 1,50 | - |
| 4 | 1517-1250 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА = ПР24-7222-54У3 ШТ | 1,00 | 60,00 | - | 60 | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - |
| 5 | Ц8-574-5 | -МОНТАЖ ПОЛЮС | 1,00 | 6,02 | 0,01 | 6 | 1 | - | 2,00 | | 2 |
| | | | | 1,38 | - | | | | - | - | - |
| 6 | 1504-1249 | -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = А3744 ШТ | 1,00 | 167,00 | - | 167 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - | - |
| 7 | 1504-1268 | -РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ | 1,00 | 81,00 | - | 81 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3730С,А3740С ТУ 16-529.796-79= | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | 1504-1271 | ШТ -УСТАНОВКА И МОНТАЖ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ= | 1,00 | 4,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | 1504-1273 | ШТ -РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3730,А3740= | 1,00 | 3,35 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц8-574-27 | ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А | 1,00 | 4,73 | - | 5 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 2,06 | - | | | - | - | - |
| 11 | 1517-1269 | ШТ -УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3740 | 1,00 | 18,30 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 1504-1251 | ШТ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = А3716 | 8,00 | 26,00 | - | 208 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 1504-1261 | ШТ -РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ= | 8,00 | 6,30 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1517-1256 | ШТ -УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3710 | 8,00 | 7,90 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц8-574-24 | ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А | 8,00 | 1,77 | - | 14 | 8 | - | 1,00 | 8 |
| | | | | 0,96 | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц8-615-1 | ШТ -РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМО-2 | 5,00 | 4,47 | - | 22 | 20 | - | 4,00 | 20 |
| | | | | 3,94 | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц8-599-1 | ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО | 0,08 | 127,00 | 34,90 | 10 | 4 | 3 | 97,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | | 53,90 | 11,10 | | | 1 | 14,32 | 1 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-593-2 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА | 0,03 | 116,00 | 58,00 | 3 | 1 | 2 | 81,00 | 2 |
| | | КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ | | 48,80 | 18,20 | | | 1 | 23,48 | 1 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,07 | 49,80 | 1,10 | 3 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | | 100ШТ | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 20 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ | 5,00 | 2,32 | 0,05 | 12 | 5 | - | 2,00 | 10 |
| | | КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | | 1,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,02 | 25,10 | 0,04 | 1 | - | - | 31,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 17,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 22 | Ц8-407-1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ | 0,75 | 79,20 | 35,70 | 59 | 27 | 27 | 55,00 | 41 |
| | | ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ | | 36,00 | 12,20 | | | 9 | 15,74 | 12 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА | 0,75 | 10,00 | 0,27 | 8 | 5 | - | 11,00 | 8 |
| | | 1М ДО:1КГ | | 6,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-505-3 | -ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ | 5,00 | 5,98 | 0,30 | 30 | 15 | 2 | 5,00 | 25 |
| | | 10М | | 2,54 | 0,12 | | | 1 | 0,15 | 1 |
| 25 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ | 2,85 | 48,00 | 12,70 | 137 | 52 | 37 | 31,00 | 88 |
| | | СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | | 18,20 | 4,04 | | | 12 | 5,21 | 15 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 12,00 | 1,33 | - | 16 | 6 | - | 1,00 | 12 |
| | | СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-153-23 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 2,00 | 2,17 | - | 4 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ | 10,00 | 3,55 | - | 36 | 11 | - | 2,00 | 20 |
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | | 1,08 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАСКРЯЖЕВКИ ЛИСТОВ Л015А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц8-572-7 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА<br>ШТ | 1,00 | 10,70<br>2,44 | 1,16<br>0,44 | 11 | 2 | 1<br>- | 4,00<br>0,57 | 4<br>1 |
| 30 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.<br>ШТ | 2,00 | 0,55<br>0,33 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,50<br>- | 1<br>- |
| 31 | Ц8-574-19 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А<br>ШТ | 1,00 | 1,23<br>0,75 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 1<br>- |
| 32 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А<br>ШТ | 6,00 | 1,14<br>0,78 | -<br>- | 7 | 5 | -<br>- | 1,00<br>- | 6<br>- |
| 33 | Ц8-574-58 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР<br>ШТ | 1,00 | 1,14<br>0,66 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 1<br>- |
| 34 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А<br>ШТ | 23,00 | 1,15<br>0,55 | -<br>- | 26 | 13 | -<br>- | 0,90<br>- | 21<br>- |
| 35 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ<br>ШТ | 3,00 | 1,19<br>0,73 | -<br>- | 4 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 3<br>- |
| 36 | Ц8-574-57 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ | 2,00 | 3,16<br>0,10 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 2,20<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО<br>ВЫВОД | | | | | | | | |
| 37 | Ц8-574-59 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ЛАГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 1,00 | 0,55 | - | 1 | - | - | 0,50 | - |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | Ц8-403-1 | -ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 2,40 | 11,50 | 0,16 | 28 | 22 | - | 16,00 | 38 |
| | | | | 9,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 39 | Ц8-573-7 | -МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ | 1,00 | 1,20 | 0,26 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,68 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 40 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 3,00 | 0,43 | - | 1 | 1 | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 41 | Ц8-574-54 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР | 1,00 | 0,46 | - | 1 | - | - | 0,50 | - |
| | | | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 42 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 20,00 | 0,45 | - | 9 | 6 | - | 0,50 | 10 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | Ц8-574-28 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | 2,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,16 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 5,00 | 0,55 | - | 3 | 2 | - | 0,50 | 3 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 3,00 | 0,78 | - | 2 | 1 | - | 0,70 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Ц8-403-1 | -ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 1,03 | 11,52 | 0,16 | 12 | 10 | - | 16,00 | 16 |
| | | | | 9,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 47 | Ц8-574-62 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 0,74 | - | 1 | - | - | 0,40 | - |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЙ | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | Ц8-574-25 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 2,10 | - | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А | | 1,08 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | Ц8-574-52 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 1,11 | - | 1 | - | - | 0,70 | 1 |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:РЕГУЛЯТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ С ПРИВОДОМ МОТОРНЫМ | | 0,47 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-574-53 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 0,51 | - | 1 | - | - | 0,20 | - |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР | | 0,13 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД | 1,00 | 1,38 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т | | 0,94 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | Ц8-481-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД | 2,00 | 2,04 | 0,04 | 4 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т | | 1,44 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | Ц8-481-21 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД | 1,00 | 2,62 | 0,04 | 3 | 2 | - | 2,00 | 2 |
| | | НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В | | 1,59 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,10 | 4,88 | 2,33 | 1 | - | - | 4,00 | - |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | - | 0,92 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 55 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,40 | 1,21 | - | 1 | - | - | 2,00 | 1 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 56 | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,26 | 16,50 | 5,15 | 4 | 2 | 1 | 14,00 | 4 |
| | | | | 8,07 | 1,63 | | | - | 2,10 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 57 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 0,80 | 48,00 | 12,70 | 38 | 16 | 10 | 31,00 | 26 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 3 | 5,21 | 4 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ГИДРОМАНИПУЛЯТОР ЛО-15С | | | | | | | | |
| 58 | Ц8-572-7 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА | 1,00 | 10,72 | 1,16 | 11 | 2 | 1 | 4,00 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 2,44 | 0,44 | | | - | 0,57 | 1 |
| 59 | Ц8-574-19 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А | 1,00 | 1,23 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 60 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | 2,00 | 1,14 | - | 2 | 2 | - | 1,70 | 2 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | Ц8-574-33 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А | 1,00 | 0,95 | - | 1 | - | - | 0,60 | 1 |
| | | | | 0,42 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 62 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 6,00 | 1,15 | - | 7 | 3 | - | 0,90 | 5 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 63 | Ц8-574-59 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 2,00 | 0,55 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ЛАГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | Ц8-403-1 | -ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,80 | 11,50 | 0,16 | 9 | 7 | - | 16,00 | 13 |
| | | | | 9,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 65 | Ц8-573-6 | -МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ | 1,00 | 1,08 | 0,16 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,66 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 66 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 4,00 | 0,78 | - | 3 | 2 | - | 0,70 | 3 |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 67 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 0,45 | - | 1 | - | - | 0,50 | - |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 68 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 5,00 | 0,55 | - | 3 | 2 | - | 0,50 | 3 |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 69 | Ц8-403-1 | -ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,30 | 11,50 | 0,16 | 3 | 3 | - | 16,00 | 5 |
| | | | | 9,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 70 | Ц8-609-3 | -ПРОЖЕКТОР УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ДЕРЕВЯННОЙ ПЛОЩАДКЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 500ВТ | 0,01 | 472,00 | 91,00 | 5 | 2 | 1 | 203,40 | 3 |
| | | | | 165,00 | 35,50 | | | - | 45,79 | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | |
| 71 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И | 0,20 | 20,60 | 0,48 | 4 | 2 | - | 15,00 | 3 |
| | | ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | | 8,62 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 72 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА | 0,10 | 10,00 | 0,27 | 1 | 1 | - | 11,00 | 1 |
| | | 1М ДО:1КГ | | 6,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 73 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ | 0,50 | 4,88 | 2,35 | 2 | 1 | 1 | 4,00 | 2 |
| | | ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ | | 2,36 | 0,71 | | | - | 0,92 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | | | | | | | | |
| 74 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0,20 | 1,21 | - | 1 | - | - | 2,00 | - |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 75 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М | 0,36 | 54,00 | 23,10 | 19 | 8 | 9 | 43,00 | 15 |
| | | | | 23,20 | 9,73 | | | 4 | 12,55 | 5 |
| 76 | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М | 0,04 | 64,10 | 26,60 | 3 | 1 | 1 | 52,00 | 2 |
| | | | | 28,10 | 9,94 | | | - | 12,82 | 1 |
| 77 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М | 0,15 | 32,00 | 7,54 | 5 | 1 | 1 | 16,00 | 2 |
| | | | | 9,26 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| 78 | Ц8-481-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ | 2,00 | 2,04 | 0,04 | 4 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,44 | - | | | - | - | - |
| | | РАЗГРУЗОЧНО-РАССТАСКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РРУ-10М | | | | | | | | |
| 79 | Ц8-481-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ | 2,00 | 2,04 | 0,04 | 4 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,44 | - | | | - | - | - |
| 80 | Ц8-572-7 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА ШТ | 1,00 | 10,70 | 1,16 | 11 | 2 | 1 | 4,00 | 4 |
| | | | | 2,44 | 0,44 | | | - | 0,57 | 1 |
| 81 | Ц8-574-1 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС | 3,00 | 0,53 | - | 2 | 1 | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 82 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ | 4,00 | 0,66 | - | 3 | 1 | - | 0,40 | 2 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 83 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | 2,00 | 1,15 | - | 2 | 1 | - | 0,90 | 2 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ | | | | | | | | |
| 84 | Ц8-539-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ | 1,00 | 4,42 | 0,09 | 4 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 85 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ | 1,00 | 2,43 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,33 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 86 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ | 1,00 | 0,38 | 0,01 | 1 | - | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| 87 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ | 1,00 | 2,60 | 0,07 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,26 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 88 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М | 0,75 | 48,00 | 12,70 | 36 | 14 | 9 | 31,00 | 23 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 3 | 5,21 | 4 |
| 89 | Ц8-403-1 | -ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М | 1,20 | 11,50 | 0,16 | 14 | 11 | - | 16,00 | 19 |
| | | | | 9,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ПОГРУЗЧИК СКИПОВЫЙ ЛВ-75 | | | | | | | | |
| 90 | Ц8-461-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ | 1,00 | 2,04 | 0,04 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,44 | - | | | - | - | - |
| 91 | Ц8-572-7 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА ШТ | 1,00 | 10,70 | 1,16 | 11 | 2 | 1 | 4,00 | 4 |
| | | | | 2,44 | 0,44 | | | - | 0,57 | 1 |
| 92 | Ц8-574-19 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ | 1,00 | 1,23 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 93 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | 1,00 | 1,14 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 94 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 1,15 | - | 1 | 1 | - | 0,90 | 1 |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 95 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | 0,45 | - | 1 | - | - | 0,50 | - |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | Ц8-539-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ | 2,00 | 4,42 | 0,09 | 9 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ | | 1,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 97 | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,50 | 16,50 | 5,15 | 8 | 4 | 3 | 14,00 | 7 |
| | | 100М | | 8,07 | 1,63 | | | 1 | 2,10 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | 1398 | 345 | | 111 | | 560 |
| | | | РУБ, | | | | | 35 | | 50 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | 656 | - | | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ, | | 12 | - | | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | 2 | - | | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | 5 | - | | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | 9 | - | | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | 3 | - | | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | 687 | - | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | 742 | - | | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | 273 | - | | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | | - | - | | 76 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | | - | - | | 35 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | - | 345 | | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | - | 380 | | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | 297 | - | | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | - | 139 | | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | - | 42 | | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | 75 | - | | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | - | 197 | | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | 1114 | - | | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | - | 806 | | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | | - | | 630 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | - | 422 | | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | 1801 | - | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 806 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 630 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 422 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 98 | 1506-11022<br>К=1,077 | -ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-У5 -73<br>ШТ | 2,00 | 11,52<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | С1514 ДОП.<br>К=1,076 | -РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМО-2<br>ШТ | 5,00 | 16,14<br>- | -<br>- | 81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | 1507-1147<br>К=1,082 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИЧНО ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ОСТ 16.0.535.033-78<br>ШТ | 6,00 | 17,85<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С153-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3<br>ШТ | 3,00 | 3,62<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С153-152 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4<br>ШТ | 2,00 | 18,10<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40<br>10ШТ | 1,00 | 7,20<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100<br>10ШТ | 0,30 | 1,08<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С151-1196 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5<br>1000М | 0,14 | 179,00<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С151-1253<br>К=1,3 | -ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х4ММ2<br>1000М | 0,05 | 347,10<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | С151-1256<br>К=1,2 | -ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2<br>1000М | 0,04 | 709,20<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | С151-1259<br>К=1,2 | -ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2<br>1000М | 0,04 | 1500,00<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С1509-4050<br>ДОП.20<br>К=1,105 | -КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,2Х1ММ2<br>КМ | 0,05 | 143,65<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | С1509-4050<br>ДОП.20 | -КАБЕЛЬ КГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2<br>КМ | 0,01 | 895,05<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,106 | | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 111 | С1609-4060 | -КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5ММ2 | 0,03 | 318,24 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ДОП,20 | КМ | | | | | | | | |
| | К=1,106 | | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 112 | С1609-4050 | -КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2 | 0,05 | 430,95 | - | 22 | - | - | - | - |
| | ДОП,20 | КМ | | | | | | | | |
| | К=1,106 | | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 113 | 1504-9057 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 7,00 | 1,03 | - | 7 | - | - | - | - |
| | К=1,08 | ШТ | | | | | | | | |
| 114 | С164-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С | 5,00 | 0,24 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА | | | | | | | | |
| | | РШ-Ц-20-0-01-10/220 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 115 | С164-159 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ | 2,00 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА | | | | | | | | |
| | | РШ-Н-2-0-1Р43-01-10/42У2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 116 | С113-128 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | 75,00 | 0,16 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ДИАМЕТРОМ 20Х1,6ММ | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | 465 | - | - | - |
| | РУБ, | | | - | - |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 465 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | 464 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | 39 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 504 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | 504 | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | 1663 | 345 | 111 | 560 |
| | РУБ, | | | 35 | 50 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | 656 | - | - | - |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ, | 12 | - | - | - |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | 2 | - | - | - |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 5 | - | - | - |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 9 | - | - | - |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | 3 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | 687 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 1207 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | 273 | - | - | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ, | - | - | 76 | - |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ, | - | - | 35 | - |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 345 | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | - | 380 | - | - |

411-1-138.87

2279/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 464 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 297 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 139 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 42 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 114 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 197 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1618 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 806 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 630 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 422 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2305 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 806 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 630 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 422 | - | | - |

СОСТАВИЛ инженер Е.Л.КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы Г.А. ОСИНА

411-1-138.87

(68)

2279/5

Форма I0

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту полуавтоматической линии для раскряжевки хлыстов ЛО-I5А в индустриальных конструкциях

| Ресурсы | |
|---|---|
| Общестроительные работы | |
| Надземная часть | |
| Затраты труда, чел.-час | 3284 |
| Заработная плата, руб. | 242I |
| Строительные машины, руб. | 750 |
| Монтажные работы: | |
| Монтаж технологического оборудования | |
| Затраты труда, чел.-час | I539 |
| Заработная плата, руб. | I026 |
| Строительные машины, руб. | 27I |
| Монтаж электротехнического оборудования: | |
| Затраты труда, чел.-час | 630 |
| Заработная плата, руб. | 422 |
| Строительные машины, руб. | III |
| Всего | |
| Затраты труда, чел.-час/ чел.дн. | 5453/665 |
| Заработная плата, руб. | 3869 |
| Строительные машины, руб. | II32 |

Начальник сметного отдела Б.А.Бударов

Составил М.А.Федорова

Проверил Н.И.Иванов

Зак.354. Тираж 50. Подписано к печати I3.04.88.Объем I8 п.л.(усл.)Цена 5р.75к.
Отпечатано на ротапринте Гипролестранса. I98I03,Ленинград, I0-я Красноармейская,I9