

СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ

Конструкция и основные размеры

Crampons for bronze taps.
Design and basic dimensions

ГОСТ
24196-80


ОКП 48 3474

Дата введения 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяемые для крепления бронзовых кранов.

2. Конструкция и основные размеры скоб для бронзовых кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Условный проход D_y	Наружный диаметр трубы D_H	H	A	Масса, кг, не более
50	67	115	75	0,111
80	93	135	101	0,138
100	122	160	129	0,167

Пример условного обозначения скобы для бронзовых кранов для трубы наружным диаметром $D_H=67$ мм из стали марки СтЗкп:

Скоба 67 ГОСТ 24196—80

То же, из стали марки СтЗсп:

Скоба 67-С ГОСТ 24196—80

3. Материал скоб — сталь марки СтЗкп или СтЗсп по ГОСТ 380—71.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное обозначение скобы	Код ОКП и контрольное число
67	48 3474 1501 07
67-С	48 3474 1502 06
93	48 3474 1503 05
93-С	48 3474 1504 04
122	48 3474 1505 03
122-С	48 3474 1506 02

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15928—74

4. Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—71	3
ГОСТ 24201—80	4

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 156

Изменение № 2 ГОСТ 24196—80 Скобы для бронзовых кранов. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24196—80)

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в приложении».

(ИУС № 2 1991 г.)